

PAPAIZ
ASSA ABLOY

Vai Tranquilo,
Vai de Papaiz!



Papaiz, uma marca do Grupo **ASSA ABLOY**

De uma pequena indústria na Itália, a um grupo Multinacional Sueco.

A trajetória de sucesso da empresa alia design, estilo e beleza com a qualidade e segurança da marca.

Em 2024, com mais de 70 anos de história, a marca conta com linhas de cadeados, fechaduras residenciais e para móveis, dobradiças, molas aéreas e acessórios e também com sua linha de fechaduras e cadeados digitais.

A Papaiz é reconhecida no Brasil e no mundo como referência incomparável quando o assunto é qualidade e segurança.

Em 2015, a empresa foi adquirida pelo **Grupo sueco ASSA ABLOY**, que compreende mais de 400 empresas subsidiárias em 70 países.

Linha Digital	29	MZ450	65		
Fechadura Eletrônica SL205	30	MZ630	67	Fechaduras Auxiliares	113
Fechadura Eletrônica SL100	31	MZ640	69	ART 844	114
Fechadura Eletrônica SL130	32	MZ690	71	ART 944	115
Fechadura Eletrônica SL135	33	MZ880	73	Trava Tetra 140	116
Fechadura Eletrônica SL125	34	MZ530	75	Trava Tetra 142	117
Fechadura Eletrônica SL140	42	MZ700	77	Trava Tetra 141	118
Fech. Elet. para Móveis Biométrica	44	Máquina	80	Trava Rolete 3780	119
Fech. Elet. para Móveis	46	Linha Standard	82	Trava Aux. Rolete 6200	120
Fechaduras Mecânicas	40	MZ920	83	Trava Aux. Trinco Seta	121
Serviço de Mestragem	41	MZ930	85	Fech. Passagem 7550	122
Classificação das Fechaduras	43	MZ950	87	Dobradiças	123
Garantia e Manutenção	44	MZ30	89	Dobradiça Média 1400	124
Sistema Obra Fácil	45	MZ180	91	Dobradiça Média 1296	125
Fechadura ST2 Rolete	47	MZ270	93	Dobradiça Média 1290	126
Linha Inoxvita	49	MZ260	95	Dobradiça Aço Inox	127
MI670 - LINA	50	MZ400	96	Dobradiça Leve 1300	129
MI680 - PLENA	51	MZ820	97	Dobradiça de Sobrepor 1485	131
MI620 - SMILE	52	Máquina	100	Mola Aérea	132
MI610 - LINEA	53	Linha Perfil	102	Mola Aérea PPZ200	133
MI960	54	MZ33	103	Braço de Parada	134
MI970	55	ART 820	104	Linha Moveleira	135
Máquina	57	ART 815	106	Móveis de Madeira	136
Linha Design	58	ART 815AZ	107	ART. 421/ ART. 422	137
MZ440	59	ART 815Z	108	ART. 4210	138
MZ420	61	Linha FIT	109	ART. 521	139
MZ430	63	Fechadura Sobrepor Portão	111	ART. 5210	140
				ART. 801	141

ART. 802	142
ART. 860 / 860LL	143
ART. 861	144
ART. 8610	145
870D / 870E	146
ART. 8810	147
ART. 921	148
ART. 922	149
ART. 940B	150
ART. 441	151
ART. 441B	152
ART. 524	153
ART. 935B	154
ART. 938B	155
ART. 931B	156
ART. 871 e 871/31	157
Fech. Ele. Biométrica PPZ 1001	158
Fech. Ele. M1602 Madeira	159
Móveis de Aço	160
ART. 481	161
ART. 4810	162
ART. 491	163
ART. 4910	164
ART. 511	165
ART. 5110	166
ART. 551	167
ART. 552	168
ART. 720	169

Fech. Ele. M1602 Aço	170
Aplicações Especiais	171
ART. 60	172
ART. 114	173
ART. 114/1	174
ART. 115/1	175
ART. 430A	176
Avulsos	177
Componentes para Chaveiro	179
Cilindros Avulsos	180
Chaves Avulsas	184
Máquina Perfil 323	188
Máquina Inoxline	189
Máquina ST2	190
Máquina Perfil Portas Correr	191
Maçanetas Linha Standard	192
Maçanetas Linha Design	194
Maçanetas Linha Inoxvita	196
Espelhos Avulsos	197
Rosetas Avulsas	199
ART. 179B	202
ART. 181B	203
ART. 299A	204



10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

Cadeados

PAPAIZ: A QUALIDADE QUE O BRASIL CONHECE

Produzidos com matérias-primas de primeiríssima qualidade, sistemas exclusivos de segurança e tecnologia sempre atualizadas, os cadeados da Linha Clássica são sinônimos de proteção e referência mundial de qualidade.

Atendem à norma ABNT NBR 15271 e possuem 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação. (exceto cadeados CR20 e CR25).

A ABNT NBR 15271 adota padrões internacionais que classificam os cadeados por níveis de segurança, levando em conta vários aspectos, como:

- Resistência da haste e do corpo
- Resistência à violação e corrosão
- Número de combinações de segredo

A Papaiz ASSA ABLOY é a primeira empresa a colocar estas informações na embalagem para você.

Comprando nossos cadeados, além de ter 10 anos de garantia, você tem a certeza de levar o produto certo para a sua necessidade.

Encontre a classificação nas embalagens dos cadeados e faça uma compra segura!

OBS.: Os cadeados CR20 e CR25 não são compatíveis com a norma.

Modelo	CR 20	CR 25	CR 30	CR 35	CR 40	CR 45	CR 50	CR 60	CR 70	CRT 50	CRT 60	CRT 70
Nível de Segurança	2	2	2	5	5	6	6	7	7	6	7	7


Leve (1 a 2), Média (3 a 5) e Alta (6 a 10)

O nível de segurança é importante para direcionar o cadeado para o uso correto, ou seja, um cadeado de nível 2 tem o tamanho e segurança apropriada para o uso em uma maleta de viagem, por exemplo.


SERVIÇOS ESPECIAIS

Os serviços especiais de mestragem são codificações especiais em cadeados e fechaduras, que possibilitam segredos iguais em grupos de cilindros. As mestragens estão disponíveis em cinco tipos, são elas: KA, KD, MK, GMK e CE30. **Veja abaixo a diferença:**


KA - Uma única chave abre os cadeados do grupo.




KD - Chave individual para cada cadeado.



MK - Chave individual para cada cadeado mais uma chave mestra para um grupo de cadeados.




GMK - Chave individual para cada cadeado, mais uma chave mestra para cada grupo de cadeados e uma chave grã-mestra para a abertura de todos os grupos de cadeados.



CE30 - O cadeado é fechado apenas com o GMK auxílio da chave, ou seja, caso a chave não esteja no cadeado, não é possível fechá-lo



LINHA CLÁSSICA




Standard Latão Maciço

Com a Linha Standard, todo o mundo se sente mais seguro. São cadeados de padrão exportação que proporcionam muita qualidade para as mais diversas aplicações.

Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 FLOW PACK	0100200CX	CADEADO CR20	10
	0100250CX	CADEADO CR25	10
	0100300CX	CADEADO CR30	10
	0100350CX	CADEADO CR35	5
	0100400CX	CADEADO CR40	5
	0100450CX	CADEADO CR45	5
	0100500CX	CADEADO CR50	5
 CAIXA	0100600CX	CADEADO CR60	6
	0100700CX	CADEADO CR70	3
 FLOW PACK	0100200SM	CADEADO CR20 SM	10
	0100250SM	CADEADO CR25 SM	10
	0100300SM	CADEADO CR30 SM	10
	0100350SM	CADEADO CR35 SM	10
	0100400SM	CADEADO CR40 SM	10
	0100450SM	CADEADO CR45 SM	10
	0100500SM	CADEADO CR50 SM	6
 BLISTER	0100600SM	CADEADO CR60 SM	6
	0100700SM	CADEADO CR70 SM	6
 CAIXA	0100200CP	CADEADO CR20 - CAIXA DE PAPELÃO	10
	0100250CP	CADEADO CR25 - CAIXA DE PAPELÃO	10
	0100300CP	CADEADO CR30 - CAIXA DE PAPELÃO	10
	0100350CP	CADEADO CR35 - CAIXA DE PAPELÃO	5
	0100400CP	CADEADO CR40 - CAIXA DE PAPELÃO	5
	0100450CP	CADEADO CR45 - CAIXA DE PAPELÃO	5
	0100500CP	CADEADO CR50 - CAIXA DE PAPELÃO	5



Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)				Pinos	Chaves	Combinações
	A	B	C	D			
CR 20	2,2	2,3	1,4	0,35	4	7C	256
CR 25	2,5	2,4	1,7	0,44	4	8C	256
CR 30	3	2,8	2,1	0,5	4	8C	512
CR 35	3,5	3,3	2,3	0,7	5	9C	3125
CR 40	4	3,3	2,6	0,7	5	9C	3125
CR 45	4,4	3,9	3,2	0,85	5	3C	7776
CR 50	4,9	3,9	3,2	0,85	5	3C	7776
CR 60	6	4,5	3,5	1,0	5	3C	15552
CR 70	7	5,0	4,2	1,2	5	3C	15552




Twin Pack

Latão Maciço

Com a Linha TWIN PACK, todo o mundo se sente mais seguro. São cadeados de padrão exportação que proporcionam muita qualidade para as mais diversas aplicações. E com a comodidade de proteger dois ambientes com o mesmo segredo no cadeado.




Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)				Pinos	Chaves	Combinações
	A	B	C	D			
CR 20	2,2	2,3	1,4	0,35	4	7C	256
CR 25	2,5	2,4	1,7	0,44	4	8C	256
CR 30	3	2,8	2,1	0,5	4	8C	512
CR 35	3,5	3,3	2,3	0,7	5	9C	3125
CR 40	4	3,3	2,6	0,7	5	9C	3125
CR 45	4,4	3,9	3,2	0,85	5	3C	7776
CR 50	4,9	3,9	3,2	0,85	5	3C	7776



Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 BLISTER	0100200SM02	CADEADO CR20 KA2 SM TWIN PACK	10
	0100250SM02	CADEADO CR25 KA2 SM TWIN PACK	10
	0100300SM02	CADEADO CR30 KA2 SM TWIN PACK	6
	0100350SM02	CADEADO CR35 KA2 SM TWIN PACK	6
	0100400SM02	CADEADO CR40 KA2 SM TWIN PACK	6
	0100450SM02	CADEADO CR45 KA2 SM TWIN PACK	6
	0100500SM02	CADEADO CR50 KA2 SM TWIN PACK	6
	0100200SM03	CADEADO CR20 KA SM TRI PACK C/6 CHAVES	10

Trava de portão

Aço Carbono



MODELO	A	B	CADEADO
TR-02	35mm	40mm	CR30
TR-03	35mm	50mm	CR30

Embalagem	Código	Descrição	Capa	Qtd. caixa
 BLISTER	0107302SM	TRAVA DE PORTÃO TR-02 C/ CADEADO CR30	Preta	5
	0107303SM	TRAVA DE PORTÃO TR-03 C/ CADEADO CR30	Preta	5


Haste Longa Latão Maciço

Proteção de longo alcance: possui haste alongada para situações em que a haste normal não alcança a área de fechamento do objeto a ser protegido.



Embalagem	Código	Descrição	Qt.d. caixa
 FLOW PACK	0100301CX	CADEADO CR30/50	10
	0100302CX	CADEADO CR30/70	10
	0100351CX	CADEADO CR35/50	10
	0100352CX	CADEADO CR35/70	10
	0100401CX	CADEADO CR40/50	10
	0100402CX	CADEADO CR40/70	10
	0100501CX	CADEADO CR50/50	10
	0100301SM	CADEADO CR30/50 SM	10
	0100302SM	CADEADO CR30/70 SM	10
	0100351SM	CADEADO CR35/50 SM	10
	0100352SM	CADEADO CR35/70 SM	10
	0100401SM	CADEADO CR40/50 SM	10
	0100402SM	CADEADO CR40/70 SM	10
	0100501SM	CADEADO CR50/50 SM	10

Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)				Pinos	Chaves	Combinações
	A	B	C	D			
CR 30/50	3	2,8	5,2	0,5	4	8C	512
CR 30/70	3	2,8	7,2	0,5	4	8C	512
CR 35/50	3,5	3,3	5,1	0,7	5	9C	3125
CR 35/70	3,5	3,3	7,1	0,7	5	9C	3125
CR 40/50	4	3,3	5	0,7	5	9C	3125
CR 40/70	4	3,3	7	0,7	5	9C	3125
CR 45/70	4,4	3,9	7,1	0,85	5	3C	7776
CR 50/50	7	5,0	5	1,2	5	3C	7776




Chromo Latão Maciço

A linha de cadeados Chromo, foi desenvolvida especialmente para proporcionar uma resistência superior à corrosão e a riscos.

Com maior durabilidade, e um acabamento diferenciado, o cadeado Chromo complementa o portfólio da linha de cadeados Papaiz / ASSA ABLOY.



Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)					
	A	B	C	D	E	F
CR 20	2,2	2,3	1,4	0,35	1,2	1,2
CR 25	2,5	2,4	1,7	0,44	1,4	1,3
CR 30	3	2,8	2,1	0,5	1,7	1,35
CR 35	3,5	3,3	2,3	0,7	1,9	1,45
CR 40	4	3,3	2,6	0,7	2,3	1,5



Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 BLISTER	0100200CA	CADEADO CHROMO CR20	10
	0100250CA	CADEADO CHROMO CR25	10
	0100300CA	CADEADO CHROMO CR30	10
	0100350CA	CADEADO CHROMO CR35	10
	0100400CA	CADEADO CHROMO CR40	10

Color Line


Latão Maciço

Com uma gama diversificada de cores, esta linha é ideal para quem precisa diferenciar visualmente o uso de cada cadeado. Escolha suas cores preferidas e facilite seu dia a dia.



Embalagem	Tamanho	Código	Descrição	Capa	Qtd. caixa
 FLOW PACK	CR20	0102200SMAZ	CADEADO CR20 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102200SMVM	CADEADO CR20 SM VM SERIE COLOR	VERMELHA	10
		0102200SMPR	CADEADO CR20 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102200SMAM	CADEADO CR20 SM AM SERIE COLOR	AMARELA	10
		0102200SMVD	CADEADO CR20 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10
		0102200SMRS	CADEADO CR20 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10
	CR25	0102250SMAZ	CADEADO CR25 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102250SMVM	CADEADO CR25 SM VM SERIE COLOR	VERMELHA	10
		0102250SMPR	CADEADO CR25 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102250SMAM	CADEADO CR25 SM AM SERIE COLOR	AMARELA	10
		0102250SMVD	CADEADO CR25 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10
		0102250SMRS	CADEADO CR25 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10
	CR30	0102300SMAZ	CADEADO CR30 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102300SMVM	CADEADO CR30 SM VM SERIE COLOR	VERMELHA	10
		0102300SMPR	CADEADO CR30 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102300SMAM	CADEADO CR30 SM AM SERIE COLOR	AMARELA	10
		0102300SMVD	CADEADO CR30 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10
		0102300SMRS	CADEADO CR30 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10
	CR40	0102400SMAZ	CADEADO CR40 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102400SMVM	CADEADO CR40 SM VM SERIE COLOR	VERMELHA	10
		0102400SMPR	CADEADO CR40 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102400SMAM	CADEADO CR40 SM AM SERIE COLOR	AMARELA	10
		0102400SMVD	CADEADO CR40 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10
		0102400SMRS	CADEADO CR40 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10

Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)			
	A	B	C	D
CR 20	2,2	2,3	1,4	0,35
CR 25	2,5	2,4	1,7	0,44
CR 30	3	2,8	2,1	0,5
CR 40	4	3,3	2,6	0,7



Color Line Haste Longa


Latão Maciço

Com uma gama diversificada de cores, esta linha é ideal para quem precisa diferenciar visualmente o uso de cada cadeado. Escolha suas cores preferidas e facilite seu dia a dia. Agora em versão Haste Longa para atender aplicações onde os cadeados normais não alcançam.



Embalagem	Tamanho	Código	Descrição	Capa	Qtd. caixa
FLOW PACK	CR30/50	0102303SMAM	CADEADO CR30/50 SM AM SERIE COLOR	AMARELO	10
		0102303SMAZ	CADEADO CR30/50 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102303SMPR	CADEADO CR30/50 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102303SMRS	CADEADO CR30/50 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10
		0102303SMVM	CADEADO CR30/50 SM VM SERIE COLOR	VERMELHO	10
		0102303SMVD	CADEADO CR30/50 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10
	CR30/70	0102304SMAM	CADEADO CR30/70 SM AM SERIE COLOR	AMARELO	10
		0102304SMAZ	CADEADO CR30/70 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102304SMPR	CADEADO CR30/70 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102304SMRS	CADEADO CR30/70 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10
		0102304SMVM	CADEADO CR30/70 SM VM SERIE COLOR	VERMELHO	10
		0102304SMVD	CADEADO CR30/70 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10
	CR40/50	0102403SMAM	CADEADO CR40/50 SM AM SERIE COLOR	AMARELO	10
		0102403SMAZ	CADEADO CR40/50 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102403SMPR	CADEADO CR40/50 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102403SMRS	CADEADO CR40/50 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10
		0102403SMVM	CADEADO CR40/50 SM VM SERIE COLOR	VERMELHO	10
		0102403SMVD	CADEADO CR40/50 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10
	CR40/70	0102404SMAM	CADEADO CR40/70 SM AM SERIE COLOR	AMARELO	10
		0102404SMAZ	CADEADO CR40/70 SM AZ SERIE COLOR	AZUL	10
		0102404SMPR	CADEADO CR40/70 SM PR SERIE COLOR	PRETA	10
		0102404SMRS	CADEADO CR40/70 SM RS SERIE COLOR	ROSA	10
		0102404SMVM	CADEADO CR40/70 SM VM SERIE COLOR	VERMELHO	10
		0102404SMVD	CADEADO CR40/70 SM VD SERIE COLOR	VERDE	10

Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)			
	A	B	C	D
CR 30/50	3,3	2,75	5,2	0,5
CR 30/70	3,3	2,75	5,2	0,5
CR 40/50	4,0	3,3	7,2	0,7
CR 40/70	4,0	3,3	7,2	0,7




Acqualine

Cadeado altamente resistente à umidade e maresia, ideal para regiões litorâneas. Sua haste em aço inox proporciona uma resistência altamente superior.




Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)			
	A	B	C	D
CR 30	3	2,8	2,1	0,5
CR 40	4	3,3	2,6	0,7



Embalagem	Código	Descrição	Cor	Qty. caixa
FLOW PACK	0103300SMAZ	CADEADO CRS30 SM AZ ACQUA LINE	AZUL	10
	0103400SMAZ	CADEADO CRS40 SM AZ ACQUA LINE	AZUL	10

Urban

Os Cadeados Urban apresentam uma grande diversidade de aplicações. Com cabo flexível de aço galvanizado com 780mm e capa plástica em PVC, ele pode ser utilizado em portões, porteiras de fazenda, botijão de gás, estepe de carro, bicicletas, motos e outros.




Dimensões em milímetro

Embalagem	Código	Descrição	Cor	Qty. caixa
BLISTER	0110303SMAZ	CADEADO URBAN AZUL	AZUL	10
	0110303SMPR	CADEADO URBAN PRETO	PRETO	10
	0110303SMVM	CADEADO URBAN VERMELHO	VERMELHO	10

Segredo

Com design moderno e diferenciado, este cadeado dispensa o uso de chave e possui um prático sistema de gravação de segredo, onde você escolhe a combinação de números e troca sempre que precisar.



Dimensões em milímetro



Embalagem	Código	Descrição	Cor	Qtd. caixa
 BLISTER	0114000SMPR	CADEADO DE SEGREDO CS23 PRETO	PRETO	10
	0114000SMPT	CADEADO DE SEGREDO CS23 PRATA	PRATA	10

TSA

Esta linha de cadeados permite que os consumidores tenham viagens ainda mais tranquilas e seguras. Com seu exclusivo sistema de alta tecnologia, os oficiais dos aeroportos principalmente EUA e Japão, podem, com o auxílio de ferramentas próprias, abrir suas bagagens, revistá-las e fechá-las novamente, sem a necessidade de arrombamento dos seus cadeados nem danos à sua mala.



A linha TSA (TSA LOCK®) é aceita e reconhecida pelo Departamento de Administração de Segurança de Transporte Americano (Transportation Security Administration).




Embalagem	Modelo	Código	Descrição	Qtd. caixa
BLISTER	TSA SEGREDO	0114600SM5	CADEADO TSA SEGREDO NAÇÕES	10
	TSA SEGREDO	0114600SM6	CADEADO TSA SEGREDO PASSAPORTE	10
	TSA CHAVE	0114301SM02	CADEADO TSA CHAVE PRETO MISTO (TWINPACK)	10
	TSA CHAVE	0114302SM02	CADEADO TSA CHAVE CINZA MISTO (TWINPACK)	10

Bloqueio

O s cadeados de bloqueio estão disponíveis no tamanho 35/50, nas cores verde, laranja, azul, amarelo, vermelho e preto.

Cadeado de latão maciço, ideal para aplicação em máquinas e equipamentos de segurança. Revestido por capa, altamente resistente ao impacto, compatível com a norma ABNT de cadeado.

Permite o uso de mestragem MK e GMK.



Embalagem	Código	Descrição	Capa	Qtd. caixa
 CAIXA	0109351CXVD	CADEADO PARA BLOQUEIO VERDE	VERDE	10
	0109351CXVM	CADEADO PARA BLOQUEIO VERMELHO	VERMELHO	10
	0109351CXAZ	CADEADO PARA BLOQUEIO AZUL	AZUL	10
	0109351CXPR	CADEADO PARA BLOQUEIO PRETO	PRETO	10
	0109351CXAM	CADEADO PARA BLOQUEIO AMARELO	AMARELO	10
	0109351CXLR	CADEADO PARA BLOQUEIO LARANJA	LARANJA	10

Trava Tipo U-LOCK para Bicicleta/ Motocicleta - Papaiz UL10/285


Cadeado de aço com proteção de silicone ideal para evitar arranhões na pintura.

Gancho de aço temperado de 10 mm de diâmetro, para aumentar a resistência ao corte utilizando ferramenta tipo serra, a haste é revestida por material silicone aspecto emborrachado.

O design do cadeado Papaiz tipo U-LOCK reduz a possibilidade de uso de alavancas para torcer o cadeado.

COMPOSIÇÃO

- **Haste:** fabricada em aço carbono endurecido, acabamento superficial cromado, capa fabricada em silicone aspecto emborrachado
- **Corpo:** em aço carbono com capa fabricada em silicone aspecto emborrachado
- **Chave:** duas chaves em latão PERFIL SNAKE
- **Suporte para Transporte:** termoplástico fixado através de parafusos.



Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
Encartelado	0117000SMPR	TRAVA TIPO U-LOCK P/ BICICLETA/ MOTOCICLETA PAPAIZ UL10/285	01


Tetra Chave

Segurança quadruplicada: Os cadeados Tetra-Chave são produzidos em latão maciço e seu sistema de chave com 4 lados permite mais de 40 milhões de combinações de segredos, dificultando a sua violação.




Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 CAIXA	0101500CX	CADEADO CRT50	6
	0101600CX	CADEADO CRT60	6
	0101700CX	CADEADO CRT70	3
 BLISTER	0101500SM	CADEADO CRT50 SM	6
	0101600SM	CADEADO CRT60 SM	6
	0101700SM	CADEADO CRT70 SM	3

Artigo	Tamanhos disponíveis (cm)			
	A	B	C	D
CRT 50	5,2	4	2,9	0,9
CRT 60	6	4,7	3,5	1
CRT 70	7	5,1	4,2	1,2



Tetra Chave Reforçado




Dimensões em milímetro

ATRIBUTOS

- Alta proteção
- Cadeado de latão maciço reforçado
- Haste de aço cementado
- Tetra chave reforçado
- Alta resistência contra tentativas de arrombamento
- Alta resistência a corrosão - Nível 2
- Extensão do corpo limitando o acesso a haste
- Grau de segurança: Nível 6
- Chave tetra em latão niquelado com 4 lados permite mais de 40 milhões de combinações de segredo.
- Molas em aço inox
- Dupla trava
- Atende a norma ABNT NBR 15271-2013

Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 CAIXA	0121501CX	CADEADO CRT50-R CHAVE CABEÇA DE LATAO (REFORÇADO)	6

Cadeado Lâminas Com Chave e Capa 40mm



Dimensões em milímetro

ATRIBUTOS

- Alta Proteção;
- Cadeado com corpo em lâminas de aço;
- Corpo revestido com capa em liga de zinco. Proteção adicional contra tentativas de violação;
- Cilindro com sistema anti-pickin dificulta a violação do cilindro;
- Haste com alta resistência ao corte;
- Alta resistência corrosão;
- Sistema de trava através de esfera de aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Material Base do Corpo: Laminas de Aço Carbono;
- Material Base do Capa: Liga de zinco;
- Material Base do Chave: Latão;
- Material Base Haste: Aço Molibdênio endurecido;
- Modelo de Chave: Chave Plana;
- Sistema de travamento: 2 (duas) esferas de Aço INOX.

Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 BLISTER	01148401SM	CADEADO DE LAMINAS PAPAIZ C/ CAPA E CHAVE - 40MM (BLISTER)	6

ACABAMENTOS

CAPA - PINTADO PRETO E CINZA
 HASTE - CROMADO
 CHAVE - NIQUELADO

Cadeado Lâminas Com Chave 40mm



Dimensões em milímetro

ATRIBUTOS

- Alta Proteção;
- Cadeado com corpo em lâminas de aço;
- Maior resistência e proteção contra tentativas de violação;
- Cilindro com sistema anti-pickin dificulta a violação do cilindro;
- Haste com alta resistência ao corte;
- Sistema de trava através de esfera de aço inox

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Material Base do Corpo: Laminas de Aço Carbono;
- Material Base do Capa: Liga de zinco;
- Material Base do Chave: Latão;
- Material Base Haste: Aço Molibdênio endurecido;
- Modelo de Chave: Chave Plana;
- Sistema de travamento: 2 (duas) esferas de Aço INOX.

Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 BLISTER	01148400SM	CADEADO DE LAMINAS PAPAIZ C/ CHAVE - 40MM (BLISTER)	6

ACABAMENTOS

CORPO - NIQUELADO
 HASTE - CROMADO
 CHAVE - NIQUELADO

Cadeado Lâminas Segredo e Capa 50mm



Dimensões em milímetro

ATRIBUTOS

- Alta Proteção;
- Cadeado com corpo em lâminas de aço;
- Corpo revestido com capa em termoplástica;
- Abertura através de combinações;
- 10.000 Combinações possíveis;
- Haste com alta resistência ao corte;
- Alta resistência corrosão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Material Base do Corpo: Laminas de Aço Carbono;
- Material Base da Capa: Termoplástico;
- Material Base Haste: Aço endurecido;

Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 BLISTER	01148402SM	CADEADO DE LAMINAS PAPAIZ C/ CAPA E SEGREDO - 50MM (BLISTER)	6

ACABAMENTOS

CAPA - PLÁSTICA NA COR PRETA
HASTE - CROMADO

Cadeado Biométrico CF30

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Sensor com reconhecimento preciso em 360 graus;
- Sensor com tempo leitura de 0,2 segundos;
- Sensor de impressão digital semicondutor;
- Duração da bateria com carga completa estimada em 1000 acionamentos;
- Duração da bateria em standby aproximadamente 1 ano;
- Tempo de carregamento para carga completa da bateria aproximadamente 40min;
- Tensão elétrica de 5V;
- Temperatura de Trabalho: -1 0°C a 45°C;
- FRR: <1 % (taxa de rejeição falsa);
- FAR: <0.001% (taxa de falsa aceitação);
- Certificação CE e RoHS

ATRIBUTOS


- Cadeado com leitor biométrico;
- Cadastro de até 15 usuários (2 administradores);
- Bateria recarregável integrada ao cadeado;
- Aviso de bateria fraca;
- Entrada Micro USB para carregar a bateria;
- Função reset para o padrão de fábrica;
- Cor disponível: Prata

Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 BLISTER	0115000CXPT	CADEADO BIOMÉTRICO CF30 PRATA	01

ACABAMENTOS

CORPO E CAPA EM ALUMÍNIO,
HASTE EM AÇO NIQUELADO

Cadeado Biométrico para Bicicleta



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Sensor com reconhecimento preciso em 360 graus;
- Sensor com tempo leitura de 0,2 segundos;
- Sensor de impressão digital semicondutor;
- Duração da bateria com carga completa estimada em 1000 acionamentos;
- Duração da bateria em standby aproximadamente 1 ano;
- Tempo de carregamento para carga completa da bateria aproximadamente 40min;
- Tensão elétrica de 5V;
- Temperatura de Trabalho: -1 0°C a 45°C;
- FRR: <1 % (taxa de rejeição falsa);
- FAR: <0.001% (taxa de falsa aceitação);
- Certificação CE e RoHS


ATRIBUTOS

- Cadeado com leitor biométrico;
- Cadastro de até 15 usuários (2 administradores);
- Bateria recarregável integrada ao cadeado;
- Aviso de bateria fraca;
- Entrada Micro USB para carregar a bateria;
- Função reset para o padrão de fábrica;
- Cor disponível: Prata

Embalagem	Código	Descrição	Qtd. caixa
 BLISTER	0116000SMPR	CADEADO BIOMETRICO P/ BICICLETA - C/ CABO DE AÇO Ø1/4" x 1,5m	01

ACABAMENTOS

CORPO E CAPA EM ALUMÍNIO,
HASTE EM AÇO NIQUELADO



Linha Digitais

Linha Digitais

Lançamento

Fechadura Eletrônica SL205

Aplicação **EMBUTIR**

Abertura com:



Biometria



Senha



Cartão




Aplicativo



2 ANOS DE GARANTIA
no funcionamento

+1 ANO Se instalado por um instalador certificado

DESENHO TÉCNICO



Cadastro de até 200 usuários com senha



Cadastro de até 100 usuários por biometria



Cadastro de até 100 usuários com Tags



Maçaneta reversível para portas direita e esquerda



Aviso de bateria fraca



Resistente a Intempéries
(Índice de proteção IP55)

Somente a parte externa pode ser instalada ao tempo

A Fechadura eletrônica **mais completa** do portfólio da PAPAIZ

- Fechadura Eletrônica de Embutir;
- Espessura de porta: 30 a 70mm;
- Fechamento Automático;
- Modo Privacidade;
- Alarme Anti-Vandalismo;
- Ajuste de Volume;
- Conectividade com rede Wi-Fi;
- Módulo de comunicação sem fio integrado a fechadura;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Acompanha 2 chaves de emergência.

FECHADURA DIGITAL SL205

Código	Descrição
0560205PR	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL205 PRETO
0560206PR	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL205 PRETO + HUB YALE CONNECT

Embalagem: Caixa com 01 und.

Acabamento: PR - Preto

Fechadura Eletrônica SL100

Aplicação **EMBUTIR**

Abertura com:



Senha




Cartão

2 ANOS DE GARANTIA
no funcionamento

+1 ANO Se instalado por um instalador certificado



Produto não indicado para regiões litorâneas



Aviso de bateria fraca



Cadastro de até 09 usuários com senha



Cadastro de até 99 usuários com Tags

Atributos

- Fechadura Eletrônica de Embutir;
- Espessura de porta: 30 a 45mm;
- Modo Master (senha para o administrador);
- Painel Touchscreen;
- Modo Senha Falsa;
- Modo de privacidade;
- Alerta de Acesso negado;
- Entrada Micro USB para alimentação externa de emergência para a bateria;
- Botão de reset para o padrão de fábrica;
- Acompanha 2 chaves de emergência.
- 05 cartões inclusos;
- Acompanha 4 pilhas AA.

FECHADURA DIGITAL SL100

Código	Descrição
0560100PR	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL100 PRETO
0560100PT	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL100 PRATA
1602712A	CARTAO DE PROXIMIDADEDA FECHADURA SMART LOCK

Embalagem: Caixa com 01 und.

Acabamentos: PR - Preto ●
PT - Prata ●

Abertura com:



Biometria

Fechadura Eletrônica SL130

Aplicação **EMBUTIR FINGERPRINT**



2 ANOS DE GARANTIA
no funcionamento

+1 ANO

Se instalado por um instalador certificado



Produto não indicado para regiões litorâneas

Atributos




Cadastro de até 30 usuários por biometria (03 administradores)



Aviso de bateria fraca

- Fechadura Eletrônica de Embutir;
- Espessura de porta: 35 a 45mm;
- Maçaneta e Roseta em Zamac;
- Trinco Reversível;
- Travamento Automático;
- Modo de passagem livre;
- Entrada Micro USB para alimentação externa de emergência para a bateria;
- Botão de reset para o padrão de fábrica;
- Acompanha 2 chaves de emergência;
- Acompanha 4 pilhas AA.



FECHADURA DIGITAL SL130

Código	Descrição
0560130PR	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL130 PRETO (FINGERPRINT)
0560130PT	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL130 PRATA (FINGERPRINT)

Embalagem: Caixa com 01 und.

Acabamentos: PR - Preto ●
PT - Prata ○

Lançamento

Fechadura Eletrônica SL135

Aplicação **EMBUTIR**


Abertura com:



Biometria



Chave



Atributos



Cadastro de até 30 usuários por biometria



Aviso de bateria fraca

- Fechadura Eletrônica de Embutir;
- Espessura de porta: 30 a 40mm;
- Lingueta e Trinco reversível (sup. ao Padrão ABNT Tipo IV);
- Acesso por leitor biométrico (360°);
- Travamento automático;
- Modo de passagem livre;
- Entrada Micro USB para alimentação externa de emergência para a bateria;
- Botão de reset para o padrão de fábrica;
- Acompanha 2 chaves de emergência;
- Acompanha 4 pilhas AA.
- Ideal para substituir fechaduras mecânicas (tipo IV), sobrepondo todas as furações da porta.

FECHADURA DIGITAL SL135

Código	Descrição
0565135PT	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL135 PRATA (FINGERPRINT)
0565135PR	FECHADURA ELETRONICA SMART LOCK SL135 PRETO (FINGERPRINT)

Embalagem: Caixa com 01 und.

Acabamentos: PR - Preto ●
PT - Prata ●

Lançamento

Abertura com:



Senha

Fechadura Eletrônica SL125

Aplicação SOBREPOR

2 ANOS DE GARANTIA
no funcionamento

+1 ANO Se instalado por um instalador certificado



Painel interno vertical

Indicado para regiões litorâneas
Alta resistência a corrosão



Atributos




Cadastro de até 31 usuários com senha



Aviso de bateria fraca

- Fechadura Eletrônica de Sobrepôr;
- Espessura de porta: 30 a 50mm;
- Tela Anti-impressão Digital Touchscreen;
- Fechadura de sobrepôr para portas direita ou esquerda;
- Alarmes: Arrombamento; Anti Roubo; Porta Aberta; Incêndio;
- Travamento Automático;
- Função Senha Falsa;
- Modo Privacidade;
- Acompanha 4 pilhas AA.



FECHADURA DIGITAL SL125

Código	Descrição
0560125PF	FECHADURA ELETRÔNICA SMART LOCK SL125 PF (VERTICAL)

Embalagem: Caixa com 01 und.

Acabamento: PR - Preto

Lançamento

Fechadura Eletrônica SL140

Aplicação SOBREPOR

Abertura com:



Senha

2 ANOS DE GARANTIA
no funcionamento

+1 ANO Se instalado por um instalador certificado



Painel interno vertical




Atributos



Cadastro de até 200 usuários com senha



Aviso de bateria fraca



FECHADURA DIGITAL SL140

Código	Descrição
0560140PR	FECHADURA ELETRÔNICA SMART LOCK SL140 PRETO

Embalagem: Caixa com 01 und.

Acabamento: PR - Preto

- Fechadura Eletrônica de Sobrepôr;
- Espessura de porta: 30 a 50mm;
- Modo Master (Senha para o administrador);
- Tela Touchscreen;
- Fechadura de sobrepôr para portas direita ou esquerda;
- Alarmes: Arrombamento e Porta Aberta;
- Fechamento com toque no painel;
- Travamento Automático;
- Função Senha Falsa;
- Modo Privacidade;
- Modo silencioso;
- Alimentação de emergência por bateria 9 volts.

Vai Tranquilo, Vai de Papaiz!

Lançamento

Fechadura Eletrônica para Móveis Biométrica

Abertura com:



Biometria

2 ANOS DE GARANTIA
no funcionamento

+1 ANO Se instalado por um instalador certificado



Seus móveis podem ter a tecnologia e segurança das fechaduras eletrônicas para portas.



Cadastro de até 30 usuários por biometria (03 administradores)




Aviso de bateria fraca




Atributos


- Fechadura Eletrônica Biométrica p/ móveis;
- Painel externo e interno em termoplástico ABS;
- Acesso via leitor biométrico;
- Para móveis com espessura: 14 mm a 21 mm;
- Chave de emergência E-KEY (01 chave inclusa);
- Acompanha 3 pilhas alcalinas AAA;
- Travamento Automático;
- Modo de passagem livre;
- Entrada Micro USB para alimentação externa de emergência para bateria;
- Botão de reset para o padrão de fábrica;



Padrão de Instalação em Portas



Padrão de Instalação em Gavetas



FECHADURA ELETRÔNICA PARA MÓVEIS BIOMÉTRICA

Código	Descrição
0210010PR	FECHADURA ELETR. BIOMÉTRICA PPZ-1001 PRETO PR

Embalagem: Caixa com 01 und.

Acabamentos: PR - Preto ●
PT - Prata ●

Lançamento

Abertura com:



Senha

Fechadura Eletrônica para Móveis

Aplicação para móveis de **madeira e aço**



Mais de 470 bilhões de combinação



Atributos

- Senha composta de 4 a 15 dígitos;
- Permite a opção de uso de senha falsa;
- Alarme;
- Acompanha bateria;
- Possui entrada micro USB para alimentação externa de emergência da bateria;
- Modo Público (Senha Temporária);
- Teclado digital Touch Screen;
- Indicador de bateria fraca;
- Utiliza bateria tipo moeda 3V CR2032;
- Duração da bateria: 2600 acionamentos.


FECHADURA ELETRÔNICA PARA MÓVEIS

Código	Descrição
0216020CA	FECHADURA ELETRONICA P/ MÓVEIS M1602 CA
0226020CA	FECHADURA ELETRONICA P/ MÓVEIS DE AÇO M1602 CA


Acabamento: CA - Cromo Acetinado

Embalagem: Caixa com 01 und.


Fechadura digital para móveis de madeira



Fechadura digital para móveis de aço




FECHADURAS




Serviço de Mestragem




KD, KA e MK disponível para toda a linha. GMK somente para C200.




KD
Cilindros com segredos diferentes entre si.



KA
Cilindros com o mesmo segredo.




MK
Uma chave mestra abre todos os cilindros, que possuem segredos diferentes entre si.




GMK
Vários grupos de cilindros e suas respectivas chaves-mestras distintas entre si e uma grã-mestra que abre todos os cilindros.

Solicitamos consultar previamente a área comercial para especificar corretamente os sistemas de mestragem (MK) e grã-mestragem (GMK).


CONHECENDO UMA FECHADURA PAPAIZ EM DETALHES




FUNÇÕES DAS FECHADURAS




Fechadura externa de alta segurança com Tetrachave



Fechadura externa com cilindro convencional




Fechadura interna com Chave Gorge



Fechadura de banheiro com Tranqueta

REVERSÃO DO TRINCO

Instruções para efetuar a reversão do trinco.



Verifique se o trinco está na posição correta permitindo o fechamento da porta. Se houver necessidade de inverter o trinco:

1. Levante o encosto;
2. Empurre o trinco para dentro;
3. Gire-o para sua reversão;
4. Retorne o encosto à sua posição original.

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO

Classificação das Fechaduras | Segundo NBR 14913



Resistência à corrosão

Segundo a norma ABNT NBR 14.913, peças que resistem a mais de 144 horas de câmara de salt spray estão aptas a uso em regiões litorâneas.

Matéria prima e Acabamento	Grau de Resistência a Corrosão	Exposição na Câmara Salina Neutra
Zamak	Grau 2	42horas
Aço Inox	Grau 4	144horas



Frequência de Uso

Tráfego	Funcionamento do Trinco
Tráfego Leve	100.000
Tráfego Médio	300.000
Tráfego Intenso	600.000

Garantia e Manutenção das Fechaduras

Garantia

Este produto tem garantia de:

Fechaduras Inox Line e ST2 – Garantia de 10 anos | Fechadura FIT – Garantia 01 ano.

Garantia contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento, contando a partir da data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.

Estão excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:

Instalação incorreta;

Uso inadequado ou condições anormais de funcionamento;

Agentes externos (ex: maresia, exposição direta ao tempo, etc.);

Tentativas de arrombamento ou violação;

Consertos ou intervenção de terceiros;

Desgaste natural decorrente do uso;

Utilização de produtos químicos e/ou abrasivos para limpeza.

Somente para fechaduras de Aço Inox (Linha Inoxvita):

Garantia de 2 anos para acabamento, contados a partir da data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.

Se este produto for utilizado em locais públicos ou em regiões litorâneas, sua garantia será restringida a 1 ano.

Manutenção

- A cada 15 dias, limpe as maçanetas e as rosetas, utilizando água e sabão neutro aplicados com um pano macio. Enxágue bem e seque com um pano macio para evitar o aparecimento de manchas na superfície do produto. Nunca utilize palhas de aço.

Ácidos, removedores de tinta, polidores, saponáceos e similares devem ser evitados para não prejudicar a superfície e a resistência à corrosão.

- Lubrifique o cilindro com óleo mineral antes da instalação e quando houver necessidade. Nunca utilize grafite em pó para lubrificar o cilindro.

- Em caso de pintura ou envernizamento da porta, desmonte as rosetas, suportes das rosetas e as maçanetas. Proteja toda a fechadura com fita adesiva (crepe), evitando que a tinta ou verniz penetre no interior do mecanismo.

O que é Obra Fácil

Obra fácil é um forma de fornecimento exclusivo para construtora (**Canal Engenharia**).

Neste conceito, um único código é composto por **três SKU's** embalados em caixas distintas.

Os componentes podem ser enviados para endereços diferentes e também em datas diferentes de acordo com a necessidade do cliente.

Segue exemplo abaixo:

Código de venda individual

03920B3CR - FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 CR

Código de venda OBRA FÁCIL

03920B3C**ROF** - FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 CR – OF PPZ


O código obra fácil é igual o código de conjunto acrescentando as letras **OF** no final.

Sistema Obra Fácil Papaiz

Exemplo de Distribuição

Código de venda - OBRA FÁCIL

03920B3CROF - FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 CR – OBRA FACIL



Neste exemplo, o cliente solicitou o envio das Máquinas para a indústria de portas/montador e o envio das Guarnições+Cilindros para o empreendimento, desta forma com um único código, foi possível destinar a entrega dos itens em endereços diferentes. **Observação: Esta é uma opção do obra fácil para facilitar a logística ao cliente, porém não é obrigatório que o envio seja feito para endereços distintos.**



10 GARANTIA
anos

NO FUNCIONAMENTO

Fechadura ST2 Rolete

Fechadura Rolete

ST2

Fechadura ST2 | Backset 55mm

Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	-	-	-	051ST2RLEXTCR	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ (S/CIL) - CR
		-	-	-	051ST2RLEXTPF	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ (S/CIL) - PF
		Redonda - R207	Zamac	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT1CR	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2/60 R207 - CR
		Redonda - R207	Zamac	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT1CA	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2/60 R207 - CA
		-	-	-	051ST2RLEXTTRCR	FECHADURA AR ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ (S/CIL) - CR
		Redonda - R67/73	Zamac	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT2CR	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2/60 R67/73 - CR
		Redonda - R67/73	Zamac	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT2CA	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2/60 R67/73 - CA
		-	-	-	051ST2RLEXTTRPF	FECHADURA AR ST2RL EXT PAPAIZ (S/CIL) - C/ CONTRA E FALSA TESTA PF
		Redonda - R67/73	Zamac	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT2OX	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2/60 R67/73 - OX
		Redonda - R207	Zamac	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT1OX	FECHADURA ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2/60 R207 - OX
ARREDOND.	EXT	Quadrada - R242	Aço Inox	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT3RCA	FECHADURA AR ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2 R242 - CA
		Quadrada - R242	Aço Inox	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT3RCR	FECHADURA AR ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2 R242 - CR
		Redonda - R232	Aço Inox	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT6RCA	FECHADURA AR ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2 R232 - CA
		Redonda - R232	Aço Inox	Cilindro 5 pinos ST2 - Latão	051ST2RLEXT6RCR	FECHADURA AR ST2-RL (ROLETE) EXT PAPAIZ C/CIL.ST2 R232 - CR

Acabamentos



FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO

10 anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO

10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO



Linha Inoxvita

Material Inox 304 - **Máxima Resistência à Corrosão**

Mais resistente ao desgaste e a intempéries, com excelente desempenho em regiões de grande impacto corrosivo como áreas litorâneas.



A linha Inoxvita® também possui quatro modelos de maçanetas em dois acabamentos diferentes.

MI670 - LINA

Maçaneta MI670 | Fechadura ST2 - Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: **INOX 304**

Cilindro: **C200/60 - Latão**



Espessura de porta
30mm a 40mm

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Aço Inox 304	Quadrada - R242	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03670S2CR	CJ FECHADURA LINA-MI670 EXT ST2 55 R242 CR
		Aço Inox 304	Quadrada - R242	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03670S2CA	CJ FECHADURA LINA-MI670 EXT ST2 55 R242 CA
	INT	Aço Inox 304	Quadrada - R244	-	03670S4CR	CJ FECHADURA LINA-MI670 INT ST 55 R244 CR
		Aço Inox 304	Quadrada - R244	-	03670S4CA	CJ FECHADURA LINA-MI670 INT ST 55 R244 CA
	WC	Aço Inox 304	Quadrada - R245	Tranqueta	03670S5CR	CJ FECHADURA LINA-MI670 WC ST 55 R245 CR
ARREDONDADO	EXT	Aço Inox 304	Quadrada - R242	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03670S2RCR	CJ FECHADURA AR LINA-MI670 EXT ST2 55 R242 CR
Aço Inox 304		Quadrada - R242	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03670S2RCA	CJ FECHADURA AR LINA-MI670 EXT ST2 55 R242 CA	
INT	Aço Inox 304	Quadrada - R244	-	03670S4RCR	CJ FECHADURA AR LINA-MI670 INT ST2 55 R242 CR	
	Aço Inox 304	Quadrada - R244	-	03670S4RCA	CJ FECHADURA AR LINA-MI670 INT ST2 55 R242 CA	
WC	Aço Inox 304	Quadrada - R245	Tranqueta	03670S5RCR	CJ FECHADURA AR LINA-MI670 WC ST2 55 R242 CR	
	Aço Inox 304	Quadrada - R245	Tranqueta	03670S5RCA	CJ FECHADURA AR LINA-MI670 WC ST2 55 R242 CA	

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO

10
anos
GARANTIA


NO FUNCIONAMENTO

MI680 - PLENA


Maçaneta MI680 | Fechadura ST2 - Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: **INOX 304**

Cilindro: **C200/60 - Latão**



Espessura de porta
30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição	
CANTO RETO	EXT	Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03680S2CR	CJ FECHADURA PLENA-MI680 EXT ST2 55 R242 CR	
		Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03680S2CA	CJ FECHADURA PLENA-MI680 EXT ST2 55 R242 CA	
	INT	Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03680S4CR	CJ FECHADURA PLENA-MI680 INT ST2 55 R244 CR	
		Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03680S4CA	CJ FECHADURA PLENA-MI680 INT ST2 55 R244 CA	
WC	WC	Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03680S5CR	CJ FECHADURA PLENA-MI680 WC ST2 55 R245 CR	
		Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03680S5CA	CJ FECHADURA PLENA-MI680 WC ST2 55 R245 CA	
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03680S2RCA	CJ FECHADURA AR PLENA-MI680 EXT ST2 55 R242 CR	
		Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03680S2RCA	CJ FECHADURA AR PLENA-MI680 EXT ST2 55 R242 CA	
	INT	Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03680S4RCA	CJ FECHADURA AR PLENA-MI680 INT ST2 55 R244 CR	
		Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03680S4RCA	CJ FECHADURA AR PLENA-MI680 INT ST2 55 R244 CA	
	WC	WC	Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03680S5RCA	CJ FECHADURA AR PLENA-MI680 WC ST2 55 R245 CR
			Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03680S5RCA	CJ FECHADURA AR PLENA-MI680 WC ST2 55 R245 CA

Acabamentos



FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO



NO FUNCIONAMENTO



MI620 - SMILE

Maçaneta MI620 | Fechadura ST2 - Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: **INOX 304**

Cilindro: **C200/60 - Latão**

SISTEMA
OBRA FÁCIL



Espessura de porta
30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Redonda - R232	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03620S2CR	CJ FECHADURA MI620EXT ST2 55 R232 CR
		Redonda - R232	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03620S2CA	CJ FECHADURA MI620EXT ST2 55 R232 CA
	INT	Redonda - R234	Aço Inox 304	-	03620S4CR	CJ FECHADURA MI620INT ST2 55 R234 CR
		Redonda - R234	Aço Inox 304	-	03620S4CA	CJ FECHADURA MI620INT ST2 55 R234 CA
	WC	Redonda - R235	Aço Inox 304	Tranqueta	03620S5CR	CJ FECHADURA MI620WC ST2 55 R235 CR
		Redonda - R235	Aço Inox 304	Tranqueta	03620S5CA	CJ FECHADURA MI620WC ST2 55 R235 CA
ARREDONDADO	EXT	Redonda - R232	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03620S2RCR	CJ FECHADURA AR MI620 EXT ST2 55 R232 CR
		Redonda - R232	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03620S2RCA	CJ FECHADURA AR MI620 EXT ST2 55 R232 CA
	INT	Redonda - R234	Aço Inox 304	-	03620S4RCR	CJ FECHADURA AR MI620 INT ST2 55 R234 CR
		Redonda - R234	Aço Inox 304	-	03620S4RCA	CJ FECHADURA AR MI620 INT ST2 55 R234 CA
	WC	Redonda - R235	Aço Inox 304	Tranqueta	03620S5RCR	CJ FECHADURA AR MI620 WC ST2 55 R235 CR
		Redonda - R235	Aço Inox 304	Tranqueta	03620S5RCA	CJ FECHADURA AR MI620 WC ST2 55 R235 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	EXT	Redonda - R232	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03620S2RCROF	CJ FECHADURA AR MI620 EXT ST2 55 R232 CR - OBRA FACIL
		Redonda - R232	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST- Latão	03620S2RCAOF	CJ FECHADURA AR MI620 EXT ST2 55 R232 CA - OBRA FACIL
	INT	Redonda - R234	Aço Inox 304	-	03620S4RCROF	CJ FECHADURA AR MI620 INT ST2 55 R234 CR - OBRA FACIL
		Redonda - R234	Aço Inox 304	-	03620S4RCAOF	CJ FECHADURA AR MI620 INT ST2 55 R234 CA - OBRA FACIL
	WC	Redonda - R235	Aço Inox 304	Tranqueta	03620S5RCROF	CJ FECHADURA AR MI620 WC ST2 55 R235 CR - OBRA FACIL
		Redonda - R235	Aço Inox 304	Tranqueta	03620S5RCAOF	CJ FECHADURA AR MI620 WC ST2 55 R235 CA - OBRA FACIL

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA ST2

FREQÜÊNCIA
DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



4

GRAU DE
SEGURANÇA



MÁXIMO

10
anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO

MI610 - LINEA



Maçaneta MI610 | Fechadura ST2 - Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: **INOX 304** | Cilindro: **C200/60 - Latão**

SISTEMA
OBRA FÁCIL



Espessura de porta
30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição	
CANTO RETO	EXT	Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03610S2CR	CJ FECHADURA MI610EXT ST2 55 R242 CR	
		Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03610S2CA	CJ FECHADURA MI610EXT ST2 55 R242 CA	
	INT	Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03610S4CR	CJ FECHADURA MI610INT ST2 55 R244 CR	
		Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03610S4CA	CJ FECHADURA MI610INT ST2 55 R244 CA	
WC	●	Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03610S5CR	CJ FECHADURA MI610WC ST2 55 R245 CR	
		Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03610S5CA	CJ FECHADURA MI610WC ST2 55 R245 CA	
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03610S2RCR	FECHADURA AR ST2 55 EXT R242 MI610 CR	
		Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03610S2RCA	FECHADURA AR ST2 55 EXT R242 MI610 CA	
	INT	Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03610S4RCR	FECHADURA AR ST2 55 INT R244 MI610 CR	
		Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03610S4RCA	FECHADURA AR ST2 55 INT R244 MI610 CA	
	WC	●	Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03610S5RCR	FECHADURA AR ST2 55 WC R245 MI610 CR
			Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03610S5RCA	FECHADURA AR ST2 55 WC R245 MI610 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição	
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03610S2RCROF	CJ FECHADURA AR MI610 EXT ST2 55 R242 CR - OBRA FACIL	
		Quadrada - R242	Aço Inox 304	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03610S2RCAOF	CJ FECHADURA AR MI610 EXT ST2 55 R242 CA - OBRA FACIL	
	INT	Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03610S4RCROF	CJ FECHADURA AR MI610 INT ST2 55 R244 CR - OBRA FACIL	
		Quadrada - R244	Aço Inox 304	-	03610S4RCAOF	CJ FECHADURA AR MI610 INT ST2 55 R244 CA - OBRA FACIL	
	WC	●	Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03610S5RCROF	CJ FECHADURA AR MI610 WC ST2 55 R245 CR - OBRA FACIL
			Quadrada - R245	Aço Inox 304	Tranqueta	03610S5RCAOF	CJ FECHADURA AR MI610 WC ST2 55 R245 CA - OBRA FACIL

Acabamentos CR - CROMADO CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA
DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



4

GRAU DE
SEGURANÇA



MÁXIMO


10
GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

MI960

Maçaneta MI960 | Fechadura Inox Line - Backset 40mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: **INOX 304** | Cilindro: **C400/55 - Latão e Tranqueta**

SISTEMA
OBRA FÁCIL



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO REITO	EXT	Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03960X3CR	FECHADURA 3400 R260 MI960 CR
		Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03960X3CA	FECHADURA 3400 R260 MI960 CA
	INT	Quadrada - R264	Aço Inox 304	-	03960X4CR	FECHADURA 4400 R264 MI960 CR
		Quadrada - R264	Aço Inox 304	-	03960X4CA	FECHADURA 4400 R264 MI960 CA
WC	Quadrada - R265	Aço Inox 304	Tranqueta	03960X5CR	FECHADURA 5400 R265 MI960 CR	
		Aço Inox 304	Tranqueta	03960X5CA	FECHADURA 5400 R265 MI960 CA	
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03960Z3CR	FECHADURA 3400/1 AR R260 MI960 CR
		Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03960Z3CA	FECHADURA 3400/1 AR R260 MI960 CA
	INT	Quadrada - R264	Aço Inox 304	-	03960Z4CR	FECHADURA 4400/1 AR R264 MI960 CR
		Quadrada - R264	Aço Inox 304	-	03960Z4CA	FECHADURA 4400/1 AR R264 MI960 CA
	WC	Quadrada - R265	Aço Inox 304	Tranqueta	03960Z5CR	FECHADURA 5400/1 AR R265 MI960 CR
			Aço Inox 304	Tranqueta	03960Z5CA	FECHADURA 5400/1 AR R265 MI960 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03960W3CROF	FECHADURA 3400/1 AR R260 MI960 CR - OF PAPAIZ (CIL. ZAMAK)
		Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03960W3CAOF	FECHADURA 3400/1 AR R260 MI960 CA - OF PAPAIZ (CIL. ZAMAK)
		Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03960Z3CROF	FECHADURA 3400/1 AR R260 MI960 CR - OF PAPAIZ (CIL. LATÃO)
		Quadrada - R260	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03960Z3CAOF	FECHADURA 3400/1 AR R260 MI960 CA - OF PAPAIZ (CIL. LATÃO)
	INT	Quadrada - R264	Aço Inox 304	-	03960Z4CROF	FECHADURA 4400/1 AR R264 MI960 CR - OF PAPAIZ
		Quadrada - R264	Aço Inox 304	-	03960Z4CAOF	FECHADURA 4400/1 AR R264 MI960 CA - OF PAPAIZ
	WC	Quadrada - R265	Aço Inox 304	Tranqueta	03960Z5CROF	FECHADURA 5400/1 AR R265 MI960 CR - OF PAPAIZ
			Aço Inox 304	Tranqueta	03960Z5CAOF	FECHADURA 5400/1 AR R265 MI960 CA - OF PAPAIZ

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO


10
GABARITO
anos

NO FUNCIONAMENTO

MI970

Maçaneta MI970 | Fechadura Inox Line - Backset 40mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: **INOX 304** | Cilindro: **C400/55 - Latão e Tranqueta**



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição	
CANTO RETO	EXT	Redonda - R261	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03970X3CR	FECHADURA 3400 R61 MI970 CR	
		Redonda - R261	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03970X3CA	FECHADURA 3400 R61 MI970 CA	
	INT	Redonda - R264	Aço Inox 304	-	03970X4CR	FECHADURA 4400 R64 MI970 CR	
		Redonda - R264	Aço Inox 304	-	03970X4CA	FECHADURA 4400 R64 MI970 CA	
WC	●	Redonda - R265	Aço Inox 304	Tranqueta	03970X5CR	FECHADURA 5400 R66 MI970 CR	
		Redonda - R265	Aço Inox 304	Tranqueta	03970X5CA	FECHADURA 5400 R66 MI970 CA	
ARREDONDADO	EXT	Redonda - R261	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03970Z3CR	FECHADURA 3400/1 AR R61 MI970 CR	
		Redonda - R261	Aço Inox 304	C400/55 - Latão	03970Z3CA	FECHADURA 3400/1 AR R61 MI970 CA	
	INT	Redonda - R264	Aço Inox 304	-	03970Z4CR	FECHADURA 4400/1 AR R64 MI970 CR	
		Redonda - R264	Aço Inox 304	-	03970Z4CA	FECHADURA 4400/1 AR R64 MI970 CA	
	WC	●	Redonda - R265	Aço Inox 304	Tranqueta	03970Z5CR	FECHADURA 5400/1 AR R66 MI970 CR
			Redonda - R265	Aço Inox 304	Tranqueta	03970Z5CA	FECHADURA 5400/1 AR R66 MI970 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	EXT	Redonda - R61	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03970W3CROF	FECHADURA 3400/1 AR R61 MI970 CR - OF PAPAIZ (CIL. ZAMAK)
		Redonda - R61	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03970W3CAOF	FECHADURA 3400/1 AR R61 MI970 CA - OF PAPAIZ (CIL. ZAMAK)
		Redonda - R61	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03970Z3CROF	FECHADURA 3400/1 AR R61 MI970 CR - OF PAPAIZ (CIL. LATÃO)
		Redonda - R61	Aço Inox 304	C400/55 - Zamac	03970Z3CAOF	FECHADURA 3400/1 AR R61 MI970 CA - OF PAPAIZ (CIL. LATÃO)
	INT	Redonda - R64	Aço Inox 304	-	03970Z4CROF	FECHADURA 4400/1 AR R64 MI970 CR - OF PAPAIZ
		Redonda - R64	Aço Inox 304	-	03970Z4CAOF	FECHADURA 4400/1 AR R64 MI970 CA - OF PAPAIZ
WC	●	Redonda - R66	Aço Inox 304	Tranqueta	03970Z5CROF	FECHADURA 5400/1 AR R66 MI970 CR - OF PAPAIZ
		Redonda - R66	Aço Inox 304	Tranqueta	03970Z5CAOF	FECHADURA 5400/1 AR R66 MI970 CA - OF PAPAIZ

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2



GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO



NO FUNCIONAMENTO




Características Técnicas
da Máquina
LINHA INOXVITA


Máquina ST2 55mm

- Modelo ST2-55
- **Cilindro:** ST2 (não incluso)
- Possui mais de 3.125 combinações de segredos
- **Material da caixa e tampa:** aço zincado
- **Material da lingueta e trinco:** zamac
- **Material da falsa-testa e contra-testa:** aço carbono ou aço inox
- Atende a norma ABNT NBR 14913
- **Acabamento:** cromado (CR) e preto fosco (PF)
- **Distância de broca:** 55mm
- **Modelo:** ST2 55 EXT, ST2 55 INT e ST2 55 WC
- Caixa blindada para proteção do mecanismo interno.

Canto Reto



Canto Arredondado



10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO



Linha Design

Zamac.

O Design diferenciado, que acompanha as tendências da moda e arquitetura, é a principal característica desta linha. Propostas ousadas e modernas definem estilos que agregam personalidade a seus projetos.



MZ440

Maçaneta MZ440 | Fechadura ST2 | Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm

SISTEMA
OBRA FÁCIL



FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA
DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



4

GRAU DE
SEGURANÇA



MÁXIMO

10
anos

NO FUNCIONAMENTO

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2CR	CJ FECHADURA MZ440 EXT ST2 55 R202 CR
		Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2CA	CJ FECHADURA MZ440 EXT ST2 55 R202 CA
		Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2OX	CJ FECHADURA MZ440 EXT ST2 55 R202 OX
		Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2PF	CJ FECHADURA MZ440 EXT ST2 55 R202 PF
	INT	Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4CR	CJ FECHADURA MZ440 INT ST2 55 R204 CR
		Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4CA	CJ FECHADURA MZ440 INT ST2 55 R204 CA
		Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4OX	CJ FECHADURA MZ440 INT ST2 55 R204 OX
		Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4PF	CJ FECHADURA MZ440 INT ST2 55 R204 PF
	WC	Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5CR	CJ FECHADURA MZ440 WC ST2 55 R205 CR
		Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5CA	CJ FECHADURA MZ440 WC ST2 55 R205 CA
		Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5OX	CJ FECHADURA MZ440 WC ST2 55 R205 OX
		Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5PF	CJ FECHADURA MZ440 WC ST2 55 R205 PF
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ440 EXT ST2 55 R202 CR
		Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ440 EXT ST2 55 R202 CA
		Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2ROX	CJ FECHADURA AR MZ440 EXT ST2 55 R202 OX
		Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2RPF	CJ FECHADURA AR MZ440 EXT ST2 55 R202 PF
	INT	Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ440 INT ST2 55 R204 CR
		Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ440 INT ST2 55 R204 CA
		Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4ROX	CJ FECHADURA AR MZ440 INT ST2 55 R204 OX
		Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4RPF	CJ FECHADURA AR MZ440 INT ST2 55 R204 PF
	WC	Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ440 WC ST2 55 R205 CR
		Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ440 WC ST2 55 R205 CA
		Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5ROX	CJ FECHADURA AR MZ440 WC ST2 55 R205 OX
		Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5RPF	CJ FECHADURA AR MZ440 WC ST2 55 R205 PF

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDOND.	EXT	Quadrada - R202	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03440S2RCROF	CJ FECHADURA AR MZ440 EXT ST2 55 R202 CR - OBRA FACIL
	INT	Quadrada - R204	Zamac	-	03440S4RCROF	CJ FECHADURA AR MZ440 INT ST2 55 R204 CR - OBRA FACIL
	WC	Quadrada - R205	Zamac	Tranqueta	03440S5RCROF	CJ FECHADURA AR MZ440 WC ST2 55 R205 CR - OBRA FACIL

Acabamentos




- CR - CROMADO
- CA - CROMO ACETINADO
- OX - OXIDADO
- PF - PRETO FOSCO

MZ420

Maçaneta MZ420 | Fechadura ST2 | Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT 	Redonda - R222	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03420S2CR	CJ FECHADURA ST2 55 EXT R222 MZ420 CR
		Redonda - R222	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03420S2CA	CJ FECHADURA ST2 55 EXT R222 MZ420 CA
		Redonda - R222	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03420S2OX	CJ FECHADURA ST2 55 EXT R222 MZ420 OX
	INT 	Redonda - R224	Zamac	-	03420S4CR	CJ FECHADURA ST2 55 INT R224 MZ420 CR
		Redonda - R224	Zamac	-	03420S4CA	CJ FECHADURA ST2 55 INT R224 MZ420 CA
		Redonda - R224	Zamac	-	03420S4OX	CJ FECHADURA ST2 55 INT R224 MZ420 OX
	WC 	Redonda - R225	Zamac	Tranqueta	03420S5CR	CJ FECHADURA ST2 55 WC R225 MZ420 CR
		Redonda - R225	Zamac	Tranqueta	03420S5CA	CJ FECHADURA ST2 55 WC R225 MZ420 CA
		Redonda - R225	Zamac	Tranqueta	03420S5OX	CJ FECHADURA ST2 55 WC R225 MZ420 OX
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R60	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03420T2RCR	CJ FECHADURA AR MZ420 EXT ST2 55 R60 CR
		Redonda - R60	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03420T2RCA	CJ FECHADURA AR MZ420 EXT ST2 55 R60 CA
	INT 	Redonda - R64	Zamac	-	03420T4RCR	CJ FECHADURA AR MZ420 INT ST2 55 R64 CR
		Redonda - R64	Zamac	-	03420T4RCA	CJ FECHADURA AR MZ420 INT ST2 55 R64 CA
	WC 	Redonda - R65	Zamac	Tranqueta	03420T5RCR	CJ FECHADURA AR MZ420 WC ST2 55 R65 CR
		Redonda - R65	Zamac	Tranqueta	03420T5RCA	CJ FECHADURA AR MZ420 WC ST2 55 R65 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R60	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03420T2RCROF	CJ FECHADURA AR MZ420 EXT ST2 55 R60 CR - OBRA FÁCIL PPZ
		Redonda - R60	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03420T2RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ420 EXT ST2 55 R60 CA - OBRA FÁCIL PPZ
	INT 	Redonda - R64	Zamac	-	03420T4RCROF	CJ FECHADURA AR MZ420 INT ST2 55 R64 CR - OBRA FÁCIL PPZ
		Redonda - R64	Zamac	-	03420T4RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ420 INT ST2 55 R64 CA - OBRA FÁCIL PPZ
	WC 	Redonda - R65	Zamac	Tranqueta	03420T5RCROF	CJ FECHADURA AR MZ420 WC ST2 55 R65 CR - OBRA FÁCIL PPZ
		Redonda - R65	Zamac	Tranqueta	03420T5RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ420 WC ST2 55 R65 CA - OBRA FÁCIL PPZ

*Itens MZ420 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

Acabamentos



FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO

10 anos
GARANZIA



NO FUNCIONAMENTO

MZ430

Maçaneta MZ430 | Fechadura Inox Line e ST2 | Backset 40mm e 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Fechadura	Backset	Cilindro	Código	Descrição
CANTO REITO	EXT	Redonda - R60	Zamac	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03430S2CR	CJ FECHADURA MZ430 EXT ST2 55 R60 CR
		Redonda - R60	Zamac	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03430S2CA	CJ FECHADURA MZ430 EXT ST2 55 R60 CA
		Redonda - R60	Zamac	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03430S2OX	CJ FECHADURA MZ430 EXT ST2 55 R60 OX
		Redonda - R60	Zamac	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03430S2PF	CJ FECHADURA MZ430 EXT ST2 55 R60 PF
	INT	Redonda - R64	Zamac	ST2	55mm	-	03430S4CR	CJ FECHADURA MZ430 INT ST2 55 R64 CR
		Redonda - R64	Zamac	ST2	55mm	-	03430S4CA	CJ FECHADURA MZ430 INT ST2 55 R64 CA
		Redonda - R64	Zamac	ST2	55mm	-	03430S4OX	CJ FECHADURA MZ430 INT ST2 55 R64 OX
		Redonda - R64	Zamac	ST2	55mm	-	03430S4PF	CJ FECHADURA MZ430 INT ST2 55 R64 PF
	WC	Redonda - R65	Zamac	ST2	55mm	Tranqueta	03430S5CR	CJ FECHADURA MZ430 WC ST2 55 R65 CR
		Redonda - R65	Zamac	ST2	55mm	Tranqueta	03430S5CA	CJ FECHADURA MZ430 WC ST2 55 R65 CA
		Redonda - R65	Zamac	ST2	55mm	Tranqueta	03430S5OX	CJ FECHADURA MZ430 WC ST2 55 R65 OX
		Redonda - R65	Zamac	ST2	55mm	Tranqueta	03430S5PF	CJ FECHADURA MZ430 WC ST2 55 R65 PF
EXT	Redonda - R61	Zamac	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03430N3CR	FECHADURA 3400 R61 MZ430 CR	
	Redonda - R61	Zamac	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03430N3CA	FECHADURA 3400 R61 MZ430 CA	
INT	Redonda - R64	Zamac	Inox Line	40mm	-	03430N4CR	FECHADURA 4400 R64 MZ430 CR	
	Redonda - R64	Zamac	Inox Line	40mm	-	03430N4CA	FECHADURA 4400 R64 MZ430 CA	
WC	Redonda - R66	Zamac	Inox Line	40mm	Tranqueta	03430N5CR	FECHADURA 5400 R66 MZ430 CR	
	Redonda - R66	Zamac	Inox Line	40mm	Tranqueta	03430N5CA	FECHADURA 5400 R66 MZ430 CA	
ARREDONDADO	EXT	Redonda - R61	Zamac	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03430S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ430 EXT ST2 55 R60 CR
		Redonda - R61	Zamac	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03430S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ430 EXT ST2 55 R60 CA
		Redonda - R61	Zamac	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03430S2RPF	CJ FECHADURA AR MZ430 EXT ST2 55 R60 PF
	INT	Redonda - R64	Zamac	ST2	55mm	-	03430S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ430 INT ST2 55 R64 CR
		Redonda - R64	Zamac	ST2	55mm	-	03430S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ430 INT ST2 55 R64 CA
		Redonda - R64	Zamac	ST2	55mm	-	03430S4RPF	CJ FECHADURA AR MZ430 INT ST2 55 R64 PF
	WC	Redonda - R65	Zamac	ST2	55mm	Tranqueta	03430S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ430 WC ST2 55 R65 CR
		Redonda - R65	Zamac	ST2	55mm	Tranqueta	03430S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ430 INT ST2 55 R65 CA
		Redonda - R65	Zamac	ST2	55mm	Tranqueta	03430S5RPF	CJ FECHADURA AR MZ430 INT ST2 55 R65 PF
	EXT	Redonda - R61	Zamac	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03430M3CR	FECHADURA 3400/1 R61 MZ430 CR
		Redonda - R61	Zamac	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03430M3CA	FECHADURA 3400/1 R61 MZ430 CA
	INT	Redonda - R64	Zamac	Inox Line	40mm	-	03430M4CR	FECHADURA 4400/1 R64 MZ430 CR
		Redonda - R64	Zamac	Inox Line	40mm	-	03430M4CA	FECHADURA 4400/1 R64 MZ430 CA
	WC	Redonda - R66	Zamac	Inox Line	40mm	Tranqueta	03430M5CR	FECHADURA 5400/1 R66 MZ430 CR
		Redonda - R66	Zamac	Inox Line	40mm	Tranqueta	03430M5CA	FECHADURA 5400/1 R66 MZ430 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	INT	Redonda - R64	Zamac	-	03430S4RCROF	CJ FECHADURA AR MZ430 INT ST2 55 R64 CR - OBRA FÁCIL PPZ
	WC	Redonda - R66	Zamac	Tranqueta	03430S5RCROF	CJ FECHADURA AR MZ430 WC ST2 55 R65 CR - OBRA FÁCIL PPZ

Acabamentos

*Itens MZ430 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

- CR - CROMADO
- CA - CROMO ACETINADO
- OX - OXIDADO
- PF - PRETO FOSCO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO



NO FUNCIONAMENTO

FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO







NO FUNCIONAMENTO

MZ450

Maçaneta MZ450 | Fechadura ST2 | Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Quadrada - R212	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03450S2CR	CJ FECHADURA MZ450 EXT ST2 55 R212 CR
		Quadrada - R212	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03450S2CA	CJ FECHADURA MZ450 EXT ST2 55 R212 CA
		Quadrada - R212	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03450S2OX	CJ FECHADURA MZ450 EXT ST2 55 R212 OX
	INT	Quadrada - R214	Zamac	-	03450S4CR	CJ FECHADURA MZ450 INT ST2 55 R214 CR
		Quadrada - R214	Zamac	-	03450S4CA	CJ FECHADURA MZ450 INT ST2 55 R214 CA
		Quadrada - R214	Zamac	-	03450S4OX	CJ FECHADURA MZ450 INT ST2 55 R214 OX
	WC	Quadrada - R215	Zamac	Tranqueta	03450S5CR	CJ FECHADURA MZ450 WC ST2 55 R215 CR
		Quadrada - R215	Zamac	Tranqueta	03450S5CA	CJ FECHADURA MZ450 WC ST2 55 R215 CA
		Quadrada - R215	Zamac	Tranqueta	03450S5OX	CJ FECHADURA MZ450 WC ST2 55 R215 OX
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R212	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03450S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ450 EXT ST2 55 R212 CR
		Quadrada - R212	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03450S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ450 EXT ST2 55 R212 CA
	INT	Quadrada - R214	Zamac	-	03450S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ450 INT ST2 55 R214 CR
		Quadrada - R214	Zamac	-	03450S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ450 INT ST2 55 R214 CA
	WC	Quadrada - R215	Zamac	Tranqueta	03450S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ450 WC ST2 55 R215 CR
		Quadrada - R215	Zamac	Tranqueta	03450S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ450 WC ST2 55 R215 CA

*Itens MZ450 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO

FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO




10 anos
GARANTIA

NO FUNCIONAMENTO

MZ630

Maçaneta MZ630 | Fechadura Inox Line | Backset 40 mm

Matéria Prima Roseta: AÇO INOX E LATÃO | Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC
Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO REITO	EXT	Quadrada - R260	Aço Inox	C400/50 - Zamac	03630B3CR	FECHADURA 3400 R260 MZ630 CR
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03630B3OX	FECHADURA 3400 R260 MZ630 OX
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03630B3CA	FECHADURA 3400 R260 MZ630 CA
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03630B3PF	FECHADURA 3400 R260 MZ630 PF
	INT	Quadrada - R264	Aço Inox	-	03630B4CR	FECHADURA 4400 R264 MZ630 CR
		Quadrada - R264	Latão	-	03630B4OX	FECHADURA 4400 R264 MZ630 OX
		Quadrada - R264	Latão	-	03630B4CA	FECHADURA 4400 R264 MZ630 CA
		Quadrada - R264	Latão	-	03630B4PF	FECHADURA 4400 R264 MZ630 PF
	WC	Quadrada - R265	Aço Inox	Tranqueta	03630B5CR	FECHADURA 5400 R265 MZ630 CR
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03630B5OX	FECHADURA 5400 R265 MZ630 OX
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03630B5CA	FECHADURA 5400 R265 MZ630 CA
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03630B5PF	FECHADURA 5400 R265 MZ630 PF
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R260	Aço Inox	C400/50 - Zamac	03630A3CR	FECHADURA 3400 AR R260 MZ630 CR
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03630A3OX	FECHADURA 3400 AR R260 MZ630 OX
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03630A3CA	FECHADURA 3400 AR R260 MZ630 CA
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03630A3PF	FECHADURA 3400/1 R260 MZ630 PF
	INT	Quadrada - R264	Aço Inox	-	03630A4CR	FECHADURA 4400 AR R264 MZ630 CR
		Quadrada - R264	Latão	-	03630A4OX	FECHADURA 4400 AR R264 MZ630 OX
		Quadrada - R264	Latão	-	03630A4CA	FECHADURA 4400 AR R264 MZ630 CA
		Quadrada - R264	Latão	-	03630A4PF	FECHADURA 4400/1 R64 MZ630 PF
	WC	Quadrada - R265	Aço Inox	Tranqueta	03630A5CR	FECHADURA 5400 AR R265 MZ630 CR
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03630A5OX	FECHADURA 5400 AR R265 MZ630 OX
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03630A5CA	FECHADURA 5400 AR R265 MZ630 CA
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03630A5PF	FECHADURA 5400/1 R66 MZ630 PF

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDOND.	EXT	Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03630A3CROF	FECHADURA 3400 AR R260 MZ630 CR - OBRA FÁCIL
	INT	Quadrada - R264	Aço Inox	-	03630A4CROF	FECHADURA 4400 AR R264 MZ630 CR - OBRA FÁCIL
	WC	Quadrada - R265	Aço Inox	Tranqueta	03630A5CROF	FECHADURA 5400 AR R265 MZ630 CR - OBRA FÁCIL

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO



PF - PRETO FOSCO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO





10
GARANZIA
anos

NO FUNCIONAMENTO

MZ640

Maçaneta MZ640 | Fechadura Inox Line | Backset 40mm

Matéria Prima Roseta: AÇO INOX E LATÃO | Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC
Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT 	Quadrada - R260	Aço Inox	C400/50 - Zamac	03640B3CR	FECHADURA 3400 R260 MZ640 CR
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03640B3OX	FECHADURA 3400 R260 MZ640 OX
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03640B3CA	FECHADURA 3400 R260 MZ640 CA
	INT 	Quadrada - R264	Aço Inox	-	03640B4CR	FECHADURA 4400 R264 MZ640 CR
		Quadrada - R264	Latão	-	03640B4OX	FECHADURA 4400 R264 MZ640 OX
		Quadrada - R264	Latão	-	03640B4CA	FECHADURA 4400 R264 MZ640 CA
	WC 	Quadrada - R265	Aço Inox	Tranqueta	03640B5CR	FECHADURA 5400 R265 MZ640 CR
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03640B5OX	FECHADURA 5400 R265 MZ640 OX
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03640B5CA	FECHADURA 5400 R265 MZ640 CA
ARREDONDADO	EXT 	Quadrada - R260	Aço Inox	C400/50 - Zamac	03640A3CR	FECHADURA 3400 AR R260 MZ640 CR
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03640A3OX	FECHADURA 3400 AR R260 MZ640 OX
		Quadrada - R260	Latão	C400/50 - Zamac	03640A3CA	FECHADURA 3400 AR R260 MZ640 CA
	INT 	Quadrada - R264	Aço Inox	-	03640A4CR	FECHADURA 4400 AR R264 MZ640 CR
		Quadrada - R264	Latão	-	03640A4OX	FECHADURA 4400 AR R264 MZ640 OX
		Quadrada - R264	Latão	-	03640A4CA	FECHADURA 4400 AR R264 MZ640 CA
	WC 	Quadrada - R265	Aço Inox	Tranqueta	03640A5CR	FECHADURA 5400 AR R265 MZ640 CR
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03640A5OX	FECHADURA 5400 AR R265 MZ640 OX
		Quadrada - R265	Latão	Tranqueta	03640A5CA	FECHADURA 5400 AR R265 MZ640 CA

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO




10
GARANZIA
anos

NO FUNCIONAMENTO

MZ690

Maçaneta MZ690 | Fechadura Inox Line | Backset 40mm

Matéria Prima Roseta: AÇO INOX E LATÃO | Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC
Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	C400/50 - Zamac	03690B3CR	FECHADURA 3400 R61 MZ690 CR
		Redonda - R61	Latão	C400/50 - Zamac	03690B3CA	FECHADURA 3400 R61 MZ690 CA
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	-	03690B4CR	FECHADURA 4400 R64 MZ690 CR
		Redonda - R64	Latão	-	03690B4CA	FECHADURA 4400 R64 MZ690 CA
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Tranqueta	03690B5CR	FECHADURA 5400 R66 MZ690 CR
		Redonda - R66	Latão	Tranqueta	03690B5CA	FECHADURA 5400 R66 MZ690 CA
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	C400/50 - Zamac	03690A3CR	FECHADURA 3400 AR R61 MZ690 CR
		Redonda - R61	Latão	C400/50 - Zamac	03690A3CA	FECHADURA 3400 AR R61 MZ690 CA
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	-	03690A4CR	FECHADURA 4400 AR R64 MZ690 CR
		Redonda - R64	Latão	-	03690A4CA	FECHADURA 4400 AR R64 MZ690 CA
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Tranqueta	03690A5CR	FECHADURA 5400 AR R66 MZ690 CR
		Redonda - R66	Latão	Tranqueta	03690A5CA	FECHADURA 5400 AR R66 MZ690 CA

Acabamentos

 CR - CROMADO

 CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10
GARANTIA
anos



NO FUNCIONAMENTO

MZ880


Maçaneta MZ880 | Fechadura ST2 | Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



Maçaneta com
cubo fixo.



- 1) Alavanca em zamac
- 2) Cubo em zamac
- 3) Bucha em poliamida com sistema de retorno por mola
- 4) Haste em aço carbono
- 5) Parafuso em aço inox
- 6) Parafuso em aço inox



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03880S2CR	CJ FECHADURA MZ880 EXT ST2 55 R207 CR
		Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03880S2CA	CJ FECHADURA MZ880 EXT ST2 55 R207 CA
	INT	Quadrada - R203	Zamac	-	03880S4CR	CJ FECHADURA MZ880 INT ST2 55 R203 CR
		Quadrada - R203	Zamac	-	03880S4CA	CJ FECHADURA MZ880 INT ST2 55 R203 CA
	WC	Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03880S5CR	CJ FECHADURA MZ880 WC ST2 55 R206 CR
		Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03880S5CA	CJ FECHADURA MZ880 WC ST2 55 R206 CA
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03880S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ880 EXT ST2 55 R207 CR
		Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03880S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ880 EXT ST2 55 R207 CA
	INT	Quadrada - R203	Zamac	-	03880S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ880 INT ST2 55 R203 CR
		Quadrada - R203	Zamac	-	03880S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ880 INT ST2 55 R203 CA
	WC	Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03880S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ880 WC ST2 55 R206 CR
		Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03880S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ880 WC ST2 55 R206 CA

*Itens MZ880 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

Acabamentos

CR - CROMADO

CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA ST2

FREQÜÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO

10
anos
GARANTIA



NO FUNCIONAMENTO

MZ530


Maçaneta MZ530 | Fechadura ST2 | Backset 55mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



Maçaneta com
cubo fixo.



- 1) Alavanca em zamac
- 2) Cubo em zamac
- 3) Bucha em poliamida com sistema de retorno por mola
- 4) Haste em aço carbono
- 5) Parafuso em aço inox
- 6) Parafuso em aço inox



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03530S2CR	CJ FECHADURA MZ530 EXT ST2 55 R207 CR
		Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03530S2CA	CJ FECHADURA MZ530 EXT ST2 55 R207 CA
	INT	Quadrada - R203	Zamac	-	03530S4CR	CJ FECHADURA MZ530 INT ST2 55 R203 CR
		Quadrada - R203	Zamac	-	03530S4CA	CJ FECHADURA MZ530 INT ST2 55 R203 CA
	WC	Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03530S5CR	CJ FECHADURA MZ530 WC ST2 55 R206 CR
		Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03530S5CA	CJ FECHADURA MZ530 WC ST2 55 R206 CA
ARREDONDADO	EXT	Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03530S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ530 EXT ST2 55 R207 CR
		Quadrada - R207	Zamac	C200/60 PERFIL ST2 - Zamac	03530S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ530 EXT ST2 55 R207 CA
	INT	Quadrada - R203	Zamac	-	03530S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ530 INT ST2 55 R203 CR
		Quadrada - R203	Zamac	-	03530S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ530 INT ST2 55 R203 CA
	WC	Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03530S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ530 WC ST2 55 R206 CR
		Quadrada - R206	Zamac	Tranqueta	03530S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ530 WC ST2 55 R206 CA

*Itens MZ530 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

Acabamentos

CR - CROMADO

CA - CROMO ACETINADO

FECHADURA ST2

FREQÜÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO

10 anos
GARANZIA




NO FUNCIONAMENTO

MZ700

Maçaneta MZ700 | Fechadura ST2 | Backset 55mm

Matéria Prima Roseta: AÇO INOX E LATÃO | Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC
Espessura de porta: 30mm a 40mm

SISTEMA
OBRA FÁCIL



	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Redonda - R182	Aço Inox	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03700S2CR	CJ FECHADURA MZ700 EXT ST2 55 R182 CR
		Redonda - R182	Latão	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03700S2CA	CJ FECHADURA MZ700 EXT ST2 55 R182 CA
		Redonda - R182	Latão	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03700S2PF	CJ FECHADURA MZ700 EXT ST2 55 R182 PF
	INT	Redonda - R184	Aço Inox	-	03700S4CR	CJ FECHADURA MZ700 INT ST2 55 R184 CR
		Redonda - R184	Latão	-	03700S4CA	CJ FECHADURA MZ700 INT ST2 55 R184 CA
		Redonda - R184	Latão	-	03700S4PF	CJ FECHADURA MZ700 INT ST2 55 R184 PF
	WC	Redonda - R170	Aço Inox	Tranqueta	03700S5CR	CJ FECHADURA MZ700 WC ST2 55 R170 CR
		Redonda - R170	Latão	Tranqueta	03700S5CA	CJ FECHADURA MZ700 WC ST2 55 R170 CA
		Redonda - R170	Latão	Tranqueta	03700S5PF	CJ FECHADURA MZ700 WC ST2 55 R170 PF
ARREDONDADO	EXT	Redonda - R182	Aço Inox	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03700S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ700 EXT ST2 55 R182 CR
		Redonda - R182	Latão	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03700S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ700 EXT ST2 55 R182 CA
		Redonda - R182	Latão	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03700S2RPF	CJ FECHADURA AR MZ700 EXT ST2 55 R182 PF
	INT	Redonda - R184	Aço Inox	-	03700S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ700 INT ST2 55 R184 CR
		Redonda - R184	Latão	-	03700S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ700 INT ST2 55 R184 CA
		Redonda - R184	Latão	-	03700S4RPF	CJ FECHADURA AR MZ700 INT ST2 55 R184 PF
	WC	Redonda - R170	Aço Inox	Tranqueta	03700S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ700 WC ST2 55 R170 CR
		Redonda - R170	Latão	Tranqueta	03700S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ700 WC ST2 55 R170 CA
		Redonda - R170	Latão	Tranqueta	03700S5RPF	CJ FECHADURA AR MZ700 WC ST2 55 R170 PF

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



PF - PRETO FOSCO

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDOND	EXT	Redonda - R182	Aço Inox	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03700S2RCROF	CJ FECHADURA AR LIVING-MZ700 EXT ST2 55 182 CR - OF PPZ
	INT	Redonda - R184	Aço Inox	-	03700S4RCROF	CJ FECHADURA AR LIVING-MZ700 INT ST2 55 184 CR - OF PPZ
	WC	Redonda - R170	Aço Inox	Tranqueta	03700S5RCROF	CJ FECHADURA AR LIVING-MZ700 WC ST2 55 170 CR - OF PPZ

Acabamentos



CR - CROMADO

*Itens MZ700 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

FECHADURA ST2

FREQÜÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4


GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO

10 anos

NO FUNCIONAMENTO




Características Técnicas
das Máquinas

LINHA DESIGN


Máquina Inox Line 40mm

- Caixa e tampa: aço
- Lingüeta, cubo e trinco: zamac. Exclusiva Testa em Aço Inox com 2mm de espessura
- Cilindro utilizado: C400 em latão ou zamac
- Acabamento: CR, PF
- Atende à Norma ABNT NBR 14913
- Materiais empregados: aço inox, aço carbono, materiais não ferrosos
- Recomendada para portas de tráfego leve e médio
- Distância da broca: 40 mm. Modelo 3400 possui mais de 3.125 combinações de segredos.

Canto Reto




Canto Arredondado




Máquina ST2 55mm

- Modelo ST2-55
- **Cilindro:** ST2 (não incluso)
- Possui mais de 3.125 combinações de segredos
- **Material da caixa e tampa:** aço zincado
- **Material da lingueta e trinco:** zamac
- **Material da falsa-testa e contra-testa:** aço carbono ou aço inox
- Atende a norma ABNT NBR 14913
- **Acabamento:** cromado (CR) e preto fosco (PF)
- **Distância de broca:** 55mm
- **Modelo:** ST2 55 EXT, ST2 55 INT e ST2 55 WC
- Caixa blindada para proteção do mecanismo interno

Canto Reto



Canto Arredondado



10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO



Linha Standard

Zamac.


Nesta Linha a simplicidade é a principal característica. Delineadas por um desenho harmônico de retas e curvas que oferecem sutileza e funcionalidade a ambientes residenciais e comerciais.

MZ920

Maçaneta MZ920 | Fechadura Inox Line e ST2 | Backset 40mm e 55mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

SISTEMA
OBRA FÁCIL



FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10
GARANTIA
anos

NO FUNCIONAMENTO

FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



4

GRAU DE SEGURANÇA



MÁXIMO

10
GARANTIA
anos

NO FUNCIONAMENTO

	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Fechadura	Backset	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03920A3CR	FECHADURA 3400 R61 MZ920 CR
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03920A3CA	FECHADURA 3400 R61 MZ920 CA
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03920A3OX	FECHADURA 3400 R61 MZ920 OX
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03920A4CR	FECHADURA 4400 R64 MZ920 CR
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03920A4CA	FECHADURA 4400 R64 MZ920 CA
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03920A4OX	FECHADURA 4400 R64 MZ920 OX
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920A5CR	FECHADURA 5400 R66 MZ920 CR
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920A5CA	FECHADURA 5400 R66 MZ920 CA
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920A5OX	FECHADURA 5400 R66 MZ920 OX
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03920B3CR	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 CR
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03920B3CA	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 CA
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	-	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 OX
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03920B4CR	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ920 CR
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03920B4CA	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ920 CA
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03920B4OX	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ920 OX
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920B5CR	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ920 CR
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920B5CA	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ920 CA
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920B5OX	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ920 OX
CANTO RETO	EXT 	Redonda - R60	Aço Inox	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03920S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ920 EXT ST2 55 R60 CR
		Redonda - R60	Latão	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03920S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ920 EXT ST2 55 R60 CA
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	ST2	55mm	-	03920S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ920 INT ST2 55 R64 CR
		Redonda - R64	Latão	ST2	55mm	-	03920S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ920 INT ST2 55 R64 CA
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	ST2	55mm	Tranqueta	03920S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ920 WC ST2 55 R65 CR
		Redonda - R66	Latão	ST2	55mm	Tranqueta	03920S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ920 WC ST2 55 R65 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Fechadura	Backset	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03920B3CAOF	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03920B3CROF	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ920 CR - OBRA-FACIL
	INT 	Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03920B4CAOF	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ920 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03920B4CROF	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ920 CR - OBRA-FACIL
	WC 	Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920B5CAOF	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ920 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03920B5CROF	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ920 CR - OBRA-FACIL
	EXT 	Redonda - R61	Latão	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03920S2RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ920 EXT ST2 55 R60 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R61	Aço Inox	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03920S2RCROF	CJ FECHADURA AR MZ920 EXT ST2 55 R60 CR - OBRA-FACIL
	INT 	Redonda - R64	Latão	ST2	55mm	-	03920S4RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ920 INT ST2 55 R64 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R64	Aço Inox	ST2	55mm	-	03920S4RCROF	CJ FECHADURA AR MZ920 INT ST2 55 R64 CR - OBRA-FACIL
	WC 	Redonda - R66	Latão	ST2	55mm	Tranqueta	03920S5RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ920 WC ST2 55 R65 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R66	Aço Inox	ST2	55mm	Tranqueta	03920S5RCROF	CJ FECHADURA AR MZ920 WC ST2 55 R65 CR - OBRA-FACIL

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO


*Itens MZ920 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

MZ930

Maçaneta MZ930 | Fechadura Inox Line e ST2 | Backset 40mm e 55mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

SISTEMA
OBRA FÁCIL



FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA
DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



2

GRAU DE
SEGURANÇA



MÉDIO

10
anos

NO FUNCIONAMENTO

FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA
DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



4

GRAU DE
SEGURANÇA



MÁXIMO

10
anos

NO FUNCIONAMENTO

	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Fechadura	Backset	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03930A3CR	FECHADURA 3400 R61 MZ930 CR
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03930A3CA	FECHADURA 3400 R61 MZ930 CA
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03930A3OX	FECHADURA 3400 R61 MZ930 OX
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03930A4CR	FECHADURA 4400 R64 MZ930 CR
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03930A4CA	FECHADURA 4400 R64 MZ930 CA
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03930A4OX	FECHADURA 4400 R64 MZ930 OX
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930A5CR	FECHADURA 5400 R66 MZ930 CR
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930A5CA	FECHADURA 5400 R66 MZ930 CA
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930A5OX	FECHADURA 5400 R66 MZ930 OX
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03930B3CR	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ930 CR
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03930B3CA	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ930 CA
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03930B3OX	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ930 OX
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03930B4CR	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ930 CR
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03930B4CA	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ930 CA
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03930B4OX	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ930 OX
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930B5CR	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ930 CR
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930B5CA	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ930 CA
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930B5OX	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ930 OX
CANTO RETO	EXT 	Redonda - R60	Aço Inox	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03930S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ930 EXT ST2 55 R60 CR
		Redonda - R60	Latão	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03930S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ930 EXT ST2 55 R60 CA
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	ST2	55mm	-	03930S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ930 INT ST2 55 R64 CR
		Redonda - R64	Latão	ST2	55mm	-	03930S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ930 INT ST2 55 R64 CA
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	ST2	55mm	Tranqueta	03930S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ930 WC ST2 55 R65 CR
		Redonda - R66	Latão	ST2	55mm	Tranqueta	03930S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ930 WC ST2 55 R65 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Fechadura	Backset	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03930B3CAOF	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ930 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03930B3CROF	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ930 CR - OBRA-FACIL
	INT 	Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03930B4CAOF	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ930 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03930B4CROF	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ930 CR - OBRA-FACIL
	WC 	Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930B5CAOF	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ930 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03930B5CROF	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ930 CR - OBRA-FACIL
	EXT 	Redonda - R61	Latão	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03930S2RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ930 EXT ST2 55 R60 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R61	Aço Inox	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03930S2RCROF	CJ FECHADURA AR MZ930 EXT ST2 55 R60 CR - OBRA-FACIL
	INT 	Redonda - R64	Latão	ST2	55mm	-	03930S4RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ930 INT ST2 55 R64 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R64	Aço Inox	ST2	55mm	-	03930S4RCROF	CJ FECHADURA AR MZ930 INT ST2 55 R64 CR - OBRA-FACIL
	WC 	Redonda - R66	Latão	ST2	55mm	Tranqueta	03930S5RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ930 WC ST2 55 R65 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R66	Aço Inox	ST2	55mm	Tranqueta	03930S5RCROF	CJ FECHADURA AR MZ930 WC ST2 55 R65 CR - OBRA-FACIL

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO


*Itens MZ930 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

MZ950

Maçaneta MZ950 | Fechadura Inox Line e ST2 | Backset 40mm e 55mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

SISTEMA
OBRA FÁCIL



FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA
DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



2

GRAU DE
SEGURANÇA



MÉDIO

10
GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

FECHADURA ST2

FREQUÊNCIA
DE USO



INTENSO

RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



4

GRAU DE
SEGURANÇA



MÁXIMO

10
GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Fechadura	Backset	Cilindro	Código	Descrição
CANTO REITO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03950A3CR	FECHADURA 3400 R61 MZ950 CR
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03950A3CA	FECHADURA 3400 R61 MZ950 CA
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03950A3OX	FECHADURA 3400 R61 MZ950 OX
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03950A4CR	FECHADURA 4400 R64 MZ950 CR
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03950A4CA	FECHADURA 4400 R64 MZ950 CA
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03950A4OX	FECHADURA 4400 R64 MZ950 OX
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950A5CR	FECHADURA 5400 R66 MZ950 CR
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950A5CA	FECHADURA 5400 R66 MZ950 CA
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950A5OX	FECHADURA 5400 R66 MZ950 OX
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03950B3CR	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ950 CR
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03950B3CA	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ950 CA
		Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C400/50 - Zamac	03950B3OX	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ950 OX
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03950B4CR	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ950 CR
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03950B4CA	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ950 CA
		Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03950B4OX	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ950 OX
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950B5CR	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ950 CR
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950B5CA	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ950 CA
		Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950B5OX	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ950 OX
CANTO REITO	EXT 	Redonda - R60	Aço Inox	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03950S2RCR	CJ FECHADURA AR MZ950 EXT ST2 55 R60 CR
		Redonda - R60	Latão	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03950S2RCA	CJ FECHADURA AR MZ950 EXT ST2 55 R60 CA
	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	ST2	55mm	-	03950S4RCR	CJ FECHADURA AR MZ950 INT ST2 55 R64 CR
		Redonda - R64	Latão	ST2	55mm	-	03950S4RCA	CJ FECHADURA AR MZ950 INT ST2 55 R64 CA
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	ST2	55mm	Tranqueta	03950S5RCR	CJ FECHADURA AR MZ950 WC ST2 55 R65 CR
		Redonda - R66	Latão	ST2	55mm	Tranqueta	03950S5RCA	CJ FECHADURA AR MZ950 WC ST2 55 R65 CA

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Fechadura	Backset	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	EXT 	Redonda - R61	Latão	Inox Line	40mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03950B3CAOF	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ950 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R61	Aço Inox	Inox Line	40mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03950B3CROF	FECHADURA 3400 - AR R61 MZ950 CR - OBRA-FACIL
	INT 	Redonda - R64	Latão	Inox Line	40mm	-	03950B4CAOF	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ950 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R64	Aço Inox	Inox Line	40mm	-	03950B4CROF	FECHADURA 4400 - AR R64 MZ950 CR - OBRA-FACIL
	WC 	Redonda - R66	Latão	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950B5CAOF	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ950 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R66	Aço Inox	Inox Line	40mm	Tranqueta	03950B5CROF	FECHADURA 5400 - AR R66 MZ950 CR - OBRA-FACIL
	EXT 	Redonda - R61	Latão	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03950S2RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ950 EXT ST2 55 R60 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R61	Aço Inox	ST2	55mm	C200/60 PERFIL ST2 - Latão	03950S2RCROF	CJ FECHADURA AR MZ950 EXT ST2 55 R60 CR - OBRA-FACIL
	INT 	Redonda - R64	Latão	ST2	55mm	-	03950S4RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ950 INT ST2 55 R64 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R64	Aço Inox	ST2	55mm	-	03950S4RCROF	CJ FECHADURA AR MZ950 INT ST2 55 R64 CR - OBRA-FACIL
	WC 	Redonda - R66	Latão	ST2	55mm	Tranqueta	03950S5RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ950 WC ST2 55 R65 CA - OBRA-FACIL
		Redonda - R66	Aço Inox	ST2	55mm	Tranqueta	03950S5RCROF	CJ FECHADURA AR MZ950 WC ST2 55 R65 CR - OBRA-FACIL

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO






*Itens MZ950 no acabamento CR-Cromado com resistência à corrosão - Grau 4 (ABNT NBR 14.913)

MZ30

Maçaneta MZ30 | Fechadura Inox Line Backset 40mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Espelho	Cilindro	Código	Descrição	
CANTO RETO	EXT	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	0330019CR	FECHADURA 3400 E240 MZ30 CR	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0330019PF	FECHADURA 3400 E240 MZ30 PF	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0330019OX	FECHADURA 3400 E240 MZ30 OX	
		Redonda - R61	Aço Inox	-	C400/50 - Zamac	0330022CR	FECHADURA 3400 R61 MZ30 CR	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	0330022OX	FECHADURA 3400 E240 MZ30 OX	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	0330022PF	FECHADURA 3400 E240 MZ30 PF	
	INT	-	-	E244 - Aço Inox	-	0330020CR	FECHADURA 4400 E244 MZ30 CR	
		-	-	E244 - Latão	-	0330020PF	FECHADURA 4400 E244 MZ30 PF	
		-	-	E244 - Latão	-	0330020OX	FECHADURA 4400 E244 MZ30 OX	
		Redonda - R64	Aço Inox	-	-	0330023CR	FECHADURA 4400 R64 MZ30 CR	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0330023PF	FECHADURA 4400 R64 MZ30 PF	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0330023OX	FECHADURA 4400 R64 MZ30 OX	
	WC	-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	0330021CR	FECHADURA 5400 E245 MZ30 CR	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0330021PF	FECHADURA 5400 E245 MZ30 PF	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0330021OX	FECHADURA 5400 E245 MZ30 OX	
		Redonda - R66	Aço Inox	-	Tranqueta	0330024CR	FECHADURA 5400 R66 MZ30 CR	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0330024PF	FECHADURA 5400 R66 MZ30 PF	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0330024OX	FECHADURA 5400 R66 MZ30 OX	
	ARREDONDADO	EXT	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	0330028CR	FECHADURA 3400/1 E240 MZ30 CR
			-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0330028PF	FECHADURA 3400/1 E240 MZ30 PF
			-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0330029OX	FECHADURA 3400/1 E240 MZ30 OX
Redonda - R61			Aço Inox	-	C400/50 - Zamac	0330025CR	FECHADURA 3400/1 R61 MZ30 CR	
Redonda - R61			Latão	-	C400/50 - Zamac	0330025PF	FECHADURA 3400/1 R61 MZ30 PF	
Redonda - R61			Latão	-	C400/50 - Zamac	0330025OX	FECHADURA 3400/1 R61 MZ30 OX	
INT		-	-	E244 - Aço Inox	-	0330029CR	FECHADURA 4400/1 E244 MZ30 CR	
		-	-	E244 - Latão	-	0330029PF	FECHADURA 4400/1 E244 MZ30 PF	
		-	-	E244 - Latão	-	0330029OX	FECHADURA 4400/1 E244 MZ30 OX	
		Redonda - R64	Aço Inox	-	-	0330026CR	FECHADURA 4400/1 R64 MZ30 CR	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0330026PF	FECHADURA 4400/1 R64 MZ30 PF	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0330026OX	FECHADURA 4400/1 R64 MZ30 OX	
WC		-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	0330030CR	FECHADURA 5400/1 E245 MZ30 CR	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0330030PF	FECHADURA 5400/1 E245 MZ30 PF	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0330030OX	FECHADURA 5400/1 E245 MZ30 OX	
		Redonda - R66	Aço Inox	-	Tranqueta	0330027CR	FECHADURA 5400/1 R66 MZ30 CR	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0330027PF	FECHADURA 5400/1 R66 MZ30 PF	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0330027OX	FECHADURA 5400/1 R66 MZ30 OX	

Acabamentos CR - CROMADO PF - PRETO FOSCO OX - OXIDADO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10 GARANTIA

anos


NO FUNCIONAMENTO

MZ180

Maçaneta MZ180 | Fechadura Inox Line Backset 40mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO



	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Espelho	Cilindro	Código	Descrição	
CANTO RETO	EXT 	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	0318058CR	FECHADURA 3400 E240 MZ180 CR	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0318058CA	FECHADURA 3400 E240 MZ180 CA	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0318058OX	FECHADURA 3400 E240 MZ180 OX	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0318058PF	FECHADURA 3400 E240 MZ180 PF	
		Redonda - R61	Aço Inox	-	C400/50 - Zamac	0318061CR	FECHADURA 3400 R61 MZ180 CR	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	0318061CA	FECHADURA 3400 R61 MZ180 CA	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	0318061OX	FECHADURA 3400 R61 MZ180 OX	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	0318061PF	FECHADURA 3400 R61 MZ180 PF	
	INT 	-	-	E244 - Aço Inox	-	0318059CR	FECHADURA 4400 E244 MZ180 CR	
		-	-	E244 - Latão	-	0318059CA	FECHADURA 4400 E244 MZ180 CA	
		-	-	E244 - Latão	-	0318059OX	FECHADURA 4400 E244 MZ180 OX	
		-	-	E244 - Latão	-	0318059PF	FECHADURA 4400 E244 MZ180 PF	
		Redonda - R64	Aço Inox	-	-	0318062CR	FECHADURA 4400 R64 MZ180 CR	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0318062CA	FECHADURA 4400 R64 MZ180 CA	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0318062OX	FECHADURA 4400 R64 MZ180 OX	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0318062PF	FECHADURA 4400 R64 MZ180 PF	
	WC 	-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	0318060CR	FECHADURA 5400 E245 MZ180 CR	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0318060CA	FECHADURA 5400 E245 MZ180 CA	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0318060OX	FECHADURA 5400 E245 MZ180 OX	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0318060PF	FECHADURA 5400 E245 MZ180 PF	
		Redonda - R66	Aço Inox	-	Tranqueta	0318063CR	FECHADURA 5400 R66 MZ180 CR	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0318063CA	FECHADURA 5400 R66 MZ180 CA	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0318063OX	FECHADURA 5400 R66 MZ180 OX	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0318063PF	FECHADURA 5400 R66 MZ180 PF	
	ARREDONDADO	EXT 	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	0318064CR	FECHADURA 3400/1 E240 MZ180 CR
			-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0318064CA	FECHADURA 3400/1 E240 MZ180 CA
			-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0318064OX	FECHADURA 3400/1 E240 MZ180 OX
			-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	0318064PF	FECHADURA 3400/1 E240 MZ180 PF
Redonda - R61			Aço Inox	-	C400/50 - Zamac	0318067CR	FECHADURA 3400/1 R61 MZ180 CR	
Redonda - R61			Latão	-	C400/50 - Zamac	0318067CA	FECHADURA 3400/1 R61 MZ180 CA	
Redonda - R61			Latão	-	C400/50 - Zamac	0318067OX	FECHADURA 3400/1 R61 MZ180 OX	
Redonda - R61			Latão	-	C400/50 - Zamac	0318067PF	FECHADURA 3400/1 R61 MZ180 PF	
INT 		-	-	E244 - Aço Inox	-	0318065CR	FECHADURA 4400/1 E244 MZ180 CR	
		-	-	E244 - Latão	-	0318065CA	FECHADURA 4400/1 E244 MZ180 CA	
		-	-	E244 - Latão	-	0318065OX	FECHADURA 4400/1 E244 MZ180 OX	
		-	-	E244 - Latão	-	0318065PF	FECHADURA 4400/1 E244 MZ180 PF	
		Redonda - R64	Aço Inox	-	-	0318068CR	FECHADURA 4400/1 R64 MZ180 CR	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0318068CA	FECHADURA 4400/1 R64 MZ180 CA	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0318068OX	FECHADURA 4400/1 R64 MZ180 OX	
		Redonda - R64	Latão	-	-	0318068PF	FECHADURA 4400/1 R64 MZ180 PF	
WC 		-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	0318066CR	FECHADURA 5400/1 E245 MZ180 CR	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0318066CA	FECHADURA 5400/1 E245 MZ180 CA	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0318066OX	FECHADURA 5400/1 E245 MZ180 OX	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	0318066PF	FECHADURA 5400/1 E245 MZ180 PF	
		Redonda - R66	Aço Inox	-	Tranqueta	0318069CR	FECHADURA 5400/1 R66 MZ180 CR	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0318069CA	FECHADURA 5400/1 R66 MZ180 CA	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0318069OX	FECHADURA 5400/1 R66 MZ180 OX	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0318069PF	FECHADURA 5400/1 R66 MZ180 PF	

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	INT 	Redonda - R64	Aço Inox	-	0318068CROF	FECHADURA 4400/1 R64 MZ180 CR - OBRA FÁCIL PPZ
	WC 	Redonda - R66	Aço Inox	Tranqueta	0318069CROF	FECHADURA 5400/1 R66 MZ180 CR - OBRA FÁCIL PPZ

Acabamentos



 CR - CROMADO  CA - CROMO ACETINADO  OX - OXIDADO  PF - PRETO FOSCO

MZ270

Maçaneta MZ270 | Fechadura Inox Line - Backset 40mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Espelho	Cilindro	Código	Descrição	
CANTO RETO	EXT	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03271V3CR	FECHADURA 3400 E240 MZ271 CR	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03271V3CA	FECHADURA 3400 E240 MZ271 CA	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03271V3OX	FECHADURA 3400 E240 MZ271 OX	
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03271V3PF	FECHADURA 3400 E240 MZ271 PF	
		-	-	E250 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03272A3CR	FECHADURA 3400 E250 MZ272 CR	
		-	-	E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03272A3CA	FECHADURA 3400 E250 MZ272 CA	
		-	-	E250 - Latão	C400/50 - Zamac	032723OX	FECHADURA 3400 E250 MZ272 OX	
		Redonda - R61	Aço Inox	-	C400/50 - Zamac	03271X3CR	FECHADURA 3400 R61 MZ271 CR	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	03271X3CA	FECHADURA 3400 R61 MZ271 CA	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	03271X3OX	FECHADURA 3400 R61 MZ271 OX	
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	03271X3PF	FECHADURA 3400 R61 MZ271 PF	
		INT	-	-	E244 - Aço Inox	-	03271V4CR	FECHADURA 4400 E244 MZ271 CR
	-		-	E244 - Latão	-	03271V4CA	FECHADURA 4400 E244 MZ271 CA	
	-		-	E244 - Latão	-	03271V4OX	FECHADURA 4400 E244 MZ271 OX	
	-		-	E244 - Latão	-	03271V4PF	FECHADURA 4400 E244 MZ271 PF	
	-		-	E254 - Aço Inox	-	03272A4CR	FECHADURA 4400 E254 MZ272 CR	
	-		-	-	-	03272A4CA	FECHADURA 4400 E254 MZ272 CA	
	-		-	E254 - Latão	-	03272A4OX	FECHADURA 4400 E254 MZ272 OX	
	Redonda - R64		Aço Inox	-	-	03271X4CR	FECHADURA 4400 R64 MZ271 CR	
	Redonda - R64		Latão	-	-	03271X4CA	FECHADURA 4400 R64 MZ271 CA	
	Redonda - R64		Latão	-	-	03271X4OX	FECHADURA 4400 R64 MZ271 OX	
	Redonda - R64		Latão	-	-	03271X4PF	FECHADURA 4400 R64 MZ271 PF	
	WC		-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	03271V5CR	FECHADURA 5400 E245 MZ271 CR
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03271V5CA	FECHADURA 5400 E245 MZ271 CA	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03271V5OX	FECHADURA 5400 E245 MZ271 OX	
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03271V5PF	FECHADURA 5400 E245 MZ271 PF	
		-	-	E255 - Aço Inox	Tranqueta	03272A5CR	FECHADURA 5400 E255 MZ272 CR	
		-	-	E255 - Latão	Tranqueta	03272A5CA	FECHADURA 5400 E255 MZ272 CA	
		-	-	E255 - Latão	Tranqueta	03272A5OX	FECHADURA 5400 E255 MZ272 OX	
		Redonda - R66	Aço Inox	-	Tranqueta	03271X5CR	FECHADURA 5400 R66 MZ271 CR	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	03271X5CA	FECHADURA 5400 R66 MZ271 CA	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	03271X5OX	FECHADURA 5400 R66 MZ271 OX	
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	03271X5PF	FECHADURA 5400 R66 MZ271 PF	
		ARREDONDADO	EXT	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03271Z3CR
	-			-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03271Z3CA	FECHADURA 3400/1 E240 MZ271 CA
	-			-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03271Z3OX	FECHADURA 3400/1 E240 MZ271 OX
-	-			E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03271Z3PF	FECHADURA 3400/1 E240 MZ271 PF	
Redonda - R61	Aço Inox			-	C400/50 - Zamac	03271A3CR	FECHADURA 3400/1 R61 MZ271 CR	
Redonda - R61	Latão			-	C400/50 - Zamac	03271A3CA	FECHADURA 3400/1 R61 MZ271 CA	
Redonda - R61	Latão			-	C400/50 - Zamac	03271A3OX	FECHADURA 3400/1 R61 MZ271 OX	
Redonda - R61	Latão			-	C400/50 - Zamac	03271A3PF	FECHADURA 3400/1 R61 MZ271 PF	
INT	-			-	E244 - Aço Inox	-	03271Z4CR	FECHADURA 4400/1 E244 MZ271 CR
	-			-	E244 - Latão	-	03271Z4CA	FECHADURA 4400/1 E244 MZ271 CA
	-			-	E244 - Latão	-	03271Z4OX	FECHADURA 4400/1 E244 MZ271 OX
	-			-	E244 - Latão	-	03271Z4PF	FECHADURA 4400/1 E244 MZ271 PF
	Redonda - R64		Aço Inox	-	-	03271A4CR	FECHADURA 4400/1 R64 MZ271 CR	
	Redonda - R64		Latão	-	-	03271A4CA	FECHADURA 4400/1 R64 MZ271 CA	
	Redonda - R64		Latão	-	-	03271A4OX	FECHADURA 4400/1 R64 MZ271 OX	
	Redonda - R64		Latão	-	-	03271A4PF	FECHADURA 4400/1 R64 MZ271 PF	
	WC		-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	03271Z5CR	FECHADURA 5400/1 E245 MZ271 CR
			-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03271Z5CA	FECHADURA 5400/1 E245 MZ271 CA
			-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03271Z5OX	FECHADURA 5400/1 E245 MZ271 OX
			-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03271Z5PF	FECHADURA 5400/1 E245 MZ271 PF
Redonda - R66			Aço Inox	-	Tranqueta	03271A5CR	FECHADURA 5400/1 R66 MZ271 CR	
Redonda - R66			Latão	-	Tranqueta	03271A5CA	FECHADURA 5400/1 R66 MZ271 CA	
Redonda - R66			Latão	-	Tranqueta	03271A5OX	FECHADURA 5400/1 R66 MZ271 OX	
Redonda - R66			Latão	-	Tranqueta	03271A5PF	FECHADURA 5400/1 R66 MZ271 PF	

OBRA FÁCIL

	Tipo	Roseta	Matéria Prima Roseta	Cilindro	Código	Descrição
ARREDONDADO	INT	Redonda - R60	Latão	ST2/60 - Zamac	03270S2RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ270 EXT ST2 55 R60 CA - OBRA FÁCIL PPZ
	WC	Redonda - R65	Latão	Tranqueta	03270S5RCAOF	CJ FECHADURA AR MZ270 WC ST2 55 R65 CA - OBRA FÁCIL PPZ

Acabamentos

CR - CROMADO CA - CROMO ACETINADO OX - OXIDADO PF - PRETO FOSCO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO





MZ260

Maçaneta MZ260 | Fechadura Inox Line - Backset 40mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm

Espelho: E190 | E191 | E192



	Tipo	Espelho	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	E190 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03260A3CR	FECHADURA 3400 E190 MZ260 CR
		E190 - Latão	C400/50 - Zamac	03260A3OX	FECHADURA 3400 E190 MZ260 OX
	INT	E191 - Aço Inox	-	03260A4CR	FECHADURA 4400 E191 MZ260 CR
		E191 - Latão	-	03260A4OX	FECHADURA 4400 E191 MZ260 OX
ARREDONDADO	WC	E192 - Aço Inox	Tranqueta	03260A5CR	FECHADURA 5400 E192 MZ260 CR
		E192 - Latão	Tranqueta	03260A5OX	FECHADURA 5400 E192 MZ260 OX
	EXT	E190 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03260B3CR	FECHADURA 3400/1 E190 MZ260 CR
		E190 - Latão	C400/50 - Zamac	03260B3OX	FECHADURA 3400/1 E190 MZ260 OX
INT	E191 - Aço Inox	-	03260B4CR	FECHADURA 4400/1 E191 MZ260 CR	
	E191 - Latão	-	03260B4OX	FECHADURA 4400/1 E191 MZ260 OX	
WC	E192 - Aço Inox	Tranqueta	03260B5CR	FECHADURA 5400/1 E192 MZ260 CR	
	E192 - Latão	Tranqueta	03260B5OX	FECHADURA 5400/1 E192 MZ260 OX	

Acabamentos CR - CROMADO OX - OXIDADO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO



MZ400

Maçaneta MZ400 | Fechadura Inox Line - Backset 40mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm

Espelho: E250 | E254 | E255



	Tipo	Espelho	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	E250 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03400A3CR	FECHADURA 3400 E250 MZ400 CR
		E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03400A3CA	FECHADURA 3400 E250 MZ400 CA
		E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03400A3OX	FECHADURA 3400 E250 MZ400 OX
		E250 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03407A3CR	FECHADURA 3400 E250 MZ407 CR
	INT	E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03407A3CA	FECHADURA 3400 E250 MZ407 CA
		E254 - Aço Inox	-	03400A4CR	FECHADURA 4400 E254 MZ400 CR
		E254 - Latão	-	03400A4CA	FECHADURA 4400 E254 MZ400 CA
	WC	E254 - Latão	-	03400A4OX	FECHADURA 4400 E254 MZ400 OX
		E255 - Aço Inox	Tranqueta	03400A5CR	FECHADURA 5400 E255 MZ400 CR
E255 - Latão		Tranqueta	03400A5CA	FECHADURA 5400 E255 MZ400 CA	
ARREDONDADO	EXT	E255 - Latão	Tranqueta	03400A5OX	FECHADURA 5400 E255 MZ400 OX
		E250 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03400C3CR	FECHADURA 3400/1 E250 MZ400 CR
		E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03400C3CA	FECHADURA 3400/1 E250 MZ400 CA
		E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03400C3OX	FECHADURA 3400/1 E250 MZ400 OX
		E250 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03407C3CR	FECHADURA 3400 AR E250 MZ407 CR
		E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03407C3CA	FECHADURA 3400 AR E250 MZ407 CA
	INT	E250 - Latão	C400/50 - Zamac	03407C3OX	FECHADURA 3400 AR E250 MZ407 OX
		E254 - Aço Inox	-	03400C4CR	FECHADURA 4400/1 E254 MZ400 CR
		E254 - Latão	-	03400C4CA	FECHADURA 4400/1 E254 MZ400 CA
	WC	E254 - Latão	-	03400C4OX	FECHADURA 4400/1 E254 MZ400 OX
		E255 - Aço Inox	Tranqueta	03400C5CR	FECHADURA 5400/1 E255 MZ400 CR
		E255 - Latão	Tranqueta	03400C5CA	FECHADURA 5400/1 E255 MZ400 CA
E255 - Latão	Tranqueta	03400C5OX	FECHADURA 5400/1 E255 MZ400 OX		

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO




10
GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

MZ820

Maçaneta MZ820 | Fechadura Inox Line - Backset 40mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 30mm a 40mm



	Tipo	Roseta	Materia Prima Roseta	Espelho	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03820V3CR	FECHADURA 3400 E240 MZ820 CR
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03820V3PF	FECHADURA 3400 E240 MZ820 PF
		Redonda - R61	Aço Inox	-	C400/50 - Zamac	03820X3CR	FECHADURA 3400 R61 MZ820 CR
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	03820X3PF	FECHADURA 3400 R61 MZ820 PF
	INT	-	-	E244 - Aço Inox	-	03820V4CR	FECHADURA 4400 E244 MZ820 CR
		-	-	E244 - Latão	-	03820V4PF	FECHADURA 4400 E244 MZ820 PF
		Redonda - R64	Aço Inox	-	-	03820X4CR	FECHADURA 4400 R64 MZ820 CR
		Redonda - R64	Latão	-	-	03820X4PF	FECHADURA 4400 R64 MZ820 PF
	WC	-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	03820V5CR	FECHADURA 5400 E245 MZ820 CR
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03820V5PF	FECHADURA 5400 E245 MZ820 PF
		Redonda - R66	Aço Inox	-	Tranqueta	03820X5CR	FECHADURA 5400 R66 MZ820 CR
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	03820X5PF	FECHADURA 5400 R66 MZ820 PF
ARREDONDADO	EXT	-	-	E240 - Aço Inox	C400/50 - Zamac	03820Z3CR	FECHADURA 3400/1 E240 MZ820 CR
		-	-	E240 - Latão	C400/50 - Zamac	03820Z3PF	FECHADURA 3400/1 E240 MZ820 PF
		Redonda - R61	Aço Inox	-	C400/50 - Zamac	03820A3CR	FECHADURA 3400/1 R61 MZ820 CR
		Redonda - R61	Latão	-	C400/50 - Zamac	03820A3PF	FECHADURA 3400/1 R61 MZ820 PF
	INT	-	-	E244 - Aço Inox	-	03820Z4CR	FECHADURA 4400/1 E244 MZ820 CR
		-	-	E244 - Latão	-	03820Z4PF	FECHADURA 4400/1 E244 MZ820 PF
		Redonda - R64	Aço Inox	-	-	03820A4CR	FECHADURA 4400/1 R64 MZ820 CR
		Redonda - R64	Latão	-	-	03820A4PF	FECHADURA 4400/1 R64 MZ820 PF
	WC	-	-	E245 - Aço Inox	Tranqueta	03820Z5CR	FECHADURA 5400/1 E245 MZ820 CR
		-	-	E245 - Latão	Tranqueta	03820Z5PF	FECHADURA 5400/1 E245 MZ820 PF
		Redonda - R66	Aço Inox	-	Tranqueta	03820A5CR	FECHADURA 5400/1 R66 MZ820 CR
		Redonda - R66	Latão	-	Tranqueta	0382Z5PF	FECHADURA 5400/1 R66 MZ820 PF

Acabamentos



CR - CROMADO



PF - PRETO FOSCO

FECHADURA INOX LINE

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2


GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10
GARANTIA
anos

NO FUNCIONAMENTO




Características Técnicas
das Máquinas

LINHA STANDARD


Máquina Inox Line 40mm

- Caixa e tampa: aço
- Lingüeta, cubo e trinco: zamac. Exclusiva Testa em Aço Inox com 2mm de espessura
- Cilindro utilizado: C400 em latão ou zamac
- Acabamento: CR, PF
- Atende à Norma ABNT NBR 14913
- Materiais empregados: aço inox, aço carbono, materiais não ferrosos
- Recomendada para portas de tráfego leve e médio
- Distância da broca: 40 mm. Modelo 3400 possui mais de 3.125 combinações de segredos.

Canto Reto




Canto Arredondado




Máquina ST2 55mm

- Modelo ST2-55
- **Cilindro:** ST2 (não incluso)
- Possui mais de 3.125 combinações de segredos
- **Material da caixa e tampa:** aço zincado
- **Material da lingueta e trinco:** zamac
- **Material da falsa-testa e contra-testa:** aço carbono ou aço inox
- Atende a norma ABNT NBR 14913
- **Acabamento:** cromado (CR) e preto fosco (PF)
- **Distância de broca:** 55mm
- **Modelo:** ST2 55 EXT, ST2 55 INT e ST2 55 WC
- Caixa blindada para proteção do mecanismo interno

Canto Reto



Canto Arredondado





10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

Linha Perfil

Média Resistência à Corrosão


A Linha Perfil é voltada para aplicações específicas em perfis estreitos de alumínio, aço ou madeira. De grande qualidade e resistência, as fechaduras são apresentadas nos mais diversos estilos e acabamentos.

MZ33

Maçaneta MZ33 | Fechadura 323 | Backset 22mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 25mm a 35mm



	Tipo	Espelho	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	E22 - Latão	C400/55 - Latão	03330D3CR	FECHADURA 323 E22 MZ33 CR
		E22 - Latão	C400/55 - Latão	03330D3PF	FECHADURA 323 E22 MZ33 PF
		E22 - Latão	C400/55 - Latão	03330D3CA	FECHADURA 323 E22 MZ33 CA
		E22 - Latão	C400/55 - Latão	03330D3BR	FECHADURA 323 E22 MZ33 BR
		E22 - Latão	C400/50 - Zamac	0333015CR	FECHADURA 323Z E22 C400/50 MZ33 CR
		E22 - Latão	C400/50 - Zamac	0333015BR	FECHADURA 323Z E22 C400/50 MZ33 BR
		E22 - Latão	C400/50 - Zamac	0333015PF	FECHADURA 323Z E22 C400/50 MZ33 PF

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



BR - BRANCO



PF - PRETO FOSCO

FECHADURA 323

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA




MÉDIO



MZ820

Maçaneta MZ820 | Fechadura 323 | Backset 22mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC | Espessura de porta: 25mm a 35mm



	Tipo	Espelho	Cilindro	Código	Descrição
CAN. RETO	EXT	E22 - Latão	C400/50 - Zamac	0333820CR	FECHADURA 323Z E22 C400/50 MZ820 CR
		E22 - Latão	C400/50 - Zamac	0333820BR	FECHADURA 323Z E22 C400/50 MZ820 BR
		E22 - Latão	C400/50 - Zamac	0333820PF	FECHADURA 323Z E22 C400/50 MZ820 PF

Acabamentos



CR - CROMADO



PF - PRETO FOSCO



BR - BRANCO

FECHADURA 323

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA




MÉDIO

10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

MZ920

Maçaneta MZ820 | Fechadura 323 | Backset 22mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC | Espessura de porta: 25mm a 35mm



	Tipo	Espelho	Cilindro	Código	Descrição
CAN. RETO	EXT	E22 - Latão	C400/50 - Zamac	03920Y3CR	FECHADURA 323Z E22 C400/50 MZ920 CR

Acabamentos



CR - CROMADO

FECHADURA 323

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO




ART 815

Maçaneta ART815 | Fechadura 815 | Backset 15mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 25mm a 35mm



Tipo	Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO EXT	Redonda - R72	Cilindro Duplo - C400/55 - Latão	0548155CR	FECHADURA 815 CR C/CIL (400/55)
	Redonda - R72	Cilindro Duplo - C400/55 - Latão	0548155PF	FECHADURA 815 PF C/CIL (400/55)
	Redonda - R72	Cilindro Duplo - C400/55 - Latão	0548155BR	FECHADURA 815 BR C/CIL (400/55)
	Redonda - R77	Cilindro Duplo - C400/55 - Latão	0548154CR	FECHADURA 815 R77 (400/55 CR)
	Redonda - R77	Cilindro Duplo - C400/55 - Latão	0548154CA	FECHADURA 815 R77 (400/55 CA)
	Redonda - R77	Cilindro Duplo - C400/55 - Latão	0548154PF	FECHADURA 815 R77 (400/55 PF)
	Redonda - R72	1/2 Cilindro - C401/30 - Latão	0548152CR	FECHADURA 815 CR 401/30- 1/2 CIL.)
	Redonda - R72	1/2 Cilindro - C401/30 - Latão	0548152PF	FECHADURA 815 PF 401/30- 1/2 CIL.)
	Redonda - R72	1/2 Cilindro - C401/30 - Latão	0548152BR	FECHADURA 815 BR 401/30- 1/2 CIL.)
	Redonda - R77	1/2 Cilindro - C401/30 - Latão	0518151CR	FECHADURA 815 R77 (401/30 CR)
	Redonda - R77	1/2 Cilindro - C401/30 - Latão	0518151CA	FECHADURA 815 R77 (401/30 CA)
	Redonda - R77	1/2 Cilindro - C401/30 - Latão	0518151PF	FECHADURA 815 R77 (401/30 PF)

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



PF - PRETO FOSCO

FECHADURA ART. 815

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10
anos
GARANTIA


NO FUNCIONAMENTO

ART 815 AZ

Maçaneta ART815AZ | Fechadura 815 AZ | Backset 15mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 25mm a 35mm



	Tipo	Roseta	Cilindro	Código	Descrição
C. RETO	EXT 	Redonda - R72	C400/50 - Zamac	05481513CR	FECHADURA 815AZ CR C/CIL (400/50)
		Redonda - R72	C400/50 - Zamac	05481513BR	FECHADURA 815AZ BR C/CIL (400/50)
		Redonda - R72	C400/50 - Zamac	05481513PF	FECHADURA 815AZ PF C/CIL (400/50)

Acabamentos



CR - CROMADO



PF - PRETO FOSCO



BR - BRANCO

FECHADURA ART. 815Z

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO




10 anos
GARANTIA
NO FUNCIONAMENTO

ART 815Z

Maçaneta ART815Z | Fechadura 815Z | Backset 15mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 25mm a 35mm



	Tipo	Roseta	Cilindro	Código	Descrição
C. RETO	EXT	Redonda - R72	C400/50 - Zamac	0548159CR	FECHADURA 815Z CR C/CIL.(400/50)
		Redonda - R72	C400/50 - Zamac	0548159CA	FECHADURA 815Z CA C/CIL.(400/50)
		Redonda - R72	C400/50 - Zamac	0548159PF	FECHADURA 815Z PF C/CIL.(400/50)
		Redonda - R72	C400/50 - Zamac	0548159BR	FECHADURA 815Z BR C/CIL.(400/50)
		Redonda - R77	C400/50 - Zamac	0548153CR	FECHADURA 815Z R77 (400/50 CR)

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



BR - BRANCO



PF - PRETO FOSCO

FECHADURA ART. 815AZ

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10
anos
GARANTIA

NO FUNCIONAMENTO



1
GARANTIA
anos

NO FUNCIONAMENTO

Linha FIT

Simplicidade e custo-benefício.

Ideal para ambientes residenciais.


Backset 40mm

Matéria Prima Maçaneta: ZAMAC | Espessura de porta: 25mm a 30mm


MZ560



PREÇO COMPETITIVO



Espelha oval




Maçaneta MZ560


Código	Descrição
03560D3CR	FECHADURA FIT 3410 E380 MZ560 CR
03560D4CR	FECHADURA FIT 4410 E384 MZ560 CR
03560D5CR	FECHADURA FIT 5410 E385 MZ560 CR

ACABAMENTO: CR - CROMADO

MZ570



Roseta redonda



Maçaneta MZ570

Código	Descrição
03570P3CR	FECHADURA FIT 3400 R300 MZ570 CR
03570P4CR	FECHADURA FIT 4400 R304 MZ570 CR
03570P5CR	FECHADURA FIT 5400 R305 MZ570 CR

ACABAMENTO: CR - CROMADO

FREQUÊNCIA DE USO



LEVE

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



1

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO



NO FUNCIONAMENTO

Fechadura de Sobrepor para Portão

LANÇAMENTO

Fechadura Elétrica de Sobrepor

Cilindro em Latão | Profundidade da Caixa: 100mm



Design funcional e compatível com outras fechaduras similares



Compatível com Controle de Acesso e Porteiro Eletrônico 12V



Instalação sobrepor com cilindro fixo (50 mm)



Chaves em latão com acabamento niquelado (3 pçs)




Lingueta reversível para portas ou portões de giro



Alimentação 12Vdc a 18Vac

DESENHO TÉCNICO



Código	Descrição
005000500	FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR P/ PORTAO AA-ERL200P S/SENSOR

Acabamento ● PR - PRETO

Fechadura de Sobrepor para Portão 100mm

Cilindro em zamac | Profundidade da Caixa: 100mm



Código	Descrição
005000448	FECHADURA DE SOBREPORA PARA PORTÃO 100MM

Acabamento ● PR - PRETO



10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO

Fechaduras Auxiliares

Uma linha de alta segurança, que alia tecnologia, qualidade e design. Suas chaves tetra ou multiponto apresentam uma ampla variedade de segredos, dificultando sua violação.


Fechaduras Auxiliares

ART 844

Maçaneta ART844 | Fechadura 844 | Backset 45mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 25mm a 35mm



	Tipo	Roseta	Cilindro	Código	Descrição
CANTO RETO	EXT	Redonda - R73	Cilindro Duplo - C200/55 - Latão	0548445CR	FECHADURA 844 R73 C200/55 CR
		Redonda - R73	Cilindro Duplo - C200/55 - Latão	0548445CA	FECHADURA 844 R73 C200/55 CA
		Redonda - R73	Cilindro Duplo - C200/55 - Latão	0548445PF	FECHADURA 844 R73 C200/55 PF
		Redonda - R78	Cilindro Duplo - C200/55 - Latão	0548444CR	FECHADURA 844 R78 C200/55 CR
		Redonda - R78	Cilindro Duplo - C200/55 - Latão	0548444CA	FECHADURA 844 R78 C200/55 CA
		Redonda - R78	Cilindro Duplo - C200/55 - Latão	0548444PF	FECHADURA 844 R78 C200/55 PF
		Redonda - R73	1/2 Cilindro - C201/30 - Latão	0548442CR	FECHADURA 844 R73 C201/30 CR
		Redonda - R73	1/2 Cilindro - C201/30 - Latão	0548442PF	FECHADURA 844 R73 C201/30 PF
		Redonda - R78	1/2 Cilindro - C201/30 - Latão	0548441CR	FECHADURA 844 R78 C201/30 CR
		Redonda - R78	1/2 Cilindro - C201/30 - Latão	0548441CA	FECHADURA 844 R78 C201/30 CA
		Redonda - R78	1/2 Cilindro - C201/30 - Latão	0548441PF	FECHADURA 844 R78 C201/30 PF

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



PF - PRETO FOSCO

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA



MÉDIO

10
GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO


Fechaduras Auxiliares

ART 944

Maçaneta ART944 | Fechadura 944 | Backset 45mm

Matéria Prima Roseta e Maçaneta: ZAMAC

Espessura de porta: 25mm a 35mm



	Tipo	Roseta	Cilindro	Código	Descrição
C. RETO	INT	Redonda - R31 - Concha	Cilindro Duplo - Chave Gorge Dobrável	0549441CR	FECHADURA 944 CR C/CONCHA
		Redonda - R31 - Concha	Cilindro Duplo - Chave Gorge Dobrável	0549441CA	FECHADURA 944 CA C/CONCHA
		Redonda - R31 - Concha	Cilindro Duplo - Chave Gorge Dobrável	0549441OX	FECHADURA 944 OX C/CONCHA
		Redonda - R31 - Concha	Cilindro Duplo - Chave Gorge Dobrável	0549441PF	FECHADURA 944 PF C/CONCHA
C. ARRED.	INT	Redonda - R31 - Concha	Cilindro Duplo - Chave Gorge Dobrável	005000263	FECHADURA 944-AR CR C/CONCHA
		Redonda - R31 - Concha	Cilindro Duplo - Chave Gorge Dobrável	005000264	FECHADURA 944-AR CA C/CONCHA
		-	Cilindro Duplo - Chave Gorge Dobrável	0549442CR	FECHADURA 944-AR CR S/CONCHA

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO



PF - PRETO FOSCO

FREQUÊNCIA DE USO



MÉDIO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO



2

GRAU DE SEGURANÇA




MÉDIO



Trava Tetra 140

Backset 40mm | Canto reto

Matéria Prima Roseta: AÇO INOX | Espessura da porta: 30 a 40mm



Tipo	Roseta	Cilindro	Embalagem	Código	Descrição
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300767CR	FECHADURA 140 CR R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300767CA	FECHADURA 140 CA R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300767OX	FECHADURA 140 OX R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300767PF	FECHADURA 140 PF R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300767CRSM	FECHADURA 140 CR R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300767CASM	FECHADURA 140 CA R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300767OXSM	FECHADURA 140 OX R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300767PFMSM	FECHADURA 140 PF R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302767CR	FECHADURA 140 CR R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302767CA	FECHADURA 140 CA R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302767OX	FECHADURA 140 OX R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302767PF	FECHADURA 140 PF R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302767CRSM	FECHADURA 140 CR R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302767CASM	FECHADURA 140 CA R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302767OXSM	FECHADURA 140 OX R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302767PFMSM	FECHADURA 140 PF R68 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300768CR	FECHADURA 140 CR R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300768CA	FECHADURA 140 CA R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300768OX	FECHADURA 140 OX R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300768PF	FECHADURA 140 PF R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300768CRSM	FECHADURA 140 CR R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300768CADM	FECHADURA 140 CA R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300768OXSM	FECHADURA 140 OX R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300768PFMSM	FECHADURA 140 PF R208 TETRA - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302768CR	FECHADURA 140 CR R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302768CA	FECHADURA 140 CA R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302768OX	FECHADURA 140 OX R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0302768PF	FECHADURA 140 PF R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302768CRSM	FECHADURA 140 CR R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302768CADM	FECHADURA 140 CA R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302768OXSM	FECHADURA 140 OX R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA
Jogo (2x4)	Quadrada - R208	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0302768PFMSM	FECHADURA 140 PF R208 (2X4) JOGO - CHAVE METÁLICA

Acabamentos

CR - CROMADO

CA - CROMO ACETINADO




OX - OXIDADO

PF - PRETO FOSCO

Trava Tetra 142

Backset 40mm | Canto reto

Matéria Prima Roseta: AÇO INOX | Espessura da porta: 30 a 40mm



Contra testa
esp. 1,8mm



Tipo	Roseta	Cilindro	Embalagem	Código	Descrição
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300777CR	FECHADURA 142 CR R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300777CA	FECHADURA 142 CA R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	CAIXA	0300777OX	FECHADURA 142 OX R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300777CRSM	FECHADURA 142 CR R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300777CASM	FECHADURA 142 CA R68 TETRA - CHAVE METÁLICA
Simple	Redonda - R68	140/3 - Tetra-Chave Latão	BLISTER	0300777OXSM	FECHADURA 142 OX R68 TETRA - CHAVE METÁLICA

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO







OX - OXIDADO

Trava Tetra 141

Backset 40mm | Canto reto

Matéria Prima Roseta: AÇO INOX | Espessura da porta: 30 a 40mm




Tipo	Roseta	Cilindro	Embalagem	Código	Descrição
Simple	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0300867CR	FECHADURA 141 CR R68 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0300867CA	FECHADURA 141 CA R68 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0300867OX	FECHADURA 141 OX R68 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0300867CRSM	FECHADURA 141 CR R68 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0300867CASM	FECHADURA 141 CA R68 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0300867OXSM	FECHADURA 141 OX R68 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Quadrada - R208	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0300868CR	FECHADURA 141 CR R208 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Quadrada - R208	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0300868CA	FECHADURA 141 CA R208 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Quadrada - R208	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0300868OX	FECHADURA 141 OX R208 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Quadrada - R208	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0300868CRSM	FECHADURA 141 CR R208 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Quadrada - R208	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0300868CASM	FECHADURA 141 CA R208 CHAVE MULTIPONTO
Simple	Quadrada - R208	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0300868OXSM	FECHADURA 141 OX R208 CHAVE MULTIPONTO
Jogo (2x4)	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0302867CR	FECHADURA 141 CR R68 CHAVE MULTIPONTO (2x3) JOGO
Jogo (2x4)	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0302867CA	FECHADURA 141 CA R68 CHAVE MULTIPONTO (2x3) JOGO
Jogo (2x4)	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	CAIXA	0302867OX	FECHADURA 141 OX R68 CHAVE MULTIPONTO (2x3) JOGO
Jogo (2x4)	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0302867CRSM	FECHADURA 141 CR R68 CHAVE MULTIPONTO (2x3) JOGO SM
Jogo (2x4)	Redonda - R68	141/3 - Multiponto Zamac	BLISTER	0302867CASM	FECHADURA 141 CA R68 CHAVE MULTIPONTO (2x3) JOGO SM

Acabamentos  CR - CROMADO  CA - CROMO ACETINADO  OX - OXIDADO

Trava Aux. Rolete 6200

Canto reto

Espessura da porta: 30 a 40mm




Tipo	Embalagem	Código	Descrição
Simplex	BLISTER	0400800CA	FECHO AUXILIAR ROLETE INOX 6200 PAPAIZ

Acabamentos  CR - CROMADO  CA - CROMO ACETINADO

Trava Aux. Trinco Seta

Backset 55mm | Canto reto

Matéria Prima Roseta: ZAMAC | Espessura da porta: 30 a 40mm





Tipo	Roseta	Cilindro	Embalagem	Código	Descrição
Externa	Redonda - R60	ST2 Papaiz - Zamac	CAIXA	0513540CR	CJ FECHADURA AUX. 3540 HOOK EXT C/ CIL. ST2 R60 CR
Externa	Redonda - R60	ST2 Papaiz - Zamac	CAIXA	0513540CA	CJ FECHADURA AUX. 3540 HOOK EXT C/ CIL. ST2 R60 CA
Interna	Redonda - R64	-	CAIXA	0514540CR	CJ FECHADURA AUX. 4540 HOOK INT R64 CR
Interna	Redonda - R64	-	CAIXA	0514540CA	CJ FECHADURA AUX. 4540 HOOK INT R64 CA
Banheiro	Redonda - R65	Tranqueta	CAIXA	0515540CR	CJ FECHADURA AUX. 5540 HOOK WC R65 CR
Banheiro	Redonda - R65	Tranqueta	CAIXA	0515540CA	CJ FECHADURA AUX. 5540 HOOK WC R65 CA
Externa	Quadrada - R202	ST2 Papaiz - Zamac	CAIXA	0523540CR	CJ FECHADURA AUX. 3540 HOOK EXT CIL. ST2 R202 CR
Externa	Quadrada - R202	ST2 Papaiz - Zamac	CAIXA	0523540CA	CJ FECHADURA AUX. 3540 HOOK EXT CIL. ST2 R202 CA
Interna	Quadrada - R204	-	CAIXA	0524540CR	CJ FECHADURA AUX. 4540 HOOK INT R204 CR
Interna	Quadrada - R204	-	CAIXA	0524540CA	CJ FECHADURA AUX. 4540 HOOK INT R204 CA
Banheiro	Quadrada - R205	Tranqueta	CAIXA	0525540CR	CJ FECHADURA AUX. 5540 HOOK WC R205 CR
Banheiro	Quadrada - R205	Tranqueta	CAIXA	0525540CA	CJ FECHADURA AUX. 5540 HOOK WC R205 CA
Externa	-	-	CAIXA	0543540CR	FECHADURA 3540 HOOK PAPAIZ (EXTERNA) CR
Interna	-	-	CAIXA	0544540CR	FECHADURA 4540 HOOK PAPAIZ (INTERNA) CR
Banheiro	-	-	CAIXA	0545540CR	FECHADURA 5540 HOOK PAPAIZ (BANHEIRO) CR

Acabamentos  CR - CROMADO  CA - CROMO ACETINADO

Fech. Passagem 7550

Backset 55mm | Canto reto

Matéria Prima Roseta: ZAMAC | Espessura da porta: 30 a 40mm



Maçaneta	Roseta	Embalagem	Código	Descrição
MZ270	Redonda - R60	CAIXA	05107550CR	CJ FECHADURA MZ270 AUX. PREMIUM 7550 PASS. R60 CR
MZ270	Redonda - R60	CAIXA	05107550CA	CJ FECHADURA MZ270 AUX. PREMIUM 7550 PASS. R60 CA
MZ440	Quadrada - R202	CAIXA	05207550CR	CJ FECHADURA MZ440 AUX. PREMIUM 7550 PASS. R202 CR
MZ440	Quadrada - R202	CAIXA	05207550CA	CJ FECHADURA MZ440 AUX. PREMIUM 7550 PASS. R202 CA
-	-	CAIXA	0507550CR	FECHADURA AUX. PREMIUM 7550 PASSAGEM S/ MAÇANETA - CR

Acabamentos  CR - CROMADO  CA - CROMO ACETINADO



10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO


Dobradiças

Fundamentais para portas, divisórias e móveis, as dobradiças Papaiz são itens que garantem melhor desempenho e resistência. Em vários modelos e acabamentos, combinam com o restante das guarnições Papaiz.

Dobradiça 1400

Material: Aço Carbono | Peso da porta: até 25kg e até 35kg

Parafusos Inclusos: 6



Peso da Porta	Espes. da Porta	Emb.	Tamanho	Qtd	Raio	Código	Descrição
até 25kg	25mm	CAIXA	3" x 2.1/2"	24	RAIO 15MM	0109163R15	DOBR. ACO 1400 CR - 76.2x64.2mm (3" x 2.1/2") - C/ RAIO 15MM
até 25kg	25mm	CAIXA	3" x 2.1/2"	24	RAIO 15MM	0109165R15	DOBR. ACO 1400 CA - 76.2x64.2mm (3" x 2.1/2") - C/ RAIO 15MM
até 35kg	30mm	CAIXA	3.1/2" x 3"	24	RAIO 15MM	0109164R15	DOBR. ACO 1400 CR - 89x75mm (3.1/2" x 3") - C/ RAIO 15MM

Acabamentos

● CR - CROMADO



● CA - CROMO ACETINADO

Dobradiça Média com pino estampado reversível

1290

Material: Aço Carbono | Peso da porta: 30kg

Parafusos Inclusos: 6



Espessura da Porta	Medida Parafusos	Embalagem	Tamanho	Qty	Código	Descrição
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	12	0105043	DOBR. 1290-1CR - 76,2 X 63,1mm
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	12	0105005	DOBR. 1290-1NA - 76,2 X 63,1mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	12	0105046	DOBR. 1290-1CR - 88,9 X 76,2mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	12	0105008	DOBR. 1290-1NA - 88,9 X 76,2mm

Acabamentos

● CR - CROMADO

● NA - NATURAL




SISTEMA
OBRA FÁCIL




Dobradiça Aço Inox

Material: Aço Inox | Peso da porta: 30kg

Parafusos Inclusos: 6



Minimum opening



Minimum opening

Espessura da Porta	Medida Parafusos	Embalagem	Tamanho	Qtd	Raio	Código	Descrição
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	12	-	0114001	DOBR. 1296-3CR (C/ANEL) - 88.9x76.2mm INOX C/ PARAFUSO
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	12	-	0114002	DOBR. 1296-3CA (C/ANEL) - 88.9x76.2mm INOX C/ PARAFUSO - CX
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	12	RAIO 15MM	0114003	DOBR.INOX 1296-3CR (C/ANEL)- 3"x2.1/2" - R.15 C/ PARAF. - CX
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	12	RAIO 15MM	0114004	DOBR. ACO INOX 1296-3 CA C/ ANEL - 76.2x63.1mm R.15 C/PARF.
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	12	-	0114005	DOBR. 1296-3CR(C/ANEL) - 76,2 X 63,1MM INOX C/ PARAFUSO - CX
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	12	-	0114006	DOBR. 1296-3CA C/ANEL - 76,2 X 63,1MM INOX C/ PARAFUSO - CX
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	12	RAIO 15MM	0114007	DOBR.INOX 1296-3CR (C/ANEL)- 3.1/2"x3" - R.15 C/ PARAF. - CX
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	12	RAIO 15MM	0114008	DOBR.INOX 1296-3CA C/ANEL - 3.1/2"x3" - R.15 C/ PARAFUSO-CX
30MM	3,8x22	BLISTER	3 1/2" x 3"	3	-	0124101	DOBR. ACO INOX 1296-3CR (C/ANEL) - 88.9x76.2mm BLISTER
30MM	3,8x22	BLISTER	3 1/2" x 3"	3	-	0124102	DOBR. ACO INOX 1296-3CAA (C/ANEL)- 88.9x76.2mm BLISTER
25MM	3,8x22	BLISTER	3" x 2 1/2"	3	RAIO 15MM	0124103	DOBR. ACO INOX 1296-3CR (C/ANEL)-76.2x63.1mm R.15 - BLISTER
25MM	3,8x22	BLISTER	3" x 2 1/2"	3	RAIO 15MM	0124104	DOBR. ACO INOX 1296-3CA C/ANEL - 76.2x63.1mm R.15 - BLISTER
25MM	3,8x22	BLISTER	3" x 2 1/2"	3	-	0124105	DOBR. ACO INOX 1296-3CR (C/ANEL) - 76.2x63.1mm BLISTER
25MM	3,8x22	BLISTER	3" x 2 1/2"	3	-	0124106	DOBR. ACO INOX 1296-3CA (C/ANEL) - 76.2x63.1mm BLISTER

Acabamentos CR - CROMADO CA - CROMO ACETINADO

OBRA FÁCIL

Espessura da Porta	Medida Parafusos	Embalagem	Tamanho	Qtd	Raio	Código	Descrição
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	24	RAIO 15MM	0114007OF	DOBR.INOX 1296-3CR (C/ANEL) - 88,9 X 76,2 mm R15 mm - OF
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 3"	24	RAIO 15MM	0114008OF	DOBR.INOX 1296-3CA (C/ANEL) - 88,9 X 76,2 mm R15 mm - OF
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	24	RAIO 15MM	0114004OF	DOBR. INOX 1296-3CA (C/ANEL) - 76,2 X 63,1mm R15 mm - OF
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2 1/2"	24	RAIO 15MM	0114003OF	DOBR. INOX 1296-3 CR (C/ANEL) - 76,2 X 63,1mm R15 mm - OF

Acabamentos CR - CROMADO CA - CROMO ACETINADO

Dobradiça leve com pino estampado

1300 Aço

Material: Aço Carbono | Peso da porta: 20kg

Parafusos Inclusos: 6 e 4



Espessura da Porta	Medida Parafusos	Embalagem	Tamanho	Qtd	Raio	Código	Descrição
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	RAIO 16MM	0111030	DOBR. 1300-1PR - 88,9mm RAIO 16mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	RAIO 16MM	0111018	DOBR. 1300-1CR - 88,9mm RAIO 16mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	RAIO 16MM	0111125	DOBR. 1300-1OX - 88,9mm C/RAIO 16mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	RAIO 16MM	0111704R16	DOBR. 1300-1CA - 88,9mm RAIO 16mm
25MM	3,2x20	CAIXA	2" x 1 1/2"	24	-	0111701	DOBR. 1300-1CA - 50,8mm
25MM	3,2x20	CAIXA	2" x 1 1/2"	24	-	0111013	DOBR. 1300-1CR - 50,8mm
25MM	3,2x20	CAIXA	2" x 1 1/2"	24	-	0111043	DOBR. 1300-1NA - 50,8mm
25MM	3,2x20	CAIXA	2" x 1 1/2"	24	-	0111702	DOBR. 1300-1CA - 61,0mm
25MM	3,2x20	CAIXA	2 1/2" x 1 5/8"	24	-	0111014	DOBR. 1300-1CR - 63,1mm
25MM	3,2x20	CAIXA	2 1/2" x 1 5/8"	24	-	0111121	DOBR. 1300-1OX - 63,1mm
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2"	24	-	0111703	DOBR. 1300-1CA - 76,2mm
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2"	24	-	0111015	DOBR. 1300-1CR - 76,2mm
25MM	3,8x22	CAIXA	3" x 2"	24	-	0111122	DOBR. 1300-1OX - 76,2mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	-	0111704	DOBR. 1300-1CA - 88,9mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	-	0111016	DOBR. 1300-1CR - 88,9mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	-	0111046	DOBR. 1300-1NA - 88,9mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	-	0111123	DOBR. 1300-1OX - 88,9mm
30MM	3,8x22	CAIXA	3 1/2" x 2 1/4"	24	-	0111034	DOBR. 1300-1PR - 88,9mm
25MM	3,2x20	BLISTER	2" x 1 1/2"	3	-	0127007	DOBR. 1300-1CR - 50,8mm BLISTER
25MM	3,2x20	BLISTER	2 1/2" x 1 5/8"	3	-	0127008	DOBR. 1300-1CR - 63,1mm BLISTER
25MM	3,2x20	BLISTER	3" x 2"	3	-	0127009	DOBR. 1300-1CR - 76,2mm BLISTER
25MM	3,2x20	BLISTER	3" x 2"	3	-	0127052	DOBR. 1300-1OX - 76,2mm BLISTER
30MM	3,8x22	BLISTER	3 1/2" x 2 1/4"	3	-	0127704	DOBR. 1300-1CA - 88,9mm BLISTER
30MM	3,8x22	BLISTER	3 1/2" x 2 1/4"	3	-	0127010	DOBR. 1300-1CR - 88,9mm BLISTER
30MM	3,8x22	BLISTER	3 1/2" x 2 1/4"	3	-	0127016	DOBR. 1300-1NA - 88,9mm BLISTER
30MM	3,8x22	BLISTER	3 1/2" x 2 1/4"	3	-	0127053	DOBR. 1300-1OX - 88,9mm BLISTER
30MM	3,8x22	BLISTER	3 1/2" x 2 1/4"	3	-	0127035	DOBR. 1300-1PR - 88,9mm BLISTER

Acabamentos



CR - CROMADO



CA - CROMO ACETINADO



OX - OXIDADO





PR - PRETO



NA - NATURAL


Desenho Dobradiças 1300
Aço 3"

Desenho Dobradiças 1300
Aço 3 1/2"



Dobradiça de Sobrepor 1485 - 4" x 3" com rolamento

Material: Aço Inox 201 | Peso da porta: 35kg



Código	Descrição
0114012	DOBRADIÇA SOBREPOR PAPAIZ 1485 - INOX 4"x3" C/ PARAF. CA

Acabamento



Escovado

10 GARANTIA
anos
NO FUNCIONAMENTO



Mola Aérea


A Mola Aérea PPZ200 é ideal para aplicações residenciais e escritórios em portas de tráfego leve, como banheiros, cozinhas, áreas de serviço, salas de reuniões, entre outras. Muito utilizada por quem precisa otimizar o tempo de abertura e fechamento das portas.

Mola Aérea PPZ200

Força de Fechamento 2, 3 e 4

Ajuste de força: AJUSTÁVEL NO BRAÇO

Largura Máxima de Porta: 850mm/950mm/1.100mm



Peso Máx. da Porta	Ângulo max de abertura	Reversível?	Resistencia corrosão	Tráfego	Código	Descrição
40kg / 60kg / 80kg	160°/160°/145°	Sim	Alta	Leve	0870200BR	MOLA AÉREA PPZ200 BRANCO
40kg / 60kg / 80kg	160°/160°/145°	Sim	Alta	Leve	0870200PR	MOLA AÉREA PPZ200 PRETO
40kg / 60kg / 80kg	160°/160°/145°	Sim	Alta	Leve	0870200PT	MOLA AÉREA PPZ200 PRATA

Acabamentos



PT - PRATA



PR - PRETO



BR - BRANCO

Braço de Parada para Mola Aérea



ATRIBUTOS

Travamento da Porta: mantendo a porta aberta

Compatível com molas convencionais do mercado

Ajuste do ângulo da posição de parada de 70° a 150°

Disponível nos acabamentos: Branco, Preto e Prata

Código	Descrição
0880200BR	BRAÇO DE PARADA P/ MOLA AEREA (PPZ) BRANCO
0880200PR	BRAÇO DE PARADA P/ MOLA AEREA (PPZ) PRETO
0880200PT	BRAÇO DE PARADA P/ MOLA AEREA (PPZ) PRATA

Acabamentos ○ BR - BRANCO ● PR - PRETO ● PT - PRATA



Linha Moveleira

MÓVEIS DE MADEIRA



ART.421 / ART.422

Cilindro de pressão para porta de correr


Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 49° horário

Extração de Chave: 1 (uma)

Quantidade de Combinações: 512



ARTIGO	A	B
421 / 25	25,0	0,3
421 / 25 / 30	25,0	5,3

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem	Observação
ART.421	0242101CR	CILINDRO ART 421/25 CR	Chave Plana Padrão	Nacional	Fechamento sem chave
ART.421	0242111CR	CILINDRO ART 421/25/30 CR	Chave Plana Padrão	Nacional	Fechamento sem chave
ART.421	0242107CR	CILINDRO ART 421/30 CR	Chave Plana Padrão	Nacional	Fechamento sem chave
ART.421	0242112CR	CILINDRO ART 421/30/35 CR	Chave Plana Padrão	Nacional	Fechamento sem chave
ART.421	0242108CR	CILINDRO ART 421/35 CR	Chave Plana Padrão	Nacional	Fechamento sem chave
ART.421	0242113CR	CILINDRO ART 421/35/40 CR	Chave Plana Padrão	Nacional	Fechamento sem chave
ART.421	0242109CR	CILINDRO ART 421/40 CR	Chave Plana Padrão	Nacional	Fechamento sem chave

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem	Observação
ART.422	0242231CR	CILINDRO ART 422/25 CR CHPL *	Chave CHPL	Nacional	Fechamento com chave
ART.422	0242232CR	CILINDRO ART 422/35/40 CR CHPL *	Chave CHPL	Nacional	Fechamento com chave
ART.422	0242261CR	CILINDRO ART 422/25 CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional	Fechamento com chave

Acabamentos CR - CROMADO

ART. 4210

Cilindro de pressão para porta de correr

Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico.
Para serviços especiais e outros tipos de chave consultar o ART.421

Observação:



Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 45° horário



Extração de Chave: 1 (uma)

Quantidade de Combinações: 240

Tipo de Chave: Chave CHPL



Alojamento / Fixação



ARTIGO	A	B
4210	23	11
4210 / 30	32	21,5

Modelo	Código	Descrição	Origem	Observação
ART.4210	02421041CR	CILINDRO ART 4210 CR CHPL *	Importado	Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico
ART.4210	02421047CR	CILINDRO ART 4210/30 CR CHPL *	Importado	Para serviços especiais e outros tipos de chave consultar o ART.421

Acabamentos CR - CROMADO

ART. 521

Cilindro universal para móveis de madeira (armários e gavetas)


Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 90° horário

Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 1706



MODELO	A	B	C
521/21	21,1	20,1	32,0
521/31	31	30	41,9

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem	Observação
ART.521	0252101CR	CILINDRO ART 521 CR (PC) *	Chave Plana Padrão (Latão)	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente
ART.521	0252103CR	CILINDRO ART 521/31 CR (PC) *	Chave Plana Padrão (Latão)	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente
ART.521	0252107CR	CILINDRO ART 521 CR C/LING 181 B8	Chave Plana Padrão (Latão)	181B	Nacional	Lingueta 181B8 inclusa
ART.521	0252108CR	CILINDRO ART 521/31 CR C/LING 181 B8	Chave Plana Padrão (Latão)	181B	Nacional	Lingueta 181B8 inclusa

Acabamentos CR - CROMADO

ART. 5210

Cilindro universal para móveis de madeira (armários e gavetas)

Este item já acompanha lingueta. Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico. Para serviços especiais e outros tipos de chave consultar o ART.521.

Observação:


Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 90° H. ou Anti-Horário

Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 240

Tipo de Lingueta: 181B com furo estrela



ARTIGO	A
5210/21	21
5210/31	31

Modelo	Código	Descrição	Origem	Tipo Chave	Observação
ART.5210	02521042CR	CILINDRO ART 5210 CR CHPL *	Importado	CHPL (Cabeça plástica)	Este item já acompanha lingueta. Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico. Para serviços especiais e outros tipos de chave consultar o ART.521.
ART.5210	02521044CR	CILINDRO ART 5210 CR CHPL C/LING.181B8 *	Importado	CHPL (Cabeça plástica)	
ART.5210	0252105CR	CILINDRO ART 5210 CR (PC) *	Importado	CHAVE METÁLICA	
ART.5210	0252109CR	CILINDRO ART 5210 CR (PC) C/LING.181B8 *	Importado	CHAVE METÁLICA	
ART.5210/31	02521045CR	CILINDRO ART 5210/31 CR CHPL *	Importado	CHPL (Cabeça plástica)	
ART.5210/31	0252139CR	CILINDRO ART 5210/31 CR CHPL C/LING.181B8 *	Importado	CHPL (Cabeça plástica)	
ART.5210/31	0252106CR	CILINDRO ART 5210/31 CR (PC) *	Importado	CHAVE METÁLICA	
ART.5210/31	0252110CR	CILINDRO ART 5210/31 CR (PC) C/LING 181 B8 *	Importado	CHAVE METÁLICA	

Acabamentos CR - CROMADO

ART. 801

Fechadura de embutir para gaveta

Lingueta embutida no cilindro

Observação:


Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 180° Anti-Horário





Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 512


Tipo de Chave: Chave Plana Padrão




Contratesta



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação



Código	Descrição	Origem
0280101CR	FECHADURA ART 801 CR *	Nacional

Acabamentos  CR - CROMADO

ART. 802

Fechadura de embutir para gaveta

Lingueta embutida no cilindro


Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 180° Anti-Horário

Extração de Chave: 2 (duas)


Quantidade de Combinações: 512




Rotação / Extração



Alojamento/Fixação



Contratesta



Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
0280201CR	FECHADURA ART 802 CR *	Chave Plana Padrão	Nacional

Acabamentos  CR - CROMADO

ART.860/860LL

Fechadura de embutir para gaveta de madeira

Lingueta embutida no cilindro

Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 180°/360° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)




Quantidade de Combinações: 1706



Rotação/Extração



Alojamento/Fixação



ARTIGO	A
860	39,7
860LL	52,5

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
ART.860	0286001CR	FECHADURA ART 860 CR *	Chave Plana Padrão	Nacional
ART.860	0286061CR	FECHADURA ART 860 CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
ART.860LL	0286004CR	FECHADURA ART 860 LING. LONGA C/ FURO CR *	Chave Plana Padrão	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.861

Fechadura de embutir para gaveta

Lingueta embutida no cilindro. Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico.



Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 180° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)


Quantidade de Combinações: 240



Alojamento / Fixação



Rotação / Extração



ARTIGO	A
861	22,0
861 / 31	31,0

Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
0286101CR	FECHADURA ART 861 CR *	Chave Plana Padrão (Latão)	Nacional
0286104CR	FECHADURA ART 861/31 CR *	Chave Plana Padrão (Latão)	Nacional
0286161CR	FECHADURA ART 861 CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional
0286164CR	FECHADURA ART 861/31 CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional
0286103CR	FECHADURA ART 861 CR (C/LINGUETA LONGA) *	Chave Plana Padrão (Latão)	Nacional
0286105CR	FECHADURA ART 861/31 CR (LING.LONGA) *	Chave Plana Padrão (Latão)	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.8610

Fechadura de embutir para gaveta

Lingueta Longa embutida no cilindro. Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico. Para serviços especiais e outros tipos de chave consultar os Artigos 861 e 861/31.



Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 180° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)


Quantidade de Combinações: 240



Alojamento / Fixação



Rotação / Extração



ARTIGO	A
8610	22,0
8610/31	31,0

Código	Descrição	Origem	Tipo Chave
02861042CR	CILINDRO ART 8610 CR CHPL*	Importado	CHPL (Cabeça plástica)
0286102CR	FECHADURA ART 8610 CR *	Importado	CHAVE METÁLICA

Acabamentos CR - CROMADO

ART.870D / ART.870E

Fechadura de embutir para armário

Lingueta embutida no cilindro. Avanço da lingueta para a direita



Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 180°/360° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 1706




Rotação / Extração



Alojamento/Fixação

φ 20,3 min. (c/ espelho)



Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
ART.870D	0287002CR	FECHADURA ART 870 DIR CR *	Chave Plana Padrão	Nacional
ART.870D	0287062CR	FECHADURA ART 870 DIR CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional
ART.870D	0287062CRSM	FECHADURA ART 870 DIR CR CHPD SM *	Chave CHPD	Nacional

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
ART.870E	0287001CR	FECHADURA ART 870 ESQ CR *	Chave Plana Padrão	Nacional

Acabamentos  CR - CROMADO

ART.8810

Fechadura de embutir para gaveta

Lingueta embutida no cilindro. Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico.

Observação:




Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 180° Horário


Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 240


Tipo de Chave: Chave CHPL



Alojamento / Fixação



Rotação / Extração



Código	Descrição	Origem
02881041CR	CILINDRO ART 8810 CR CHPL *	Importado

Acabamentos CR - CROMADO

ART.940B

Fechadura para gaveteiro

Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico.

Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 180° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)





Quantidade de Combinações: 240



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação



Código	Descrição	Origem
0294002CR	CILINDRO ART 940B CR *	Nacional
0294062CR	CILINDRO ART 940B CR CHPD *	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.441

Cilindro de embutir com espelho para móveis de madeira (armários e gavetas)

Lingueta vendida separadamente.



Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 90° Anti-Horário

Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 154



Código	Descrição	Origem	Observação
0244101CR	CILINDRO ART 441 CR *	Nacional	Lingueta vendida separadamente
0244103CR	CILINDRO ART 441 CR (PC) C/LING.181B8 *	Nacional	Lingueta 181B8 inclusa
0244161CR	CILINDRO ART 441 CR CHPD *	Nacional	Lingueta vendida separadamente

Acabamentos CR - CROMADO

ART.441B

Cilindro de embutir com espelho para móveis de madeira (armários e gavetas)

Lingueta vendida separadamente.



Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 90° Anti-Horário

Extração de Chave: 2 (duas)



Quantidade de Combinações: 154



Rotação/Extração



Observação:
lingueta vendida separadamente



Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem
0244102CR	CILINDRO ART 441B CR *	Chave Plana Padrão	179B ou 181B	Nacional
0244162CR	CILINDRO ART 441B CR CHPD *	Chave CHPD	179B ou 181B	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.524

Cilindro universal para móveis de madeira (gaveteiro)


Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 180° Anti-Horário

Extração de Chave: 2 (duas)


Quantidade de Combinações: 1706



Rotação/Extração



Alojamento/Fixação



Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
0252401CR	CILINDRO ART 524 CR (PC) *	Chave Plana Padrão	Nacional
0252461CR	CILINDRO ART 524 CR CHPD (PC) *	Chave CHPD	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.935B

Cilindro de embutir para móveis de madeira



Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 180° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)


Quantidade de Combinações: 1706



Alojamento/Fixação



Rotação/Extração



Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
0293562CR	CILINDRO ART 935B CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.938B

Cilindro de embutir para gaveteiros



Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 180° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 154



Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
0293802CR	CILINDRO ART 938B CR *	Chave Plana Padrão	Nacional
0293862CR	CILINDRO ART 938B CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.931B

Cilindro de embutir com espelho para móveis de madeira



Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 90° Anti-Horário

Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 154



Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
0293101CR	CILINDRO ART 931 CR *	Chave Plana Padrão	Nacional
0293102CR	CILINDRO ART 931B CR *	Chave Plana Padrão	Nacional

Acabamentos  CR - CROMADO

ART.871 e 871/31

Fechadura de embutir para armários




Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 180° Horário



Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 512



Rotação / Extração

Alojamento/Fixação



ARTIGO	A
871	22,0
871 / 31	31,0

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem	Observação
ART.871	0287101CR	FECHADURA ART 871 CR *	Chave Plana Padrão	Nacional	Lingueta embutida no cilindro
ART.871	0287103CR	FECHADURA ART 871 CR (LING.LONGA) *	Chave Plana Padrão	Nacional	Lingueta Longa embutida no cilindro
ART.871	0287161CR	FECHADURA ART 871 CR CHPD *	Chave CHPD	Nacional	Lingueta embutida no cilindro

Modelo	Código	Descrição	Tipo Chave	Origem	Observação
ART.871/31	0287102CR	FECHADURA ART 871/31 CR *	Chave Plana Padrão	Nacional	Lingueta embutida no cilindro
ART.871/31	0287104CR	FECHADURA ART 871/31 CR (LING.LONGA) *	Chave Plana Padrão	Nacional	Lingueta Longa embutida no cilindro

Acabamentos CR - CROMADO

FECHADURA ELETRÔNICA PARA MÓVEIS BIOMÉTRICA PPZ1001

Fechadura biométrica para móveis de madeira (armários e gaveteiros)



ATRIBUTOS

Painel externo e interno em termoplástico ABS

Acesso via leitor biométrico

Para móveis com espessura: 14 mm a 21 mm

Cadastro de até 20 digitais

Chave de emergência E-KEY (01 chave inclusa)

Acompanha 3 pilhas alcalinas AAA


Travamento Automático

Modo de passagem livre

Entrada Micro USB para alimentação externa de emergência para bateria

Botão de reset para o padrão de fábrica

Aviso de bateria fraca



Código	Descrição	Tipo Chave	Origem
0210010PR	FECHADURA ELETR. BIOMETRICA P/ MOVEIS PPZ-1001 PRETA PR*	Abertura por impressão digital	Importado

Acabamentos ● PR - PRETO


FECHADURA ELETRÔNICA PARA MÓVEIS M1602

Fechadura eletrônica para móveis de madeira (armários e gaveteiros)



ATRIBUTOS

Teclado digital touch screen
Senha de 4 a 15 dígitos
Modo Senha Falsa
Modo Senha Temporária
Alerta de Acesso Negado
Indicador de bateria fraca
Utiliza bateria tipo moeda 3V CR2032
Montagem compatível com o artigo Papaiz 52
Acompanha lingueta plana
Entrada USB para alimentação externa de emergência para a bateria



Código	Descrição	Rotação da Chave	Tipo Chave	Origem
0216020CA	FECHADURA ELETRONICA P/ MOVEIS M1602 CA *	90° Horário	Abertura por senha	Importado

Acabamentos CA - CROMO ACETINADO

MÓVEIS DE AÇO



ART.481

Cilindro universal para móveis de aço (armários e gavetas)

Lingueta vendida separadamente


Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 180° Horário



Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 512



Alojamento/Fixação

Rotação / Extração



Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem	Observação
0248101CR	CILINDRO ART 481 CR (PC) *	Chave Plana Padrão (Latão)	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente
0248104CR	CILINDRO ART 481 CR (PC) C/LING.181B8 *	Chave Plana Padrão (Latão)	181B	Nacional	Lingueta 181B inclusa
0248131CR	CILINDRO ART 481 CR (PC) CHPL *	Chave CHPL	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente

Acabamentos CR - CROMADO

ART.4810

Cilindro universal para móveis de aço (armários e gavetas)

Lingueta vendida separadamente


Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 180° Horário



Extração de Chave: 2 (duas)

Quantidade de Combinações: 512



Alojamento/Fixação

Rotação / Extração



Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem	Observação
0248132CR	CILINDRO ART 4810 CR (PC) CHPL*	Chave CHPL	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente
0248135CR	CILINDRO ART 4810 CR (PC) CHPLC/ LING. 181B8*	Chave CHPL	181B	Nacional	Lingueta 181B inclusa
0248102CR	CILINDRO ART 4810 CR (PC)*	Chave Metálica	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente
0248105CR	CILINDRO ART 4810 CR (PC) C/LING.181B8*	Chave Metálica	181B	Nacional	Lingueta 181B inclusa

Acabamentos CR - CROMADO

ART.491

Cilindro universal para móveis de aço (armários e gavetas)


Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 90° Horário

Extração de Chave: 1 (uma)





Quantidade de Combinações: 1706



Rotação / Extração



Alojamento / Fixação



Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem	Observação
0249101CR	CILINDRO ART 491 CR (PC) *	Chave Plana Padrão (Latão)	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente
0249104CR	CILINDRO ART 491 CR (PC) C/LING.181B8 *	Chave Plana Padrão (Latão)	181B	Nacional	Lingueta 181B inclusa
0249161CR	CILINDRO ART 491 CR (PC) CHPD *	Chave CHPL	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente

Acabamentos CR - CROMADO

ART.4910

Cilindro universal para móveis de aço (armários e gavetas)

Produto vendido com chave cabeça plástica e segredo simétrico.

Para serviços especiais e outros tipos de chave consultar o ART.491.



Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 90° Horário

Extração de Chave: 1 (uma)

Quantidade de Combinações: 240



Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem	Observação
02491042CR	CILINDRO ART 4910 CR S/ PORCA CASTELO CHPL *	Chave CHPL	179B ou 181B	Importado	Lingueta vendida separadamente.
02491043CR	CILINDRO ART 4910 (COM PORCA) CHPL*	Chave CHPL	179B ou 181B	Importado	Lingueta vendida separadamente.
02491044CR	CILINDRO ART 4910 CR COM LINGUETA 181B8 CHPL *	Chave CHPL	181B	Importado	Lingueta inclusa.
0249103CR	CILINDRO ART 4910 CR (PC) *	Chave Metálica	179B ou 181B	Importado	Lingueta vendida separadamente.
0249105CR	CILINDRO ART 4910 CR (PC) C/LING.181B8 *	Chave Metálica	181B	Importado	Lingueta 181B inclusa.

ART.511

Cilindro para armários de aço


Observação:

Material: Aço/Zamac


Rotação da Chave: 90° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)



Quantidade de Combinações: 1706



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação



Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem	Observação
0251101CR	CILINDRO ART 511 CR (PC) *	Chave Plana Padrão (Latão)	179B ou 181B	Nacional	Lingueta vendida separadamente
0251104CR	CILINDRO ART 511 CR (PC) C/LING.181B8 *	Chave Plana Padrão (Latão)	179B ou 181B	Nacional	Lingueta 181B8 inclusa

Acabamentos CR - CROMADO

ART.5110

Cilindro para móveis de aço


Observação:

Material: Aço/Zamac

Rotação da Chave: 90° Horário

Extração de Chave: 2 (duas)


Quantidade de Combinações: 240




Código	Descrição	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem	Observação
02511044CR	CILINDRO ART 5110 CR S/ PORCA CASTELO CHPL*	Chave CHPL	179B ou 181B	Importado	Código sem Porca Castelo
02511046CR	CILINDRO ART 5110 CR COM LINGUETA 181B8 (C/PORCA) CHPL*	Chave CHPL	181B	Importado	Lingueta 181B e Porca Castelo inclusas
02511045CR	CILINDRO ART 5110 CR (COM PORCA) CHPL*	Chave CHPL	179B ou 181B	Importado	Porca Castelo inclusa
0251103CR	CILINDRO ART 5110 CR (PC)*	Chave Metálica	179B ou 181B	Importado	
0251105CR	CILINDRO ART 5110 CR (PC) C/LING.181B8*	Chave Metálica	181B	Importado	Lingueta 181B inclusa

ART.551


Cilindro universal para móveis de aço



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação




Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Tipo Chave	Origem
0255101CR	CILINDRO ART 551 CR (PC) *	Aço/Zamac	180º Horário	2 (duas)	1706	Chave Plana Padrão	Nacional
0255131CR	CILINDRO ART 551 CR (PC) CHPL *	Aço/Zamac	180º Horário	2 (duas)	1706	Chave CHPL	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.552

Cilindro para gaveteiro de aço





Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Tipo Chave	Origem
0255201CR	CILINDRO ART 552 CR (PC) *	Aço/Zamac	180° Horário	2 (duas)	240	Chave Plana Padrão	Nacional


Acabamentos CR - CROMADO

ART.720


Maçaneta com trava para armários de aço



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação



Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Origem
0272001CR	MACANETA ART 720 CR *	Aço/Zamac	180° Horário	2 (duas)	240	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO


FECHADURA ELETRÔNICA PARA MÓVEIS DE AÇO M1602

Fechadura eletrônica para móveis de aço (armários e gaveteiros)



ATRIBUTOS

Teclado digital touch screen
Senha de 4 a 15 dígitos
Modo Senha Falsa
Modo Senha Temporária
Alerta de Acesso Negado
Indicador de bateria fraca
Utiliza bateria tipo moeda 3V CR2032
Montagem compatível com o artigo Papaiz 521
Acompanha lingueta plana
Entrada USB para alimentação externa de emergência para a bateria



Código	Descrição	Rotação da Chave	Tipo Chave	Origem
0226020CA	FECHADURA ELETRONICA P/ MOVEIS DE AÇO M1602 CA *	90° Horário	Abertura por senha	Importado

Acabamentos CA - CROMO ACETINADO


APLICAÇÕES ESPECIAIS



ART.60

Cilindro universal para móveis de aço (mestrável)

Lingueta vendida separadamente



Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem
0206001CR	CILINDRO ART 60 CR (PC)	Latão	90º Horário	1 (uma)	4178	Chave Plana Padrão	179B ou 181B	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO


ART.114

Cilindro super reforçado tetra-chave



Lingueta vendida separadamente



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação



Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem
0211401CR	CILINDRO ART 114 CR (PC) 90 GRAUS *	Latão	90° Anti-Horário	1 (uma)	530000	Chave Tetra 25F	229A	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO


ART.114/1

Cilindro super reforçado tetra-chave



Lingueta vendida separadamente



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação




Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem
0211402CR	CILINDRO ART 114/1 CR (PS) 180_GRAUS *	Latão	180° Bi-Direcional	1 (uma)	530000	Chave Tetra 25F	229A	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO

ART.115

Cilindro super reforçado tetra-chave

Lingueta vendida separadamente



Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem
0211501CR	CILINDRO ART 115 CR (PC)	Latão	90° Anti-Horário	1 (uma)	530000	Chave Tetra 25F	229A	Nacional

Acabamentos CR - CROMADO


ART.430A

Cilindro universal com lingueta



Este item acompanha lingueta



Rotação / Extração



Alojamento/Fixação



Código	Descrição	Material	Rotação da Chave	Extração de Chave	Qtd. Combinações	Tipo Chave	Tipo Lingueta	Origem
0243002CR	CILINDRO ART 430 A CR *	Aço/Zamac	90° Horário	1 (uma)	512	Chave Plana Padrão	430A	Nacional

Acabamentos  CR - CROMADO

AVULSOS



Compõem esta série, peças avulsas para fechaduras, além de componentes extras para substituição.

Componentes para Chaveiro

Item	Descrição	Quantidade
0870054A1	ANEL DE ENCOSTO P/ MACANETA PR-54A	100
0880119A0	ANEL DE LATAO P/ C300,C400	100
0880094A0	ANEL ELASTICO P/TRANQUETA	100
0870054A0	ANEL DE ENCOSTO P/ MACANETA NA-54A (CENTO)	100
0870045A0	ANEL PARA CHAVE NI (17MM)	100
0870045A1	ANEL PARA CHAVE NI (23.5MM)	100
0830479A0	CONTRA PINO CARRETEL 4,0 (DES.479A)	100
0830479A1	CONTRA PINO CARRETEL 4,5 (DES.479A1)	100
0830479A2	CONTRA PINO CARRETEL 3,6 (DES.479A2)	100
0830479A3	CONTRA PINO CARRETEL 2,8 (DES.479A3)	100
0830479A4	CONTRA PINO CARRETEL 3,2 (DES.479A4)	100
0830479A5	CONTRA PINO CARRETEL 2,5 (DES.479A5)	100
0830481A0	CONTRA PINO FURADO 3,0 (DES.481A)	100
0830481A2	CONTRA PINO FURADO 2,2 (DES.481A2)	100
0880103A0	EXCENTRICO P/ C400	1
0880475A0	EXCENTRICO P/ C-100	1
0881101A0	EXCENTRICO PARA C200/C300	1
0820344A3	MOLA P/ CONTRAPINOS NR.4 (2,1X11,0)	100
0830480A0	PINO TAMPAO P/CR20/CR25	100
0830480a1	PINO TAMPAO P/ CR30	100
0830480A2	PINO TAMPAO P/ CR35	100
0830480a3	PINO TAMPAO P/ CR40, CR45 E C100	100
0830480a4	PINO TAMPAO P/ CR50	100
0830480a5	PINO TAMPAO P/ CR60	100
0830480a6	PINO TAMPAO P/ CR70	100
0830529A0	PINO TAMPAO P/C-200-300-400	100
0890033ba	PARAFUSO TRILOBULAR TAP-FUSO BICR.AMARELO 40mm	1
0890034BA	PARAFUSO TRILOBULAR TAP-FUSO BICR.AMARELO 57mm (78	1
0890035BA	PARAFUSO TRILOBULAR TAP-FUSO BI-AMARELO 61mm (782.B)	1
0830710A0	PASTILHA P/ MESTRAGEM (0,5 A 3,0)	100

Componentes para Chaveiro

Pinos Abaulados



ATENÇÃO!

Os pinos e pastilhas são compostos por códigos que possuem diversas medidas dentro da estrutura e são fornecidos por centos (100 unidades) em cada código.

É importante que no pedido seja incluso na observação a quantidade de cada tamanho que necessita. Caso a informação não seja inclusa, será enviada a quantidade padrão (descrita na tabela abaixo).

Item	Descrição	Quantidade	Observação	
0830348A0	PINO ABAULADO 348A (2,6 A 3,3)	100	Código composto por: Pino abaulado 2,6mm (16 pinos) Pino abaulado 2,7mm (16 pinos) Pino abaulado 2,8mm (16 pinos) Pino abaulado 2,9mm (12 pinos) Pino abaulado 3,0mm (16 pinos) Pino abaulado 3,1mm (16 pinos) Pino abaulado 3,2mm (16 pinos) Pino abaulado 3,3mm (8 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348A1	PINO ABAULADO 348A (3,4 A 4,2)	100	Código composto por: Pino abaulado 3,4mm (1 pino) Pino abaulado 3,5mm (13 pinos) Pino abaulado 3,6mm (13 pinos) Pino abaulado 3,7mm (1 pinos) Pino abaulado 3,8mm (14 pinos) Pino abaulado 3,9mm (14 pinos) Pino abaulado 4,0mm (2 pinos) Pino abaulado 4,1mm (14 pinos) Pino Abaulado 4,2mm (14 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348A2	PINO ABAULADO 348A (4,3 A 4,7)	100	Código composto por: Pino abaulado 4,3mm (26 pinos) Pino abaulado 4,4mm (6 pinos) Pino abaulado 4,5mm (26 pinos) Pino abaulado 4,6mm (1 pino) Pino abaulado 4,7mm (26 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348A3	PINO ABAULADO 348A (4,8 A 5,7)	100	Código composto por: Pino abaulado 4,8mm (13 pinos) Pino abaulado 4,9mm (13 pinos) Pino abaulado 5,0mm (13 pinos) Pino abaulado 5,1mm (13 pinos) Pino abaulado 5,2mm (1 pino) Pino abaulado 5,3mm (13 pinos) Pino abaulado 5,4mm (26 pinos) Pino abaulado 5,5mm (13 pinos) Pino abaulado 5,6mm (13 pinos) Pino abaulado 5,7mm (13 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348A4	PINO ABAULADO 348A (5,8 A 6.1)	100	Código composto por: Pino abaulado 5,8mm (33 pinos) Pino abaulado 5,9mm (13 pinos) Pino abaulado 6,0mm (33 pinos) Pino abaulado 6,1mm (33 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348A5	PINO ABAULADO 348A (6,2 A 6.6)	100	Código composto por: Pino abaulado 6,2mm (26 pinos) Pino abaulado 6,3mm (26 pinos) Pino abaulado 6,4mm (26 pinos) Pino abaulado 6,5mm (26 pinos) Pino abaulado 6,6mm (26 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348A6	PINO ABAULADO 348A (6,7 A 7.1)	100	Código composto por: Pino abaulado 6,7mm (26 pinos) Pino abaulado 6,8mm (26 pinos) Pino abaulado 6,9mm (26 pinos) Pino abaulado 7,0mm (26 pinos) Pino abaulado 7,1mm (26 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348A7	PINO ABAULADO 348A (7,2 A 7.6)	100	Código composto por: Pino abaulado 7,2mm (26 pinos) Pino abaulado 7,3mm (26 pinos) Pino abaulado 7,4mm (26 pinos) Pino abaulado 7,5mm (26 pinos) Pino abaulado 7,6mm (26 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.
0830348a8	PINO ABAULADO 348A (7,7 A 8,1)	100	Código composto por: Pino abaulado 7,7mm (26 pinos) Pino abaulado 7,8mm (26 pinos) Pino abaulado 7,9mm (26 pinos) Pino abaulado 8,0mm (26 pinos) Pino abaulado 8,1mm (26 pinos)	*IMPORTANTE: informe a quantidade de cada tamanho na observação do pedido. Caso contrário, serão enviadas as quantidades citadas ao lado.

Cilindros Avulsos

Cilindros Avulsos						
Foto Cilindro	Cilindro	Medidas Disponíveis	Matéria-Prima	Tipo	Chave	Utilização
	C100	60mm	LATÃO	TETRA-CHAVE	5F	Máquinas 157 - Cilindro disponível apenas avulso para reposição
	C200	30mm (meio cilindro) / 55mm / 60mm / 70mm / 80mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844
	C200Z	55mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	2F	Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342Z(40mm) Art.844
	C300	30mm (meio cilindro) / 55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844 Art.341
	C400	30mm (meio cilindro) / 55mm / 60mm / 70mm / 80mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321
	C400/50	50mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	2F	Máquinas: Perfil 323Z(22mm) Art.815Z Inoxline(40mm)
	ST2 PAPAIZ	30mm (meio cilindro)* / 60mm / 70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	Máquinas: ST2 (55mm) *Perfil 323(22mm) *Art.844
	ST2Z PAPAIZ	60mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	2F	Máquina: ST2 (55mm)
	C140/3	3mm	LATÃO	TETRA-CHAVE	3F	Máquinas: TRAVA 140 TRAVA 142
	C141/3	3mm	LATÃO	MULTIPONTO	13C	Máquina: TRAVA 141
	POSTIÇO BANHEIRO	-	-	TRANQUETA	43	Máquina: Smart Banheiro (40mm e 55mm)
	POSTIÇO INTERNO	-	-	GORGE	42	Máquina: Smart Interna (40mm e 55mm)

Cilindros Avulsos

Cilindro C100 60mm



Utilização	Cilindro	Medidas Disponíveis	Matéria-Prima	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquinas 157 - Cilindro disponível apenas avulso para reposição	C100	60mm	LATÃO	TETRA-CHAVE	5F	0610060CA	CILINDRO 100 CA
Máquinas 157 - Cilindro disponível apenas avulso para reposição	C100	60mm	LATÃO	TETRA-CHAVE	5F	0610060CR	CILINDRO 100 CR
Máquinas 157 - Cilindro disponível apenas avulso para reposição	C100	60mm	LATÃO	TETRA-CHAVE	5F	0610060PB	CILINDRO 100 PB

Cilindro C200 55mm / 60mm 70mm / 80mm



Utilização	Cilindro	Medidas Disponíveis	Matéria-Prima	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620055CA	CILINDRO 200/55 CA
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620055CR	CILINDRO 200/55 CR
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620055PB	CILINDRO 200/55 PB
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620060CA	CILINDRO 200/60 CA
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620060CR	CILINDRO 200/60 CR
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620060PB	CILINDRO 200/60 PB
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620070CA	CILINDRO 200/70 CA
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620070CR	CILINDRO 200/70 CR
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620070PB	CILINDRO 200/70 PB
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	80mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620080CA	CILINDRO 200/80 CA
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	80mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620080CR	CILINDRO 200/80 CR
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342(40mm) Art.844	C200	80mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620080PB	CILINDRO 200/80 PB
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844	C201/30 (meio cilindro)	30mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620130CA	CILINDRO 201/30 CA
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844	C201/30 (meio cilindro)	30mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620130CR	CILINDRO 201/30 CR
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844	C201/30 (meio cilindro)	30mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0620130PB	CILINDRO 201/30 PB

Acabamentos ● CA - CROMO ACETINADO ● CR - CROMADO ● PR - PRETO

Cilindros Avulsos

Cilindro C200Z 55mm



Utilização	Cilindro	Medidas Disponíveis	Matéria-Prima	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342Z(40mm) Art.844	C200Z	55mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	2F	0620055ZCA	CILINDRO 200/55Z CA
Máquinas: Smart 357(55mm) Smart 342Z(40mm) Art.844	C200Z	55mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	2F	0620055ZCR	CILINDRO 200/55Z CR

Cilindro C300 30mm / 55mm



Utilização	Cilindro	Medidas Disponíveis	Matéria-Prima	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844 Art.341	C300	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0630055CA	CILINDRO 300/55 CA
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844 Art.341	C300	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0630055CR	CILINDRO 300/55 CR
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844 Art.341	C300	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0630055PB	CILINDRO 300/55 PB
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844 Art.341	C301	30mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0630130CR	CILINDRO 301/30 CR

Cilindro C400 30mm / 50mm 55mm / 60mm 70mm / 80mm



Utilização	Cilindro	Medidas Disponíveis	Matéria-Prima	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquinas: Perfil 323z(22mm) Art.815z Inoxline(40mm)	C400	50mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	20F	0640050ca	CILINDRO 400/50 CA (ZAMAC)
Máquinas: Perfil 323z(22mm) Art.815z Inoxline(40mm)	C400	50mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	20F	0640050CR	CILINDRO 400/50 CR (ZAMAC)
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640055CA	CILINDRO 400/55 CA
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640055CR	CILINDRO 400/55 CR
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	55mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640055PB	CILINDRO 400/55 PB
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640060CR	CILINDRO 400/60 CR
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640060PB	CILINDRO 400/60 PB
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640070CA	CILINDRO 400/70 CA
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640070CR	CILINDRO 400/70 CR
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640070PB	CILINDRO 400/70 PB
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.815 Art.321	C400	80mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640080CR	CILINDRO 400/80 CR
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844	C401/30	30mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640130CR	CILINDRO 401/30 CR
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844	C401/30	30mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	0640130PB	CILINDRO 401/30 PB

Acabamentos ● CA - CROMO ACETINADO ● CR - CROMADO ● PR - PRETO

Cilindros Avulsos

Cilindro ST2 Papaiz 60mm / 70mm



Utilização	Cilindro	Medidas Disponíveis	Matéria-Prima	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquinas: Perfil 323(22mm) Art.844	ST2/30	30mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	06ST230CR	1/2 CILINDRO ST2/30 (LATÃO) CR
Máquinas: ST2 (55mm)	ST2 PAPAIZ	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	06ST260CA	CILINDRO ST2/60 PAPAIZ (LATÃO) CA
Máquinas: ST2 (55mm)	ST2 PAPAIZ	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	06ST260CR	CILINDRO ST2/60 PAPAIZ (LATÃO) CR
Máquinas: ST2 (55mm)	ST2 PAPAIZ	60mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	06ST260PB	CILINDRO ST2/60 PAPAIZ (LATÃO) PB
Máquinas: ST2 (55mm)	ST2 PAPAIZ	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	06ST270CA	CILINDRO ST2/70 PAPAIZ (LATÃO) CA
Máquinas: ST2 (55mm)	ST2 PAPAIZ	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	06ST270CR	CILINDRO ST2/70 PAPAIZ (LATÃO) CR
Máquinas: ST2 (55mm)	ST2 PAPAIZ	70mm	LATÃO	CONVENCIONAL	2F	06ST270PB	CILINDRO ST2/70 PAPAIZ (LATÃO) PB
Máquinas: ST2 (55mm)	ST2 PAPAIZ	60mm	ZAMAC	CONVENCIONAL	2F	06ST260ZCR	CILINDRO ST2/60 (ZAMAC) CR

Acabamentos



CA - CROMO ACETINADO



CR - CROMADO



PR - PRETO

Cilindro 140/3




Cilindro 141/3



Utilização	Cilindro	Matéria-Prima	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquina: Trava 140 Trava 142	C140/3	LATÃO	TETRA-CHAVE	3F	0614017SA	CILINDRO 140/3 2 CHAVES
Máquina: Trava 141	C141/3	LATÃO	MULTIPONTO	13C	0614101NI	CILINDRO 141/3 NI 3 CHAVES

Cilindro Postiço Interno



Cilindro Postiço Banheiro



Utilização	Cilindro	Tipo Chave	Modelo Chave	Código	Descrição
Máquina: Smart Interna (40mm e 55mm)	POSTIÇO INTERNO	GORGE (INTERNA)	42	0870004NI	KIT P/FECHADURA 457 - NI
Máquina: Smart Banheiro (40mm e 55mm)	POSTIÇO BANHEIRO	TRANQUETA	43	0870006BI	KIT P/FECHADURA 557 - BI

Chaves Avulsas

Chaves Comuns				
Foto	Utilização	Modelo Chave	Código	Descrição
	CADEADOS: CR45 CR50 CR60 CR70 CILINDRO: ART.60	3C - NÃO DENTEADA	0810033NI	CHAVE 3C NI
		3C - DENTEADA	0810033NID	CHAVE 3C NI (DENTEADA)
	CADEADOS: CR25 CR30	8C - NÃO DENTEADA	0810083NI	CHAVE 8C NI
		8C - DENTEADA	0810083NID	CHAVE 8C NI (DENTEADA)
	CADEADO: CR20	7C - NÃO DENTEADA	0810073NI	CHAVE 7C NI
		7C - DENTEADA	0810073NID	CHAVE 7C NI (DENTEADA)
	CADEADOS: CR35 CR40	9C - NÃO DENTEADA	0810093NI	CHAVE 9C NI
		9C - DENTEADA	0810093NID	CHAVE 9C NI (DENTEADA)
	CILINDROS: C200 C300 C400	2F - NÃO DENTEADA	0810026NI	CHAVE 2F NI
		2F - DENTEADA	0810026NID	CHAVE 2F NI (DENTEADA)

Acabamento ● NI - NIQUELADO

Chaves Avulsas

Chaves Comuns				
Foto	Utilização	Modelo Chave	Código	Descrição
	CILINDROS: ART.441 ART.481 ART.491 ART.511 ART.521 ART.551 ART.720 ART.730 ART.860 ART.931 ART.961	10F - NÃO DENTEADA	0810106NI	CHAVE 10F NI
		10F - DENTEADA	0810106NID	CHAVE 10F NI (DENTEADA)
	CILINDROS: ART.421 ART.801 ART.802 ART.861 ART.871 ART.881 ART.891 ART.901 ART.921 ART.922	17F - NÃO DENTEADA	0810176NI	CHAVE 17F NI
		17F - DENTEADA	0810176NID	CHAVE 17F NI (DENTEADA)
	CILINDROS: ART.941 ART.430	18F - NÃO DENTEADA	0810186NI	CHAVE 18F NI
		18F - DENTEADA	0810186NID	CHAVE 18F NI (DENTEADA)
	CILINDRO: C400/50	20F - NÃO DENTEADA	0810206NI	CHAVE 20F NI INOX LINE
		20F - DENTEADA	0810206NID	CHAVE 20F NI DENTEADA I.LINE
	CILINDROS: ART.441 ART.481 ART.491 ART.511 ART.521 ART.551 ART.720 ART.730 ART.860 ART.931 ART.961 ART.721 ART.731 ART.732 ART.820 ART.860EL ART.733 ART.171 ART.937B ART.940B ART.860LL	30F	0810306NI	CHAVE 30F NI
	CILINDROS: ART.421 ART.801 ART.802 ART.861 ART.871 ART.881 ART.891 ART.901 ART.921 ART.922 ART.861LL	37F	0810376NI	CHAVE 37F NI

Acabamento ● NI - NIQUELADO

Chaves Avulsas

Chaves Gorge (Internas) / Tranquetas (Banheiro)					
Foto	Utilização	Modelo Chave	Código	Descrição	Acabamento
	FECHADURAS: 442 447 457	42	0810420NI	CHAVE GORGE 42 NI	NI (NIQUELADO)
			0810420FU	CHAVE GORGE 42 FU	FU (FUME)
	FECHADURAS: 542 547 557	43	0810430CR	TRANQUETA 43 CR	CR (CROMADO)
	CILINDROS: ART.944 ART.929	4D - NÃO DENTEADA	0810044NI	CHAVE DOBRAVEL 4D NI	NI (NIQUELADO)
		4D - DENTEADA	0810044NID	CHAVE 44 NI (DENTEADA)	NI (NIQUELADO)

Chaves Dobráveis					
Foto	Utilização	Modelo Chave	Código	Descrição	Acabamento
	CILINDROS: ART.441 ART.481 ART.491 ART.511 ART.521 ART.551 ART.720 ART.730 ART.860 ART.931 ART.961 ART.721 ART.731 ART.732 ART.820 ART.860EL ART.733 ART.171 ART.937B ART.940B ART.860LL	52	0810158NI	CHAVE DOBRAVEL 58	NI (NIQUELADO)
	CILINDROS: ART.421 ART.801 ART.802 ART.861 ART.871 ART.881 ART.891 ART.901 ART.921 ART.922 ART.861LL	59	0810159NI	CHAVE DOBRAVEL 59	NI (NIQUELADO)

Acabamento ● NI - NIQUELADO

Chaves Avulsas

Chaves Tetra				
Foto	Utilização	Modelo Chave	Código	Descrição
	CILINDROS: C140 e C140/3 (TRAVA 140)	3F - NÃO DENTEADA	0810036NI	TETRA CHAVE 3F NI (67MM)
		3F - DENTEADA	0810036NID	TETRA CHAVE 3F NI (DENTEADA) 67MM
	CADEADOS: CRT50 CRT60 CRT70	4F - NÃO DENTEADA	0810047NI	TETRA-CHAVE 4F P/ CRT 50/60/70 (CHAVE LATÃO)
		4F - DENTEADA	0810047NID	TETRA-CHAVE 4F P/ CRT 50/60/70 (CHAVE LATAO - DENTEADA)
	CILINDRO: C100	5F - NÃO DENTEADA	0810056NI	TETRA-CHAVE 5F NI (C100)
		5F - DENTEADA	0810056NID	TETRA-CHAVE 5F NI (C100) DENTEADA
	CILINDRO: ART.114	6F - NÃO DENTEADA	0810066NI	TETRA-CHAVE 6F P/ 114
		6F - DENTEADA	0810066NID	TETRA-CHAVE 6F P/ 114 (DENTEADA)

Acabamento NI - NIQUELADO

Chaves Multiponto				
Foto	Utilização	Modelo Chave	Código	Descrição
	CILINDROS: C141/3 (TRAVA 141)	50 - NÃO DENTEADA	0810500NI	CHAVE MULTIPONTO 50 (CABEÇA PLASTICA)
		50 - DENTEADA	0810500NID	CHAVE MULTIPONTO 50 - DENTEADA (CABEÇA PLASTICA)

Acabamento NI - NIQUELADO

Chaves Emergência				
Foto	Utilização	Modelo Chave	Código	Descrição
	FECHADURAS: 542 547 557 5400	5B	0810052BA	CHAVE DE EMERGENCIA 5B BI-AZUL

Máquina Perfil 323

Observação:

Resistência a Corrosão: Grau 2

Frequência de Uso/ Tráfego: Tráfego Médio

Garantia: 10 anos



Canto	Tipo	Fechadura	Backset	Acabamento	Cilindro	Código	Descrição	Espessura de porta	Grau de Segurança
RETO	Externa	323	22mm	BR - BRANCO	Sem Cilindro	0543230BR	FECHADURA 323 BR S/CIL	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	CR - CROMADO	Sem Cilindro	0543230CR	FECHADURA 323 CR S/CIL	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	PF - PRETO FOSCO	Sem Cilindro	0543230PF	FECHADURA 323 PF S/CIL	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	BR - BRANCO	c400/55 - Latão	0543235BR	FECHADURA 323 BR C-400/55	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	CR - CROMADO	c400/55 - Latão	0543235CR	FECHADURA 323 CR C-400/55	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	PF - PRETO FOSCO	c400/55 - Latão	0543235PF	FECHADURA 323 PF C-400/55	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	BR - BRANCO	c400/55 - Zamac	0543239BR	FECHADURA 323Z BR C/CIL 400/50	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	CR - CROMADO	c400/55 - Zamac	0543239CR	FECHADURA 323Z CR C/CIL 400/50	25mm a 35mm	MÉDIO
RETO	Externa	323	22mm	PF - PRETO FOSCO	c400/55 - Zamac	0543239PF	FECHADURA 323Z PF C/CIL 400/50	25mm a 35mm	MÉDIO

Máquinas Avulsas

Inoxline

Observação:

Resistência a Corrosão: Grau 2

Frequência de Uso/ Tráfego: Tráfego Médio

Garantia: 10 anos



Canto	Tipo	Fechadura	Backset	Acabamento	Cilindro	Código	Descrição	Espessura de porta	Grau de Segurança
RETO	Externa	Inoxline	40mm	CR - CROMADO	Sem Cilindro	005000438	FECHADURA 3400 CR S/CIL	30mm a 40mm	MÉDIO
RETO	Externa	Inoxline	40mm	PF - PRETO FOSCO	Sem Cilindro	005000393	FECHADURA 3400 PF S/CIL	30mm a 40mm	MÉDIO
RETO	Externa	Inoxline	40mm	CR - CROMADO	C400/60 - Latão	005000403	FECHADURA 3400 CR C/CIL. C400/60 CR	30mm a 40mm	MÉDIO
RETO	Interna	Inoxline	40mm	CR - CROMADO	-	005000422	FECHADURA 4400 CR	30mm a 40mm	MÉDIO
RETO	Interna	Inoxline	40mm	PF - PRETO FOSCO	-	005000423	FECHADURA 4400 PF	30mm a 40mm	MÉDIO
RETO	Banheiro	Inoxline	40mm	CR - CROMADO	-	005000424	FECHADURA 5400 CR	30mm a 40mm	MÉDIO
RETO	Banheiro	Inoxline	40mm	PF - PRETO FOSCO	-	005000425	FECHADURA 5400 PF	30mm a 40mm	MÉDIO
ARREDONDADO	Externa	Inoxline	40mm	CR - CROMADO	Sem Cilindro	005000416	FECHADURA 3400/1-AR CR S/CIL	30mm a 40mm	MÉDIO
ARREDONDADO	Externa	Inoxline	40mm	PF - PRETO FOSCO	Sem Cilindro	005000417	FECHADURA 3400/1-AR PF S/CIL	30mm a 40mm	MÉDIO
ARREDONDADO	Interna	Inoxline	40mm	CR - CROMADO	-	005000418	FECHADURA 4400/1-AR CR	30mm a 40mm	MÉDIO
ARREDONDADO	Interna	Inoxline	40mm	PF - PRETO FOSCO	-	005000419	FECHADURA 4400/1-AR PF	30mm a 40mm	MÉDIO
ARREDONDADO	Banheiro	Inoxline	40mm	CR - CROMADO	-	005000420	FECHADURA 5400/1-AR CR	30mm a 40mm	MÉDIO
ARREDONDADO	Banheiro	Inoxline	40mm	PF - PRETO FOSCO	-	005000421	FECHADURA 5400/1-AR PF	30mm a 40mm	MÉDIO

Máquinas Avulsas

ST2

Observação:

Resistência a Corrosão: Grau 4

Frequência de Uso/ Tráfego: Tráfego Máximo

Garantia: 10 anos




Canto	Tipo	Fechadura	Backset	Acabamento	Cilindro	Código	Descrição	Espessura de porta	Grau de Segurança
RETO	Externa	ST2	55mm	CR - CROMADO	Sem cilindro	051ST2E55CR	FECHADURA ST2 55 EXT CR S/CIL- C/ CONTRA E FALSA TESTA-CX.IND	30mm a 40mm	INTENSO
RETO	Externa	ST2	55mm	CR - CROMADO	Sem cilindro	052ST2E55CR	FECHADURA ST2 55 EXT CR (S/CIL) S/ CONTRA E FALSA TESTA	30mm a 40mm	INTENSO
RETO	Externa	ST2	55mm	PF - PRETO FOSCO	Sem cilindro	051ST2E55PF	FECHADURA ST2 55 EXT PF (S/CIL)	30mm a 40mm	INTENSO
RETO	Interna	ST2	55mm	CR - CROMADO	-	051ST2I55CR	FECHADURA ST2 55 INT CR - C/ CONTRA E FALSA TESTA- CX. INDV	30mm a 40mm	INTENSO
RETO	Interna	ST2	55mm	PF - PRETO FOSCO	-	051ST2I55PF	FECHADURA ST2 55 INT PF	30mm a 40mm	INTENSO
RETO	Banheiro	ST2	55mm	CR - CROMADO	-	051ST2W55CR	FECHADURA ST2 55 WC CR C/ CONTRA E FALSA TESTA - CX INDIV.	30mm a 40mm	INTENSO
RETO	Banheiro	ST2	55mm	PF - PRETO FOSCO	-	051ST2W55PF	FECHADURA ST2 55 WC PF	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Externa	ST2	55mm	CR - CROMADO	Sem cilindro	050ST2E55RCR	FECH. AR ST2 55 EXT CR (S/CIL, S/CAIXA E S/ CONTRA E FALSA)	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Externa	ST2	55mm	CR - CROMADO	Sem cilindro	051ST2E55RCR	FECHADURA AR ST2 55 EXT CR S/CIL- C/ CONTRA E FALSA TESTA CX	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Interna	ST2	55mm	CR - CROMADO	-	050ST2I55RCR	FECH. AR ST2 55 INT CR (S/CIL, S/ CAIXA E S/ CONTRA E FALSA)	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Interna	ST2	55mm	CR - CROMADO	-	051ST2I55RCR	FECHADURA AR ST2 55 INT CR - C/ CONTRA E FALSA TESTA -CX.INDV	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Interna	ST2	55mm	PF - PRETO FOSCO	-	051ST2I55RPF	FECHADURA AR ST2 55 INT PF	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Banheiro	ST2	55mm	CR - CROMADO	-	051ST2W55RCR	FECHADURA AR ST2 55 WC CR - C/ CONTRA E FALSA TESTA -CX INDV	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Banheiro	ST2	55mm	CR - CROMADO	-	050ST2W55RCR	FECH. AR ST2 55 WC CR (S/CIL, S/CAIXA, S/ CONTRA E FALSA)	30mm a 40mm	INTENSO
ARREDONDADO	Banheiro	ST2	55mm	PF - PRETO FOSCO	-	051ST2W55RPF	FECHADURA AR ST2 55 WC PF	30mm a 40mm	INTENSO

Máquinas Avulsas

Máquinas Perfil Portas de Correr



844



815

Canto	Tipo	Fechadura		Acabamento	Cilindro	Código	Descrição
RETO	Externa	ART.815	15mm	CR - CROMADO	Sem cilindro	0548150CR	FECHADURA 815 S/CIL CR
RETO	Externa	ART.844	44mm	CR - CROMADO	Sem cilindro	0548440CR	FECHADURA 844 S/CIL CR
RETO	Externa	ART.844	44mm	PF - PRETO FOSCO	Sem cilindro	0548440PF	FECHADURA 844 S/CIL PF

Maçanetas Avulsas

Linha Standard

Observação:

Matéria-Prima: Zamac


Foto	Modelo	Acabamento	Código	Descrição
	MZ920	CR - CROMADO	0710920CR	MAÇANETA MZ920 CR - KIT HASTE 80mm
	MZ920	CA - CROMO ACETINADO	0710920CA	MAÇANETA MZ920 CA - KIT HASTE 80mm
	MZ920	OX - OXIDADO	0710920OX	MAÇANETA MZ920 OX - KIT HASTE 80mm
	MZ930	CR - CROMADO	0710930CR	MAÇANETA MZ930 CR - KIT HASTE 80mm
	MZ930	CA - CROMO ACETINADO	0710930CA	MAÇANETA MZ930 CA - KIT HASTE 80mm
	MZ930	OX - OXIDADO	0710930OX	MAÇANETA MZ930 OX - KIT HASTE 80mm
	MZ950	CR - CROMADO	0710950CR	MAÇANETA MZ950 CR - KIT HASTE 80mm
	MZ950	CA - CROMO ACETINADO	0710950CA	MAÇANETA MZ950 CA - KIT HASTE 80mm
	MZ950	OX - OXIDADO	0710950OX	MAÇANETA MZ950 OX - KIT HASTE 80mm
	MZ30	CR - CROMADO	0710030CR	MAÇANETA MZ30 CR
	MZ30	CA - CROMO ACETINADO	0710030CA	MAÇANETA MZ30 CA
	MZ30	OX - OXIDADO	0710030OX	MAÇANETA MZ30 OX
	MZ30	PF - PRETO FOSCO	0710030PF	MAÇANETA MZ30 PF

Maçanetas Avulsas

Linha Standard

Observação:

Matéria-Prima: Zamac

Foto	Modelo	Acabamento	Código	Descrição
	MZ180	CR - CROMADO	0710180CR	MAÇANETA MZ180 CR
	MZ180	CA - CROMO ACETINADO	0710180CA	MAÇANETA MZ180 CA
	MZ180	OX - OXIDADO	0710180OX	MAÇANETA MZ180 OX
	MZ270	CR - CROMADO	07100270CR	MAÇANETA MZ270 CR
	MZ270	CA - CROMO ACETINADO	07100270CA	MAÇANETA MZ270 CA
	MZ270	OX - OXIDADO	07100270OX	MAÇANETA MZ270 OX
	MZ270	PF - PRETO FOSCO	07100270PF	MAÇANETA MZ270 PF
	MZ260	CR - CROMADO	0710260CR	MAÇANETA MZ260 CR
	MZ260	OX - OXIDADO	0710260OX	MAÇANETA MZ260 CA
	MZ260	PF - PRETO FOSCO	0710260PF	MAÇANETA MZ260 OX
	MZ400	CR - CROMADO	0710409CR	MACANETA MZ400 CR
	MZ400	CA - CROMO ACETINADO	0710409CA	MACANETA MZ400 CA
	MZ400	OX - OXIDADO	0710400OX	MACANETA MZ400 OX
	MZ820	CR - CROMADO	0710820CR	MACANETA MZ820 CR

Maçanetas Avulsas

Linha Design

Observação:

Matéria-Prima: Zamac

Foto	Modelo	Acabamento	Código	Descrição
	MZ440	CA - CROMO ACETINADO	0710446CA	MACANETA MZ440 CA (MZ440 C/ KIT HASTE 90 MM)
	MZ440	CR - CROMADO	0710446CR	MACANETA MZ440 CR (MZ440 C/ KIT HASTE 90 MM)
	MZ440	OX - OXIDADO	0710446OX	MACANETA MZ440 OX (MZ440 C/ KIT HASTE 90 MM)
	MZ440	PF - PRETO FOSCO	0710446PF	MACANETA MZ440 PF (MZ440 C/ KIT HASTE 90 MM)
	MZ420	CR - CROMADO	0710426CR	MACANETA MZ420 CR
	MZ420	CA - CROMO ACETINADO	0710426CA	MACANETA MZ420 CA
	MZ420	OX - OXIDADO	0710426OX	MACANETA MZ420 OX
	MZ430	CR - CROMADO	0710436CR	MACANETA MZ430 CR
	MZ430	CA - CROMO ACETINADO	0710436CA	MACANETA MZ430 CA
	MZ430	OX - OXIDADO	0710436OX	MACANETA MZ430 OX
	MZ450	CR - CROMADO	0710456CR	MACANETA MZ450 CR
	MZ450	CA - CROMO ACETINADO	0710456CA	MACANETA MZ450 CA
	MZ450	OX - OXIDADO	0710456OX	MACANETA MZ450 OX

Maçanetas Avulsas

Linha Design

Observação:

Matéria-Prima: Zamac


Foto	Modelo	Acabamento	Código	Descrição
	MZ630	CR - CROMADO	0710636CR	MACANETA MZ630 CR
	MZ630	CA - CROMO ACETINADO	0710636CA	MACANETA MZ630 CA
	MZ630	OX - OXIDADO	0710636OX	MACANETA MZ630 OX
	MZ640	CR - CROMADO	0710646CR	MACANETA MZ640 CR
	MZ640	CA - CROMO ACETINADO	0710646CA	MACANETA MZ640 CA
	MZ640	OX - OXIDADO	0710646OX	MACANETA MZ640 OX
	MZ690	CR - CROMADO	0710696CR	MACANETA MZ690 CR
	MZ690	CA - CROMO ACETINADO	0710696CA	MACANETA MZ690 CA
	MZ700	CR - CROMADO	0710706CR	MACANETA MZ700 CR
	MZ700	CA - CROMO ACETINADO	0710706CA	MACANETA MZ700 CA
	MZ530	CA - CROMO ACETINADO	0710536CA	MACANETA MZ536 CA (MZ530 C/ KIT HASTE 90MM)
	MZ530	CR - CROMADO	0710536CR	MACANETA MZ536 CR (MZ530 C/ KIT HASTE 90MM)

Maçanetas Avulsas

Linha Inoxvita

Observação:

Matéria-Prima: Aço Inox

Foto	Modelo	Acabamento	Código	Descrição
	MI670	CA - CROMO ACETINADO	0711670CR	MACANETA MI670 CA
	MI670	CR - CROMADO	0711670CA	MACANETA MI670 CA
	MI680	CA - CROMO ACETINADO	0711680CR	MACANETA MI680 CA
	MI680	CR - CROMADO	0711680CA	MACANETA MI680 CA
	MI610	CA - CROMO ACETINADO	0711610CR	MACANETA MI610 CA
	MI610	CR - CROMADO	0711610CA	MACANETA MI610 CA
	MI620	CA - CROMO ACETINADO	0711620CR	MACANETA MI620 CA
	MI620	CR - CROMADO	0711620CA	MACANETA MI620 CA
	MI960	CA - CROMO ACETINADO	0710960CA	MAÇANETA INOX MI960 CA - KIT HASTE 80 mm
	MI960	CR - CROMADO	0710960CR	MAÇANETA INOX MI960 CR - KIT HASTE 80 mm
	MI970	CA - CROMO ACETINADO	0710970CA	MAÇANETA INOX MI970 CA - KIT HASTE 80 mm
	MI970	CR - CROMADO	0710970CR	MAÇANETA INOX MI970 CR - KIT HASTE 80 mm

Espelhos Avulsos

Foto	Modelo	Tipo	Materia-Prima	Acabamento	Código	Descrição
	E232	EXTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720232CA	ESPELHO E232 CA (C200)
	E232	EXTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720232CR	ESPELHO E232 CR (C200)
	E232	EXTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720232OX	ESPELHO E232 OX (C200)
	E172	EXTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720172CA	ESPELHO E172 CA (C200)
	E172	EXTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720172CR	ESPELHO E172 CR C200
	E172	EXTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720172OX	ESPELHO E172 OX C200
	E178	EXTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720178CA	ESPELHO E178 CA (140) EUROPA 50MM ABNT
	E178	EXTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720178CR	ESPELHO E178 CR (C140) EUROPA 50MM ABNT
	E178	EXTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720178OX	ESPELHO E178 OX (C140) EUROPA 50MM ABNT
	E22	EXTERNO	LATÃO	BR (BRANCO)	0720022BR	ESPELHO E22 PERFIL BR
	E22	EXTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720022CA	ESPELHO E22 CA PERFIL
	E22	EXTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720022CR	ESPELHO E22 CR PERFIL
	E22	EXTERNO	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0720022PF	ESPELHO E22 PF PERFIL
	E292	EXTERNO	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0720292CA	ESPELHO E292 CA (C200)
	E292	EXTERNO	ZAMAC	CR (CROMADO)	0720292CR	ESPELHO E292 CR (C200)
	E295	WC	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0720295CA	ESPELHO E295 CA (TRANQUETA)
	E295	WC	ZAMAC	CR (CROMADO)	0720295CR	ESPELHO E295 CR (TRANQUETA)
	E302	EXTERNO	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0720302CA	ESPELHO E302 CA (C200)
	E302	EXTERNO	ZAMAC	CR (CROMADO)	0720302CR	ESPELHO E302 CR (C200)
	E305	WC	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0720305CA	ESPELHO E305 CA (TRANQUETA)
	E305	WC	ZAMAC	CR (CROMADO)	0720305CR	ESPELHO E305 CR (TRANQUETA)
	E240	EXTERNO	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0720240CA	ESPELHO E240 CA (C400) INOX LINE STD.I
	E240	EXTERNO	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0720240CR	ESPELHO E240 CR C400 INOX LINE STD.I
	E240	EXTERNO	AÇO INOX	OX (OXIDADO)	0720240OX	ESPELHO E240 OX C400 INOX LINE STD. I
	E240	EXTERNO	AÇO INOX	PF (PRETO FOSCO)	0720240PF	ESPELHO E240 PF (C400) INOX LINE STD.I
	E240	INTERNO	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0720244CA	ESPELHO E244 CA (GORGE) INOX LINE STD.I
	E240	INTERNO	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0720244CR	ESPELHO E244 CR (GORGE) INOX LINE STD.I
	E240	INTERNO	AÇO INOX	OX (OXIDADO)	0720244OX	ESPELHO E244 OX (GORGE) INOX LINE STD.I
	E240	INTERNO	AÇO INOX	PF (PRETO FOSCO)	0720244PF	ESPELHO E244 PF (GORGE) INOX LINE STD.I
	E240	WC	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0720245CA	ESPELHO E245 CA (TRANQUETA) INOX LINE STD.I
	E240	WC	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0720245CR	ESPELHO E245 CR TRANQUETA INOX LINE STD.I
	E240	WC	AÇO INOX	OX (OXIDADO)	0720245OX	ESPELHO E245 OX (TRANQUETA) INOX LINE STD.I
	E240	WC	AÇO INOX	PF (PRETO FOSCO)	0720245PF	ESPELHO E245 PF (TRANQUETA) INOX LINE STD.I

Espelhos Avulsos

Foto	Modelo	Tipo	Materia-Prima	Acabamento	Código	Descrição
	E282	EXTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720282CA	ESPELHO E282 CA (C200)
	E282	EXTERNO	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0720282CR	ESPELHO E282 CR (C200)
	E282	EXTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720282OX	ESPELHO E282 OX (C200)
	E282	EXTERNO	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0720282PF	ESPELHO E282 PF (C200)
	E284	INTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720284CA	ESPELHO E284 CA (GORGE)
	E284	INTERNO	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0720284CR	ESPELHO E284 CR (GORGE)
	E284	INTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720284OX	ESPELHO E284 OX (GORGE)
	E284	INTERNO	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0720284PF	ESPELHO E284 PF (GORGE)
	E285	WC	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720285CA	ESPELHO E285 CA (TRANQUETA)
	E285	WC	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0720285CR	ESPELHO E285 CR (TRANQUETA)
	E285	WC	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720285OX	ESPELHO E285 OX (TRANQUETA)
	E285	WC	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0720285PF	ESPELHO E285 PF (TRANQUETA)
	E190	EXTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720190CR	ESPELHO E190 C400 CR INOX LINE STANDARD
	E190	EXTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720190OX	ESPELHO E190 OX (C400) INOX LINE STD.
	E190	EXTERNO	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0720190PF	ESPELHO E190 PF (C400) INOX LINE STD.
	E191	INTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720191CR	ESPELHO E191 CR (GORGE) INOX LINE STD.
	E192	WC	LATÃO	CR (CROMADO)	0720192CR	ESPELHO E192 CR (TRANQUETA) INOX LINE STD.
	E192	WC	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720192OX	ESPELHO E192 OX (TRANQUETA) INOX LINE STD.
	E192	WC	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0720192PF	ESPELHO E192 PF (TRANQUETA) INOX LINE STD.
	E250	EXTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720250CA	ESPELHO E250 CA (C400) INOX LINE_EUROPA I
	E250	EXTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720250CR	ESPELHO E250 CR-INOX C400 INOX LINE_EUROPA I
	E250	EXTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720250OX	ESPELHO E250 OX C400 INOX LINE EUROPA I
	E254	INTERNO	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720254CA	ESPELHO E254 CA (GORGE) INOX LINE_EUROPA I
	E254	INTERNO	LATÃO	CR (CROMADO)	0720254CR	ESPELHO E254 CR-INOX (GORGE) INOX LINE_EUROPA I
	E254	INTERNO	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720254OX	ESPELHO E254 OX (GORGE) INOX LINE_EUROPA I
	E255	WC	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0720255CA	ESPELHO E255 CA (TRANQUETA) INOX LINE_EUROPA I
	E255	WC	LATÃO	CR (CROMADO)	0720255CR	ESPELHO E255 CR-INOX (TRANQUETA) INOX LINE_EUROPA I
	E255	WC	LATÃO	OX (OXIDADO)	0720255OX	ESPELHO E255 OX (TRANQUETA) INOX LINE_EUROPA I

Rosetas Avulsas

Foto	Modelo	Tipo	Materia-Prima	Acabamento	Código	Descrição
	R60	EXTERNA	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0730060CA	ROSETA R60 CA C200 CLASSICA I
	R60	EXTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730060CR	ROSETA R60 CR/INOX C200 CLASSICA I
	R60	EXTERNA	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730060OX	ROSETA R60 OX C200 CLASSICA I
	R60	EXTERNA	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730060PF	ROSETA R60 PF (C200) CLASSICA I
	R61	EXTERNA	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0730061CA	ROSETA R61 CA (C400) CLASSICA I
	R61	EXTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730061CR	ROSETA R61 CR/INOX CLASSICA I (C400)
	R61	EXTERNA	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730061OX	ROSETA R61 OX C400 CLASSICA I
	R61	EXTERNA	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730061PF	ROSETA R61 PF (C400) CLASSICA I
	R64	INTERNA	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0730064CA	ROSETA R64 CA (GORGE) CLASSICA I
	R64	INTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730064CR	ROSETA R64 CR/INOX GORGE CLASSICA I
	R64	INTERNA	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730064OX	ROSETA R64 OX GORGE CLASSICA I
	R64	INTERNA	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730064PF	ROSETA R64 PF (GORGE) CLASSICA I
	R65	WC	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0730065CA	ROSETA R65 CA (TRANQUETA 43)
	R65	WC	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730065CR	ROSETA R65 CR/INOX (TRANQUETA 43)
	R65	WC	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730065OX	ROSETA R65 OX (TRANQUETA 43)
	R65	WC	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730065PF	ROSETA R65 PF (TRANQUETA 43)
R66	WC	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0730066CA	ROSETA R66 CA (TRANQUETA 6D)	
R66	WC	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730066CR	ROSETA R66 CR (TRANQUETA 6D)	
R66	WC	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730066OX	ROSETA R66 OX (TRANQUETA 6D)	
R66	WC	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730066PF	ROSETA R66 PF (TRANQUETA 6D)	
 	R182	EXTERNA	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730182CA	ROSETA R182 CA (C200) EUROPA/CLASSICA ABNT
	R182	EXTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730182CR	ROSETA R182 CR (C200) EUROPA/CLASSICA ABNT
	R182	EXTERNA	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730182OX	ROSETA R182 OX (C200) EUROPA/CLASSICA ABNT
	R182	EXTERNA	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730182pf	ROSETA R182 PF (C200) EUROPA/CLASSICA ABNT
	R184	INTERNA	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730184CA	ROSETA R184 CA (GORGE) EUROPA/CLASSICA
	R184	INTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730184CR	ROSETA R184 CR (GORGE) EUROPA/CLASSICA
	R184	INTERNA	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730184OX	ROSETA R184 OX (GORGE) EUROPA/CLASSICA
	R184	INTERNA	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730184PF	ROSETA R184 PF (GORGE) EUROPA/CLASSICA
	R170	WC	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730170CA	ROSETA R170 CA (TRANQUETA) EUROPA/CLASSICA ABNT
	R170	WC	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0730170CR	ROSETA R170 CR (TRANQUETA) EUROPA/CLASSICA ABNT
	R170	WC	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730170OX	ROSETA R170 OX (TRANQUETA) EUROPA/CLASSICA ABNT
	R170	WC	LATÃO	PF (PRETO FOSCO)	0730170PF	ROSETA R170 PF (TRANQUETA) EUROPA/CLASSICA ABNT

Rosetas Avulsas

Foto	Modelo	Tipo	Materia-Prima	Acabamento	Código	Descrição
 	R202	EXTERNA	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730202CA	ROSETA R202 CA (C200)
	R202	EXTERNA	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730202CR	ROSETA R202 CR (C200)
	R202	EXTERNA	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730202OX	ROSETA R202 OX (C200)
	R202	EXTERNA	ZAMAC	PF (PRETO FOSCO)	0730202PF	ROSETA R202 PF (C200)
	R204	INTERNA	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730204CA	ROSETA R204 CA (GORGE)
	R204	INTERNA	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730204CR	ROSETA R204 CR (GORGE)
	R204	INTERNA	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730204OX	ROSETA R204 OX (GORGE)
	R204	INTERNA	ZAMAC	PF (PRETO FOSCO)	0730204PF	ROSETA R204 PF (GORGE)
	R205	WC	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730205CA	ROSETA R205 CA (TRANQUETA)
	R205	WC	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730205CR	ROSETA R205 CR (TRANQUETA)
	R205	WC	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730205OX	ROSETA R205 OX (TRANQUETA)
	R205	WC	ZAMAC	PF (PRETO FOSCO)	0730205PF	ROSETA R205 PF (TRANQUETA)
 	R212	EXTERNA	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730212CA	ROSETA R212 CA (C200)
	R212	EXTERNA	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730212CR	ROSETA R212 CR (C200)
	R212	EXTERNA	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730212OX	ROSETA R212 OX (C200)
	R214	INTERNA	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730214CA	ROSETA R214 CA (GORGE)
	R214	INTERNA	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730214CR	ROSETA R214 CR (GORGE)
	R214	INTERNA	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730214OX	ROSETA R214 OX (GORGE)
	R215	WC	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730215CA	ROSETA R215 CA (TRANQUETA)
	R215	WC	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730215CR	ROSETA R215 CR (TRANQUETA)
	R215	WC	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730215OX	ROSETA R215 OX (TRANQUETA)
 	R222	EXTERNA	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730222CA	ROSETA R222 CA (C200)
	R222	EXTERNA	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730222CR	ROSETA R222 CR (C200)
	R222	EXTERNA	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730222OX	ROSETA R222 OX (C200)
	R224	INTERNA	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730224CA	ROSETA R224 CA (GORGE)
	R224	INTERNA	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730224CR	ROSETA R224 CR (GORGE)
	R224	INTERNA	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730224OX	ROSETA R224 OX (GORGE)
	R225	WC	ZAMAC	CA (CROMO ACETINADO)	0730225CA	ROSETA R225 CA (TRANQUETA)
	R225	WC	ZAMAC	CR (CROMADO)	0730225CR	ROSETA R225 CR (TRANQUETA)
	R225	WC	ZAMAC	OX (OXIDADO)	0730225OX	ROSETA R225 OX (TRANQUETA)

Rosetas Avulsas

Foto	Modelo	Tipo	Materia-Prima	Acabamento	Código	Descrição
	R242	EXTERNA	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0731242CA	ROSETA R242 C200 CA
	R242	EXTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0731242CR	ROSETA R242 C200 CR
	R244	INTERNA	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0731244CA	ROSETA R244 CA (GORGE)
	R244	INTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0731244CR	ROSETA R244 CR (GORGE)
	R245	WC	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0731245CA	ROSETA R245 CA (TRANQUETA)
	R245	WC	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0731245CR	ROSETA R245 CR (TRANQUETA)
	R232	EXTERNA	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0731232CA	ROSETA R232 CA (C200) - AVULSO
	R232	EXTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0731232CR	ROSETA R232 CR (C200) - AVULSO
	R234	INTERNA	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0731234CA	ROSETA R234 CA (GORGE) - AVULSO
	R234	INTERNA	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0731234CR	ROSETA R234 CR (GORGE) - AVULSO
	R235	WC	AÇO INOX	CA (CROMO ACETINADO)	0731235CA	ROSETA R235 CA (TRANQUETA) - AVULSO
	R235	WC	AÇO INOX	CR (CROMADO)	0731235CR	ROSETA R235 CR (TRANQUETA) - AVULSO

Linha Perfil

Foto	Modelo	Materia-Prima	Acabamento	Código	Descrição
	R30	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730030CA	ROSETA R30 CA (TIPO CONCHA S/FURO)
	R30	LATÃO	CR (CROMADO)	0730030CR	ROSETA R30 CR (TIPO CONCHA S/ FURO)
	R30	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730030OX	ROSETA R30 OX (TIPO CONCHA S/ FURO)
	R31	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730031CA	ROSETA R31 CA "CONCHA" (GORGE) PERFIL
	R31	LATÃO	CR (CROMADO)	0730031CR	ROSETA R31 CR "CONCHA" (GORGE) PERFIL
	R31	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730031OX	ROSETA R31 OX "CONCHA" (GORGE) PERFIL
	R71	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730071CA	ROSETA R71 CA
	R71	LATÃO	CR (CROMADO)	0730071CR	ROSETA R71 CR
	R71	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730071OX	ROSETA R71 OX
	R72	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730072CA	ROSETA R72 CA (C400) PERFIL
	R72	LATÃO	CR (CROMADO)	0730072CR	ROSETA R72 CR (C400) PERFIL
	R73	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730073CA	ROSETA R73 CA (C200) PERFIL
	R73	LATÃO	CR (CROMADO)	0730073CR	ROSETA R73 CR (C200) PERFIL
	R77	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730077CA	ROSETA R77 CA (C400) PERFIL
	R77	LATÃO	CR (CROMADO)	0730077CR	ROSETA R77 CR (C400) PERFIL
	R77	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730077OX	ROSETA R77 OX (C400)
	R78	LATÃO	CA (CROMO ACETINADO)	0730078CA	ROSETA R78 CA (C200) PERFIL
	R78	LATÃO	CR (CROMADO)	0730078CR	ROSETA R78 CR (C200) PERFIL
	R78	LATÃO	OX (OXIDADO)	0730078OX	ROSETA R78 OX (C200) PERFIL




Linguetas Avulsas

ART.179B

Lingueta para cilindro de móveis

Este item acompanha lingueta

MEDIDAS EM MILÍMETROS		
C	L	CÓDIGO
16	24	0840179B0
19	27	0840179B1
25	33	0840179B3
31	39	0840179B5
38	46	0840179B7



Código	Descrição	Material	Tipo Lingueta	Origem
0840179B0	LINGUETA 179B	Aço Carbono	179B	Nacional
0840179b1	LINGUETA 179B1	Aço Carbono	179B	Nacional
0840179B3	LINGUETA 179B3	Aço Carbono	179B	Nacional
0840179B5	LINGUETA 179B5 (31R)	Aço Carbono	179B	Nacional
0840179B7	LINGUETA 179B7	Aço Carbono	179B	Nacional


Acabamentos  BICROMATIZADO

Linguetas Avulsas


ART.181B

Lingueta para cilindro de móveis

Este item acompanha lingueta



MEDIDAS EM MILÍMETROS			
C	H	L	CÓDIGO
16	1,5	24	0840181B
19	1,5	27	084018B1
22	1,5	30	084018B2
28	1,5	36	084018B4
31	1,5	39	084018B5
41	1,5	49	084018B8
67	1,5	75	084018B10
41	2,5	49	084018B19
19	4	27	084018B22
31	4	39	084018B26
25	8	33	084018B44
45	8	53	084018B50



Código	Descrição	Material	Tipo Lingueta	Origem
0840181B	LINGUETA 181B	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B1	LINGUETA 181B1	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B2	LINGUETA 181B2	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B4	LINGUETA 181B4	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B5	LINGUETA 181B5	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B8	LINGUETA 181B8	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B19	LINGUETA 181B19	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B22	LINGUETA 181B22	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B26	LINGUETA 181B26	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B44	LINGUETA 181B44	Aço Carbono	181B	Nacional
0840181B50	LINGUETA 181B50	Aço Carbono	181B	Nacional



Acabamentos BICROMATIZADO

Linguetas Avulsas

ART.299A

Lingueta para cilindro de móveis

Lingueta para cilindro de móveis



Código	Descrição	Material	Tipo Lingueta	Origem
0840299A0	LINGUETA 299A (31F) P/ART 114/115	Aço Carbono	299A	Nacional

Acabamentos  BICROMATIZADO



Núcleo de Especificação Técnica ASSA ABLOY BRASIL Door By Door Solutions

Contato exclusivo para projetos:

• **Amanda Dominicheli**
Arquiteta | Especificadora Técnica

| Tel.: (11) 94211-4327
| E-mail: amanda.dominicheli@assaabloy.com

• **Ana Souza**
Arquiteta | Especificadora Técnica

| Tel.: (11) 91402-2249
| E-mail: ana.souza@assaabloy.com

• **Kauã Costa**
Arquiteto | Especificador Técnico BIM

| Tel.: (11) 93738-2632
| E-mail: kuaa.costa@assaabloy.com

PAPAIZ
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Brasil Indústria e Comércio LTDA.

Rua Eduardo Lucchese, nº15 - Galpão A1 a A6

CEP 18.548-272 -Porto Feliz - SP - Brasil

CNPJ: 02.214.604/0006-70

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Cliente SAC

0800-77-22-000 - Opção 01 | +55 (11) 5693-4700

sac.assaabloy@assaabloy.com

papaiz.com.br | Siga nossas redes    